



3	<p>armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 cm 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade sera()</p> <p>desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	pandim	R\$ 1.377,00	mil trezentos e setenta e sete reais	R\$ 2.754,00	dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais
---	--	---	---------	--------	-----------------	---	-----------------	--



<p>armário alto tampo: armário alto tampo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mm x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdf 3mm fibras de media densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas uréia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 426mm x 3mm prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm. portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mm x 435mm x 15mm, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45811 dobra com 15mm a 900,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de açodimenssoes externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos</p>	4	2	Unidade	Mk	R\$ 945,00	novecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.890,00	mil oitocentos e noventa reais
--	---	---	---------	----	---------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

①

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.476,00	cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável _t am: 1.95 x 90, vertical.	2	Unidade	itaitaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 896,00	mil setecentos e oitenta e seis reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em 'omega conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm x 400mm l x 470mm p, fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bmega", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlpx com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra 0 mesmo extensor, não deixando aparente durante 0 curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para 0 assento injetada em polipropileno que proteja todo 0 contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wo sera tolerado 0 uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais

independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no máximo, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoio braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblonda cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no máximo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses





9	<p>cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliéster tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoia braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos bióttpos com peso corporal.</p>	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	<p>cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo 0 assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para 0 assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm</p>	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecientos e quarenta reais
11	<p>cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em av:), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulavel, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 cm profundidade 40,6 cm</p>	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	<p>estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no minimº 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm</p>	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	<p>fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.</p>	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais

10



14	<p>mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a xlp 200mm x 290mm x 375mm com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxí- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3.atraves de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina O laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, analise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.</p>	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil duzentos e vinte e quatro reais
15	<p>mesa em "I"pe "O" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m</p>	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	<p>mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampo das mesas: tampos encabeçados de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas pé painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin. com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina O laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.</p>	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais

10

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais		mil, quinhentos e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais		trezentos e oitenta e oito reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core 15 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi, sem sistema operacional, ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com a fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
33	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta e cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nativa de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip e wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo 11.3 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hd a partir de 500gb, tela full hd 15.6". som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1.3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000tan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42wh, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
VALOR GLOBAL							R\$ 97.104,00	noventa e sete mil, cento e quatro reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);

0

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;
VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses;
PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA: Conforme Edital;



Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I - Termo de referencia deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - termo de referência deste edital

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

DECLARAÇÃO: Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.



SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023/PE
 DATA E HORA DA ABERTURA: 27/07/2023 ÀS 08:50H

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MOEDA	VALOR	EXTENSÃO (UNID)	TOTAL	EXTENSÃO (UNID)		
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FREQ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESENSA MOLDRAS MOTOR ELÉTRICO: CDBRE AÇO POLÍMETRO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMETRO EVAPORADOR: TUBOS DE COPRE COM ALFETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TRABALHANDO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SILENTE. COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPIDA FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM TIPOA AGRESSIVO TIPOB DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL. PUNIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	1	AGRATIVO	R\$	2.011,90	dois mil e onze reais e noventa centavos	R\$	8.047,60	dois mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FREQ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESENSA MOLDRAS MOTOR ELÉTRICO: CDBRE E AÇO POLÍMETRO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMETRO EVAPORADOR: TUBOS DE COPRE COM ALFETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TRABALHANDO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SILENTE. COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPIDA FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM TIPOA AGRESSIVO TIPOB DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL. PUNIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	2	AGRATIVO	R\$	2.033,00	dois mil e trinta e três reais	R\$	4.066,00	quatro mil e sessenta e seis reais
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHUVAZAS COM FECHADORA CONJUGADA A MACANETA. MEDIDAS: 1960X610X1200MM LARG X ALTURA X PROF.	UNID	4	ARBX	R\$	1.369,43	mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos	R\$	5.479,72	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EMACONTOXIDÁVEL TAM:105 X 90, VERTICAL	UNID	2	TRAVIATA	R\$	650,43	oitocentos e noventa e três reais e quatrocentos e trinta centavos	R\$	1.296,86	mil e duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos

Recd 03
2023/07

7
 CABEÇA PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS VAZIA, PASTAS SUSPENSAS COM CDSPO E FRENTE DAS GAVETAS COMPENSADAS EM CHAPA AÇO 1,56 COM HAVETS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA 230 RETORCIDA VELLO SISTEMA DE PERFORAÇÃO EM OMBRA CONTRA E BORDOS INTERIORES TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE BORDAS MEDIDAS ESTENDIDAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM E JUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA VELLO SISTEMA DE DUBIA DA OMBRA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO 488 0,4516 REFORÇADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA, POSSUI PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELIEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUI POKADOR ESTAMPADO EMBOITADO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERLE EM PVC NA COR CINZA CRUSTA, BORDO PELO SISTEMA DE PERFORAÇÃO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROJEÇÕES DO AÇO REFORÇADA A ESTRUTURA DO TIPO VAILO COM SISTEMA ARTIFICIADO CONTEUDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE MECANISMO EMBOITADO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANÇA BENTADO COM BUNDA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTURA A 130 °C, COR A GOMARINHA MEDIDAS: 333X135X75 CM ANTES COM VARIAÇÃO DE 7,5.

8
 CABEÇA ESTOFADA FINA - CABEÇA ESTOFADA FINA, TIPO SECRETARIA, 1 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESURA DE 1,30MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 40MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSINHO MOLDADO APROX 416X400MM E ENCOSTO 60X390MM

9
 CABEÇA ESTOFADA FINA - CABEÇA ESTOFADA FINA, TIPO SECRETARIA, 1 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESURA DE 1,30MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 40MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSINHO MOLDADO APROX 416X400MM E ENCOSTO 60X390MM

10
 CABEÇA ESTOFADA FINA - CABEÇA ESTOFADA FINA, TIPO SECRETARIA, 1 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESURA DE 1,30MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 40MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSINHO MOLDADO APROX 416X400MM E ENCOSTO 60X390MM

Item	Descrição	Unid	Quant	Med	Preço	Valor	Valor	Valor
7	CABEÇA PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS VAZIA, PASTAS SUSPENSAS COM CDSPO E FRENTE DAS GAVETAS COMPENSADAS EM CHAPA AÇO 1,56 COM HAVETS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA 230 RETORCIDA VELLO SISTEMA DE PERFORAÇÃO EM OMBRA CONTRA E BORDOS INTERIORES TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE BORDAS MEDIDAS ESTENDIDAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM E JUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA VELLO SISTEMA DE DUBIA DA OMBRA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO 488 0,4516 REFORÇADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA, POSSUI PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELIEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUI POKADOR ESTAMPADO EMBOITADO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERLE EM PVC NA COR CINZA CRUSTA, BORDO PELO SISTEMA DE PERFORAÇÃO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROJEÇÕES DO AÇO REFORÇADA A ESTRUTURA DO TIPO VAILO COM SISTEMA ARTIFICIADO CONTEUDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE MECANISMO EMBOITADO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANÇA BENTADO COM BUNDA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTURA A 130 °C, COR A GOMARINHA MEDIDAS: 333X135X75 CM ANTES COM VARIAÇÃO DE 7,5.	UNID	2	ARX	R\$	1.084,67	R\$	2.169,34
8	CABEÇA ESTOFADA FINA - CABEÇA ESTOFADA FINA, TIPO SECRETARIA, 1 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESURA DE 1,30MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 40MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSINHO MOLDADO APROX 416X400MM E ENCOSTO 60X390MM	UNID	2	PRISOLAR	R\$	956,67	R\$	1.873,34
9	CABEÇA ESTOFADA FINA - CABEÇA ESTOFADA FINA, TIPO SECRETARIA, 1 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESURA DE 1,30MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 40MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSINHO MOLDADO APROX 416X400MM E ENCOSTO 60X390MM	UNID	2	PRISOLAR	R\$	1.076,70	R\$	2.153,40
10	CABEÇA ESTOFADA FINA - CABEÇA ESTOFADA FINA, TIPO SECRETARIA, 1 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESURA DE 1,30MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 40MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSINHO MOLDADO APROX 416X400MM E ENCOSTO 60X390MM	UNID	4	FELEX	R\$	235,14	R\$	941,35

10



<p>11 RESISTENTE EM BARRA PARA BARRAS DE AÇO - CABEIRA RECTANGULAR SEM BRANCO, ESTRUTURA DE AÇO, REVESTIMENTO TÊXTO, ACABAMENTO PÊDREGO, MÁX. 5,00 X 1,00 X 0,10. QUANTO ÀS BARRAS DE AÇO DEBEM SER: RECTANGULAR, INOXIÁVEL, EUCOSTO FIJO E RECTANGULAR, RECURSOS: GRATAÇÃO, ANILINÁVEL, RINZÃOES PESO SUPERIORADO PELO PRODUTO A SER COMPRADO. LARGURA 50% COM ALTURA 80 COM PROFUNDIDADE 10-6 CM</p>	UNID	6	JIFLEX	R\$ 298,00	quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.788,00	mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos
<p>12 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESPANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESPANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, ABERTA NO FRENTO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESURA, DOBRAS DE FOLHAS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TROMBADA NA PARTE INTERIOR DAS PRATELEIRAS COLADAS EM CHAPA INTERCALADA A FIM DE NOMINAR, GOMINI DE ESPESURA, REFORÇO EM X NO FRENTO E DONS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROCORRUPÇÃO A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIENFERRUGEM CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIFENSORES MÍNIMAS DE ALTURA: 190MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	UNID	4	ARX	R\$ 481,50	quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.926,00	mil novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos
<p>13 FIAOCONTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 0,8MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, COSTAS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V</p>	UNID	1	AUROPA	R\$ 593,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 593,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
<p>15 MESA BK - TPE 1,00 GAUETIRO PIND COM DUAS GAUETAS - 160 X 160 M</p>	UNID	2	JIFLEX	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais e noventa centavos	R\$ 1.760,00	mil setecentos e noventa e oito reais e noventa centavos
<p>17 FOGÃO 4 BOCAS DE FOGO COM FORNO LIMPÁ FACIL, AQUECIMENTO MANUAL, MESA, INOX, GRANDES DUPLAS, COM : QUEIMADOR FÁCIL, PROTEÇÃO TÉRMICA TUBERULA.</p>	UNID	2	ESPECIALTIC	R\$ 750,73	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 1.501,46	mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos
<p>19 LIGUENTICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA RECTANGULAR, POTÊNCIA 0,300KW, ROTACÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V, COMO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE GANTOS VIVOS DO REPARAS EM SUAS ACESSAS, OU QUANTO OUTROS DEFECTOS FENOMÉNICAS DO SUA UTILIZAÇÃO, FACIL, MENTE LIMPÁVEL, E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDIZ POSSUIR ANTEPARO DE SUDANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SUDANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓMICA COM TPAVA PARA SUA VERIFICAÇÃO JUNTO AO CORPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ANCIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGENS: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNID	1	VITAL EX	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezasseis centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezasseis centavos
<p>22 VENTILADOR DE PAREDE TUPÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUPÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, CORE: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 ELÉCTE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÁMETRO, COM REGULAGEM DE ALTA PRESSÃO MOTOR COM AQUECIMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W, SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTACÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNID	4	VENTISOL	R\$ 358,72	trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos	R\$ 1.434,88	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de Junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as juras da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desde certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todas as prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste prego, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, §2º, do Decreto nº 5.450/2005).

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1.007.01.2023 — PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
3	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE 1/5, SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO PNEUMÁTICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA, CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LÍQUIDA, ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS, POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17, APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTALOS.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID	2	mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.377,67	dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.755,34

S



4	<p>ARMÁRIO ALTO TAMBO: ARMÁRIO ALTO TAMBO: CONFECCIONADO EM MDP 81 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 860MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1560MM X 386MM X 386MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA RETAGUARDAS: CONTEM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FLUIDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP 3MM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 426MM X 31MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 335MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM E COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 435MM X 150MM, COM ACABAMENTO EM FITA ABS 0,45MM ESPESURA FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES PUJADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHA MEDINDO 45811</p>	PLENO MÓVEIS	LINEAR 30	UNID	2	noventa e cinco reais e sessenta e três centavos	RS 945,63	mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos	RS 1.891,26
5	<p>ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.</p>	AMAPÁ	ARMÁRIO 90	UNID	4	mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos	RS 1.369,93	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos	RS 5.479,72
6	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOX DÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL</p>	ITAIÁIA	DIAMANTE	UNID	2	oitocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos	RS 893,43	mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos	RS 1.786,86



6

7	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA. CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRAS EM ÔMEGA. FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,5MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIACÃO DE / 5.</p>	AMAPÁ	ARQUIVO CURTO	UNID 2	mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.084,67	dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.169,34
8	<p>CONTER 1 DIRETOR COM BORDOS E RODIZIOS - VARIACÃO DE / 5. DIRETOR COM BORDOS E RODIZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13952, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODIZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM. AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E FORÇAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERÇIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM, PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125 MM PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A POSIÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LO DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER</p>	BEST	DIRETOR	UNID 2	noventa e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 936,67	mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.873,34

6

9	<p>CADREIRA ESCRITORIO PRESIDENTE - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTATAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 30 REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECLIO DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLIO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA. PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL.</p>	BEST	PRESIDENTE	UNID	2	mil e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 1.076,70	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos	R\$ 2.153,40
10	<p>CADREIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM DE ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	4	duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 235,14	novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 940,56
11	<p>CADREIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	6	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 276,67	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos	R\$ 1.660,02
12	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 900MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA FRIDA ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLLINAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,50MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM/LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	AMAPÁ	DUPLA FLEX	UNID	4	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 481,56	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.926,24
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.</p>	MIENMO	SECRETARIA TOC	UNID	1	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68



14	<p>MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 600MM COM VARIÇÃO DE 4-5 NA COR CINZA, COM TAMPO F CORPO MACIOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 200MM X 290MM X 375MM COM COM VARIÇÃO DE 7-5 ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE COM CHAVES, ROTIÃO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI- PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR.17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA. CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.</p>	<p>PLENO MÓVEIS</p> <p>MESA LIGHT</p> <p>UNID</p> <p>8</p> <p>quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos</p> <p>R\$ 528,67</p> <p>quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos</p> <p>R\$ 4.229,36</p>
15	<p>MESA EM "L" PE "D" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M</p>	<p>PLENO MÓVEIS</p> <p>MASTER</p> <p>UNID</p> <p>2</p> <p>oitocentos e oitenta reais e noventa centavos</p> <p>R\$ 880,90</p> <p>mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos</p> <p>R\$ 1.761,80</p>
16	<p>MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR. MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM PNAS CORES PADRÕES.COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS TAMPOS DAS MESAS: TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDRADOS DE 70MM EM MDP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BARRADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1200MM X 1200MM X 40MM E, NAS CORES PADRÕES.COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS PÉ PAINEL: CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM ESPESURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX EM SISTEMA DE PÉ CRUZADO COM SOBREPÓSICÃO DE ENCAIXE PONTEIRAS: SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA 2X200,90MM COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO POSSIBUITANDO A REGULAGEM QUANDO HOVER DE SNIVEL DE PISO ANEXAR JUNTO A PROPOSTALAUJO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.</p>	<p>PLENO MÓVEIS</p> <p>MONTANA</p> <p>UNID</p> <p>2</p> <p>quinhentos e quarenta e quatro reais</p> <p>R\$ 544,00</p> <p>mil e oitenta e oito reais</p> <p>R\$ 1.088,00</p>

(Handwritten mark)

17	FOGAO 4 BOCAS DE PISO COMO PISO FACIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	BRASLAR	SIRIUS	UNID	2	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 756,73	mil quinhentos e traze reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.513,46
18	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO. LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RESISTENTE, 5 VELOCIDADES PULSAR/GELO. LAMINAS EM AÇO INOX, TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUIR PORTA CABOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO LITROS: 2,7. POTENCIA W: 900. FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOUR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-900FB	UNID	2	cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 169,75	trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 339,50
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXTAVEL, POTENCIA 0,50KWH, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V. COPO MONOBLOCO SEMI SOLIDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES. FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDIZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRETAMPA REMOVIVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO	LIQUIDIFICADOR IND. 6L	UNID	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17
20	MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS/TECLAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PM034BB	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 743,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	R\$ 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB 1366X768 PIXELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1 ZOOM 2 ZOOM 2 SOM RECURSOS DE ÁUDIO: MONY STEREO VOLUME AUTOMÁTICO MUTE CLOSED CAPTIONSLLEEP TIMER SAP SISTEMA DE COR NTSC-CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2 CONEXÕES USB: 1 ENTRADAS: PORTA LAN: CONEXÃO DE REDE SOMENTE PARA INTERATIVIDADE DTVI ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE/COMPOSTO Y/VIDEO E Y/PB PR ENTRADA DE ÁUDIO ÁUDIO IN ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAÍDAS: SAÍDA DE ÁUDIO L/R RCA ÁUDIO OUT ENERGIA ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1 W, MÉDIO: 65 W.	AOC	39S5195/78G	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.146,84	dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVIVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUM	UNID	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 358,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.434,88

23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA. COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS. - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS. COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V. 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LECTOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL	CMA-500	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 1.050,00
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLIO. COR: PRETO TIPO: CARDIÓIDE RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 102DBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14" - 122°F SENSIBILIDADE: 102DBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 LIESES	VOKAL	VW550 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ. - MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ. IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW. SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O DB 1 V/PA. CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ. IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW. SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O DB 1 V/PA. CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL	MC30	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
27	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMINIO ABC	PANELA DE PRESSAO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS 19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
29	CONJUNTO DE PANEIAS COM 15 UNIDADES - EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PECADORES EM MATERIAS ANTITERMICOS.	ALUMINIO ABC	CONJ. 5 PANEIAS	CJ	2	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA BOTTIAO CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 163,35	quatrocentos e noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB 550 DE SOOGB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20.5. CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.330,67	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	MULTILASER	W1297	UNID	8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 35,10	duzentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 280,80

34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	BROTHER	DCP-L2540DW	UNID	3	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.550,61	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83	
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI . DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,96	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 3.873,92	
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	MICROFONE DE LAPELA FIO C/ 6M	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00	cento e três reais	R\$ 103,00	
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELEBAS	ATTIV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.495,98	
39	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PENDRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezesseis centavos	R\$ 36,17	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos	R\$ 361,70	
40	TRIFE PARA CAMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	KEEDI	TRIFE P/ CAMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	dozentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	
41	TRIFE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M.	IBOX	TRIFE E PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 393,34	
TOTAL							R\$ 33.315,77			
VALOR TOTAL							R\$ 33.315,77			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							TRINTOS E DOIS MIL, TRZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS			

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

A entrega dos itens deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

PAZOLTI/CE, 27 DE JUNHO DE 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 1097.01.2023-PE

Modalidade (Preço unitário) da Prefeitura Municipal de Pacoti

SPLILHAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL UNIT.		VL TOTAL	
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8", ESPESURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 34M/M PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO DE VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM	UND	NEW MAP	4	R\$ 235,14	duzentas e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 940,56	novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos
							R\$ 940,56	novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos

PRazo DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus inerentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências da instrução de convocatória (edital).

27/07/2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023 - PE
 Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS
 Local: <https://novobbbminet.com.br/>

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - N° 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

PROPOSTA INICIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMIA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM	UND	4	RIVEL	R\$ 127,65	R\$ 510,60	cento e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos	quinhentos e dez reais e sessenta centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.



- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimento de todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023



5

PROPOSTA DE PREÇOS



AO
 PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
 RRF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1007.01.2023-PE
 OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.
 DATA DE ABERTURA: 27-07-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
10	UND	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 76, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM	4	NEW MOBILE	R\$ 235,14	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 940,56	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF

O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÁ GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPONHO EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E ÀS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICÊNCIAS, ALVARÁ, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS, CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 27/07/2022

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 1007.01.2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PES, TUBO INDUSTRIAL 78, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X280MM.	4	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 235,14	R\$ 940,56
VALOR : R\$ 3.762,24(TRES MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)					R\$	3,762,24

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 3.762,24 (TRES MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

OBSERVAÇÕES:

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de, **60 (SESSENTA)** dias a partir da data de abertura da seção do pregão.
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES, contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que NÃO POSSUÍ como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será válido por 12 (doze) meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições cobradas no edital e também em seus anexos.

MOSSORÓ/RN 26 DE JULHO DE 2023.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023 - PE
 Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS
 Local: <https://novobimnet.com.br/>

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - Nº 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

PROPOSTA INICIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
11	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AV.; REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UND	6	J FLEX	R\$ 276,67	R\$ 1.660,02	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.



- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023



5