



COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
A PREGOEIRO (A) E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2306.01/2022-PE

A empresa R D DE OLIVEIRA – EPP (COMERCIAL OLIVEIRA), com sede à Rua Professor José Henrique, Nº 974, Guarejú, Fortaleza-CE, **Telefone:** (85) 99965.9468, **CNPJ:** 40.498.101/0001-59, **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 06.381982-1, Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sra. RENATA DIAS DE OLIVEIRA portador da Carteira de Identidade RG nº. 99010507824 e CPF n.º 004.557.743-90. AGÊNCIA: 8130 C.C:99653-4
BANCO: ITAÚ

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

LOTE 01								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT TOTAL	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL EXTENSO
1.1	Ar-condicionado split 12.000 btus. Configurações: frio, eficiência energética classe a; modos de operação automático; material painel digital - painel despensa molduras. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Velocidades 4; vazão de ar 600 (m3/h); controle remoto; tamanho do ambiente (m²) até 20 m2. Certificação do inmetro; recursos: funções especiais função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; timer agressivo. Timer digital 24 horas. Ajustes automáticos. Compressor rotativo. Saída de ar; saída regulável de ar. Direcionadores de ar multidirecional; funcionamento; frequência 60 (hz) consumo aproximado de energia - 1,085kw modo espera - standby (49w) alimentação 220v	UND	19	AGRATTO	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais	R\$ 68.400,00	sessenta e oito mil e quatrocentos reais
1.2	Ar-condicionado split 9.000 btus. Configurações: frio, eficiência energética classe a; modos de operação automático; material painel digital - painel despensa molduras. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Velocidades 4; vazão de ar 600 (m3/h); controle remoto; tamanho do ambiente (m²) até 20 m2. Certificação do inmetro; recursos: funções especiais função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; timer agressivo. Timer digital 24 horas. Ajustes automáticos. Compressor rotativo. Saída de ar; saída regulável de ar. Direcionadores de ar multidirecional; funcionamento; frequência 60 (hz) consumo aproximado de energia - 1,085kw modo espera - standby (49w) alimentação 220v	UND	6	AGRATTO	R\$ 2.549,69	dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos	R\$ 15.298,14	quinze mil, duzentos e noventa e oito reais e quatorze centavos





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

1.3	<p>Armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias. Medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.</p>	UND	<u>18</u>	PANDIM	R\$	<u>1.316,50</u>	mil trezentos e dezesesseis reais e cinquenta centavos	R\$	<u>23.697,00</u>	vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais
-----	--	-----	-----------	--------	-----	-----------------	--	-----	------------------	---





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

1.4	<p>Armario alto tampo: _ Armario alto tampo: confeccionado em mdp bp 15mm particulas de media densidade fabricado atraves de particulas de madeira com resinas sinteticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulosica decorativa banhada em solugao melaminica fixada atraves de urn processo de prensa de baixa pressao medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura Laterals: confeccionado em mdp bp 15mm particulas de media densidade fabricado atraves de particulas de madeira com resinas sinteticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulosica decorativa banhada em solugao melaminica fixada atraves de urn processo de prensa de baixa pressao medindo 1560mma x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvepolietileno com 0,45mm de espessura Retaguardas: contem 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armario atraves de perfil "h"confeccionada em mdf 3mm fibras de media densidade fabricado atraves de fibras de madeira com resinas sinteticas ureia formol, fixada atraves de urn processo de prensa de baixa pressao medindo 1530mma x 426mm x 3mm Prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm particulas de media densidade fabricado atraves de particulas de madeira com resinas sinteticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulosica decorativa banhada em solugao melaminica fixada atraves de urn processo de prensa de baixa pressao medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvepolietileno com 0,45mm de espessura Prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm particulas de media densidade fabricado atraves de particulas de madeira com resinas sinteticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulosica decorativa banhada em solugao melaminica fixada atraves de urn processo de prensa de baixa pressao medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvepolietileno com 0,45mm de espessura fundo : confeccionado em mdp bp 15mm particulas de media densidade fabricado atraves de particulas de madeira com resinas sinteticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulosica decorativa banhada em solugao melaminica fixada atraves de urn processo de prensa de baixa pressao medindo 860mm x 375mm x 150mm, portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm particulas de media densidade fabricado atraves de particulas de madeira com resinas sinteticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulosica decorativa banhada em solugao melaminica fixada atraves de urn processo de prensa de baixa pressao medindo 539mma x 435mm x 15mm, com acabamento em 1 fita abs 0,45mm espessura fechadura cilndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plastico de alto impacto derivado do petroleo tipo conchamedindo 45811 dobra com 15mm a 90°, 2° dobra com 29mm a 315° pes: tipo octagonal com espessura de 5mm de polietileno plastico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnivel do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradigas modelo: alta com travas plasticas com garras que se travam a porta de agodimenssoes externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm anexas junto a proposta laudo de conformidade ergonomica para com a nr 17, por conformidade ergonomica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a veneer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descriçao tecnica em documento do fabricante, mençao a norma nr17, analise e conclusao, data e validade Serao desclassificadas as propostas de pregos da licitante que nao apresentalos.</p>	UND	26	PANDIM	R\$ 1.158,00	mil cento e cinquenta e oito reais	R\$ 30.108,00	trinta mil, cento e oito reais
-----	---	-----	----	--------	--------------	------------------------------------	---------------	--------------------------------





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

1.5	Armário com 03 prateleiras reguláveis. Reforço nas portas. Capacidade de 40kg por prateleira. Chapa 26, com fechadura. Medidas: 1500mm alt. X 750mm larg. X 350mm prof.	UND	22	MAP MÓVEIS	R\$ 1.601,33	mil seiscentos e um reais e trinta e três centavos	R\$ 35.229,26	trinta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos
1.6	Armário com 04 prateleiras reguláveis. Reforço nas portas. Capacidade de 50kgf por prateleira. De chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta. Medidas: 1980mm alt. X 1200mm larg. X 470mm prof.	UND	17	MAP MÓVEIS	R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais	R\$ 42.500,00	quarenta e dois mil e quinhentos reais
1.7	Armário de vitrine: numero de portas 02, portas de confecção /aço ferro pintado laterais de vidro. Com chave.	UND	10	MAP MÓVEIS	R\$ 1.466,67	mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 14.666,70	quatorze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos
1.8	Armário para cozinha com duas portas - em aço inoxidável tam: 1,95 x 90, vertical.	UND	9	MAP MÓVEIS	R\$ 1.159,46	mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos	R\$ 10.435,14	dez mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos
1.9	Arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal. Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; pintado com pintura líquida (esmalte sintético) em estufa a 120 °c, cor a combinar. Medidas: 133x47x57 cm (axlpx) com variação de +/- 5%.	UND	14	MAP MÓVEIS	R\$ 1.196,67	mil cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 16.753,38	dezesseis mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos
1.10	Arquivo para pasta suspensa em mdf maple - 520x600x1400mm. Arquivo em madeira mdf para pastas suspensas com quatro gavetas medidas aprox. 520x600x1400mm (lpa), construído em mdf maple 15mm, revestido nas duas faces. Composto por quatro gavetas, em mdf maple 15mm, revestido nas faces, com correções metálicas telescópicas, puxadores metálico tipo concha embutidos, suportes para pastas suspensas em ferro quadrado maciço de 1/2", sistema de fechadura frontal, para fechamento simultâneo das gavetas. Fundo fechado e posicionado entre as laterais bordas revestidas em pvc. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivo castanha e pino, com bucha expansível 08 mm, não apresentando externamente parafusos, sob o móvel deverão ser colocados 4 rodízios de 50 mm, em gel translúcido, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg. Dois rodízios com trava e dois de giro livre.	UND	10	MAP MÓVEIS	R\$ 1.744,67	mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 17.446,70	dezessete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

1.11	Balcão 02 portas com chave tampo 30 mm med. 0,80x0,90x0,40 altxlargxprof	UND	11	MAP MÓVEIS	R\$ 1.638,17	mil seiscentos e trinta e oito reais e dezessete centavos	R\$ 18.019,87	dezoito mil e dezenove reais e oitenta e sete centavos
1.12	Bebedouro de água de coluna. Tipo de água: natural e gelada, 02 torneiras. 220v, 97w. Capacidade: aproximadamente 1,8 litros, suporta galões de até 20 litros.	UND	22	ESMALTEC	R\$ 2.268,42	dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos	R\$ 49.905,24	quarenta e nove mil, novecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos
1.13	Bebedouro industrial em inox. Com 03 torneiras, capacidade de 100 lts, aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo, reservatório d' água em pp atóxico, controle de temperatura da água dimensões mínimas: comp.72 x alt.144 x prof. 72cm, isolamento em eps1 gás ecológico r 134ª unidade condensadora.	UND	3	SC BEBEDOURO	R\$ 2.966,67	dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 8.900,01	oito mil e novecentos reais e um centavo





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

1.14	<p>Cadeira diretor com braços e 05 (cinco) rodízios – base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois eixos centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodizio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodizio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. Obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta., com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Garantia mínima de 12 (doze) meses</p>	UND	22	MAP MÓVEIS	R\$ 2.459,00	dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais	R\$ 54.098,00	cinquenta e quatro mil e noventa e oito reais
1.15	<p>Cadeira em plástico sem braço na cor branca - deve ter estrutura resistente produzida com matéria-prima 100% virgem, de alta qualidade. Ser aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; possuir design moderno e confortável. Suporta peso de até 120 kg; dimensões aproximadas de (a x l x p) 80 x 55 x 55 cm.</p>	UND	816	IBAP	R\$ 77,25	setenta e sete reais e vinte e cinco centavos	R\$ 63.036,00	sessenta e três mil e trinta e seis reais





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

1.16	Cadeira escritório presidente - assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta. Encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs (material termoplástico com alta resistência mecânica), revestimento em tela 100% políester tensionado na cor preta. Regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm. Braços: 3d - revestido externamente em polipropileno (material termoplástico de alta resistência), com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso. Regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário. Base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu (poliuretano) para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho. Coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás. Mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80% dos biótipos com peso corporal	UND	28	MAP MÓVEIS	R\$ 1.953,33	mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 54.693,24	cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos
1.17	Cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8", espessura de 1,20mm, sendo o assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox. 410x400mm e encosto 60x290mm.	UND	40	MAP MÓVEIS	R\$ 390,67	trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos	R\$ 15.626,80	quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos
1.18	Cadeira longarina de 3 lugares, assento e encosto com espuma injetada e tecido, estrutura em aço colunas dupla, com pintura epóxi eletrostática. Cor da estrutura: preta. Braços: fixo em poliuretano e alma em aço. Capacidade mínima: 130kg por lugar, dimensões aproximadas: largura. 190cm - altura 92cm - profundidade 63cm.	UND	22	MAP MÓVEIS	R\$ 1.321,00	mil trezentos e vinte e um reais	R\$ 29.062,00	vinte e nove mil e sessenta e dois reais
1.19	Cadeira secretária com braço, estrutura em aço, revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade. Regulável, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios. Peso suportado pelo produto até 120 kg. Peso do produto 06 kg. Dimensões aproximadas: largura 50,8 cm. Altura 89 cm. Profundidade 40,6 cm com rodizio	UND	38	MAP MÓVEIS	R\$ 798,78	setecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos	R\$ 30.353,64	trinta mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos
1.20	Cadeira secretária de escritório fixa em polipropileno - empilhável, sem braços, de espaldar baixo com assento e encosto em polipropileno ma cor vermelha; a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento.	UND	25	MAP MÓVEIS	R\$ 201,38	duzentos e um reais e trinta e oito centavos	R\$ 5.034,50	cinco mil e trinta e quatro reais e cinquenta centavos
1.21	Cadeira secretária sem braço, estrutura em aço, revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade. Regulável, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios. Peso suportado pelo produto até 120 kg. Peso do produto 06 kg. Dimensões aproximadas: largura 50,8 cm. Altura 89 cm. Profundidade 40,6 cm.	UND	22	MAP MÓVEIS	R\$ 623,33	seiscentos e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 13.713,26	treze mil, setecentos e treze reais e vinte e seis centavos





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

1.22	Espremedor de frutas industrial com o corpo revestido em aço inox ; carambola, peneira e copo em polipropileno com potência nominal do motor de 0,53kw.h e rotação de 1750rpm; possuir certificado do inmetro; com seis meses (6 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.	UND	8	SKYMPSEN	R\$ 807,95	oitocentos e sete reais e noventa e cinco centavos	R\$ 6.463,60	seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos
1.23	Estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm. Estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 (seis) prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo ômega na parte inferior das prateleiras. Colunas em chapa de aço laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso. Capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira. Dimensões mínimas de: altura : 1980mm; largura: 900mm profundidade: 300mm.	UND	65	MAP MÓVEIS	R\$ 406,07	quatrocentos e seis reais e sete centavos	R\$ 26.394,55	vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos
1.24	Filtro para bebedouro industrial. Com capacidade de 50 litros, vida útil mínima de 4000 litros ou seis meses. Com composto de carvão ativo. Redução de cloro maior ou igual a 75%.	UND	6	AQUALIFE	R\$ 146,44	cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 878,64	oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos
1.25	Fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13litros, 220v.	UND	3	AURORA	R\$ 1.828,00	mil oitocentos e vinte e oito reais	R\$ 5.484,00	cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais
1.26	Gaveteiro com rodas 03 gavetas com chave	UND	15	MAP MÓVEIS	R\$ 552,31	quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos	R\$ 8.284,65	oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

1.27	<p>Longarina 3 lugares em polipropileno – assentos e encostos injetados em termoplástico cor azul. Com assento e encosto dispostos em longarina de 03 lugares, composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "I" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. Bases em formato "I" invertido, sendo no mínimo três, são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. Tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, com capa injetada em polipropileno para acabamento e proteção, provida de sapatas manufaturadas em termoplástico copolímero injetado em alta pressão. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxante, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °c. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>	UND	20	MAP MÓVEIS	R\$	813,17	oitocentos e treze reais e dezessete centavos	R\$	16.263,40	dezesseis mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta centavos
------	---	-----	----	------------	-----	--------	---	-----	-----------	---





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

1.28	MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTUÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.	UND	70	PANDIM	R\$	454,33	quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos	R\$	31.803,10	trinta e um mil, oitocentos e três reais e dez centavos
------	--	-----	----	--------	-----	--------	--	-----	-----------	---





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

1.29	Mesa em "l" pé "o" + gaveteiro fixo com duas gavetas – 1,60 x 1,60 m	UND	25	MAP MÓVEIS	R\$ 1.454,67	mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 36.366,75	trinta e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos
1.30	Mesa plástica quadrada branca peso: 3.80 kg dimensões (c x l x a): 70 x 70.	UND	142	IBAP	R\$ 131,67	cento e trinta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 18.697,14	dezoito mil, seiscentos e noventa e sete reais e quatorze centavos
1.31	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE	UND	10	PANDIM	R\$ 1.585,67	mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos	R\$ 15.856,70	quinze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos
TOTAL						setecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos	R\$	783.469,41

VALOR TOTAL DA CARTA PROPOSTA:

setecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos

R\$ 783.469,41

PRAZO DE EXECUÇÃO: Prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, obedecendo a um cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DECLARO de que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direitos, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA-CE, 07 DE JULHO DE 2022

**R. D. DE
OLIVEIRA:404
98101000159** Assinado de forma digital
por R. D. DE
OLIVEIRA:40498101000159
Dados: 2022.07.07 16:57:29
-03'00'

**RENATA DIAS DE
OLIVEIRA:00455
774390** Assinado de forma digital
por RENATA DIAS DE
OLIVEIRA:00455774390
Dados: 2022.07.07
16:57:50 -03'00'





WERBENIA AMED DA SILVA - EPP
Rua 102 nº 51 - Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.861-326
CNPJ: 07.405.331/0001-50 - C.G.F 06.181303-6
Email: prisma_comercio@hotmail.com
Fone: (85) 98885-7559

PREFEITURA DE PACOTI
SECRETARIA DIVERSAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2306.01/2022-PE
DATA E HORA DA ABERTURA: 07/07/2022 ÀS 09:10H

WERBENIA
AMED DA
SILVA:07405331
000150

Assinado de forma digital
por WERBENIA AMED DA
SILVA:07405331000150
Dados: 2022.07.11
14:32:20 -03'00'

DADOS DA EMPRESA

WERBENIA AMED DA SILVA - EPP CNPJ: 07.405.331/0001-50 SITUADA NO ENDEREÇO: RUA. 102 Nº 51 - SALA 02 - BAIRRO: PASSARÉ - FORTALEZA - CE, por intermédio de seu representante legal o (a) WERBENIA AMED DA SILVA, portador (a) da carteira de identidade nº 96013001650 e do CPF nº 620.866.343-15 - Dados Bancários: AG 3589-0 C/C 32531-7 - BB - Telefone para contato: (85) 98875-7559.


OBJETO DA LICITAÇÃO

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

LOTE 02

Item	Especificação	Unid	Marca	Quant	Valor Unitario	Valor Total	Extensio Unit	Extensio Total
1	Fogao 4 bocas de piso esmaltec hali com forno limpa facil Fogao 4 bocas de piso esmaltec hali com forno limpa facil	UND	ESMALTEC	11	R\$ 769,67	R\$ 8.466,37	setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos	oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos
2	Fogao industrial 2 bocas 30x30, baixa pressao Fogao industrial 2 bocas 30x30, baixa pressao	UND	CRISTAL AÇO	2	R\$ 720,65	R\$ 1.441,30	setecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos	mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos
3	Freezer horizontal 2 portas - Freezer horizontal 2 portas 519 litros, controle eletronico, com 4 rodinhas nos pes, classificacao energetica a, interior feito com liga metalica de alta resistencia a corrosao Funcao: refrigerador, congelador, painel externo Eficiencia energetica classe A, potencia 150 w Voltagem 220 volts	UND	CONSUL	7	R\$ 6.066,00	R\$ 42.462,00	seis mil e sessenta e seis reais	quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais
4	Geladeira tipo frigobar, capacidade de 93 litros, 220v, eficiencia de energia tipo a, possuir organizador de garrafas e portaslatas, com congelador - Geladeira tipo frigobar, capacidade de 93 litros, 220v, eficiencia de energia tipo a, possuir organizador de garrafas e portaslatas, com congelador	UND	MIDEA	11	R\$ 1.486,33	R\$ 16.349,63	mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos	dezesesseis mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos
5	Liquidificador domestico - Liquidificador domestico confeccionado totalmente em plastico n° de velocidades: 5 velocidades funcao autolimpeza laminas em aço inox possuir porta cabos copo em cristal transparente com capacidade total do copo litros: 1.5 potencia w: 600 facilmente limpavel e resistente, nao deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteracao dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais a sua utilizacao Com doze meses 1 ano, no minimo, de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao	UND	ARNO	15	R\$ 200,55	R\$ 3.008,25	duzentos reais e cinquenta e cinco centavos	três mil e oito reais e vinte e cinco centavos
6	Liquidificador industrial aço inox 6 litros Liquidificador industrial aço inox 6 litros - estrutura robusta confeccionado em aço inoxidavel, potencia 0,50kwh, rotacao 4500 rpm, tensao: 220v frequencia de 5060hzmm copo monobloco sem solda, com superficie lisa, livre de microfissuras e inclusoes, fabricado em aço inox escovado, com alça, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais a sua utilizacao, facilmente limpavel e resistente a corrosao e acidez possuir anteparo de seguranga em aço inox 304 para seguranga dos usuarios tampa de borracha atoxica com trava para boa vedacao junto ao copo e uma sobre tampa removivel para adicao de ingredientes possuir chave liga e desliga individual voltagem: 220 v com seis meses 6 meses, no minimo, de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao.	UND	METAL FERREIRA	10	R\$ 995,27	R\$ 9.952,70	novecentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos	nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos
7	Microondas 34l teclas préprogramadas para pratos rápidos - Microondas 34l teclas préprogramadas para pratos rápidos teclas de rapido acesso capacidade liquida 30 litros, display digital, potencia de saida de 700w possuir funcao trava de seguranga, descongelamento, timer e relógio possuir selo "a" de eficiencia energetica Garantia: 1 ano	UND	PHILCO	3	R\$ 1.013,50	R\$ 3.040,50	mil e treze reais e cinquenta centavos	três mil e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos
8	Motoserra sum ms 382 , capacidade tanque combustivel 680 ml, 72,2 cc, corrente 26 rs 3/8 rapid super.potencia 3,9/5,3 kw/cv, passo da corrente 3/8 - Motoserra stihl ms 382 , capacidade tanque combustivel 680 ml, 72,2 cc, corrente 26 rs 3/8 rapid super.potencia 3,9/5,3 kw/cv, passo da corrente 3/8	UND	STHIL	1	R\$ 4.778,33	R\$ 4.778,33	quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos	quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos
9	Refrigerador frost free de 300 litros de capacidade interna Refrigerador frost free de 300 litros de capacidade interna uma porta, na cor branca, com controle de temperatura externo e do congelador, trava na porta do congelador, gavetas de legumes transparente, classificacao de consumo selo procel a, voltagem 220v Garantia: 12 doze meses	UND	ELECTROLUX	10	R\$ 4.483,00	R\$ 44.830,00	quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais	quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais





WERBENIA AMED DA SILVA- EPP
Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.861-326
CNPJ: 07.405.331/0001-50 - C.G.F 06.181303-6
Email: prisma_comercio@hotmail.com
Fone: (85) 98885-7559

WERBENIA
AMED DA
SILVA:074053
31000150

Assinado de forma digital por WERBENIA AMED DA SILVA:07405331000150
Dados: 2022.07.11 14:32:59-03'00"

10	Roçadeira stihl fs220 com cabo aberto, cabo ajustavel, com protetor de seguranga, cilindrada de 352 cc, possui sistema antivibratorio, potencia de 17 kw, cixo rccto tanque de combustivel de 058 l - Roçadeira stihl fs220 com cabo aberto, cabo ajustavel, com protetor de seguranga, cilindrada de 352 cc, possui sistema antivibratorio, potencia de 17 kw, cixo rccto tanque de combustivel de 058 l	UND	STHIL	1	R\$ 8.733,33	R\$ 8.733,33	oito mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	oito mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos
11	Smart tv 50 polegadas - Smart tv 50 polegadas tela lcd, formato tela: 16:9, angulo de visao: 178 x 178 audio: potencia de audio minima: 20w rms brilho: 256 cd/m2 ou superior possui processador quad core de no minimo 1 ghz possui dolby audio, wireless e mediacast especificações técnicas: conversor digital integrado, wifi integrado tamanho da tela: 42 polegadas ou superior imagem: resolucao minima: 1920 x 1080 full hd sistema de cores: palm, pain, ntsc idiomas: portuges e ingles conexoes: entrada audio e video: 1x, entrada usb 2.0: 1x ou mais, entradas hdmi: 3 ou mais, entrada s/pdif: 1x, entrada rf digital e analogico: 1x entrada rj 45 lan: 1x compatibilidade para suporte para parede cabo de alimentacao acompanhar controle remoto com botoes acessiveis alimentacao: 100-240vac 50/60hz com 12 meses 1 ano, no minimo, de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao	UND	TCL	5	R\$ 3.412,50	R\$ 17.062,50	três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos	dezessete mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
	Smart tv led 39" conversor digital 2 hdmi usb - Smart tv led 39" conversor digital 2 hdmi usb 1366x768 pixels de resolucao Tela formato da tela: widescreen tela com revestimento antireflexivo. Diagonal visual: 98 cm Ajustes do formato de tela: auto: 4:3 16:9 zoom 1 zoom 2 usuario Vciocidade do painel 60hz progressivo scan, zoom: zoom 1 zoom 2 Som recursos de audio: mono/ stereo volume automatic Mute closed captionsleep timer sap sistema de cor ntsc conexoes: conexoes hdmi: 2 conexoes usb: 1 entradas: porta fan: conexao do rede somente para interatividade dtvi entrada de video componente/composto y/video e y pb pr entrada de audio audio in entrada de antena antena in Saida: saida de audio l/r rca audio out Energia alimentacao: bivolt consumo aproximado de energia: stand by: < 1 w, medio: 65 w	UND	AOC	3	R\$ 2.753,55	R\$ 8.260,65	dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	oito mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos
13	Ventilador de coluna Ventilador de coluna helice com 40 cm, coluna telescopica, altura ajustavel ate 42 cm, 3 velocidades, oscilacao horizontal automatica, fusivel termico de seguranga, grade plastica removivel, porta fio, inclinacao vertical regulavel, alça para transportar, baixo nivel de ruido Tensao 220v	UND	VENTISOL	6	R\$ 195,75	R\$ 1.174,50	cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos	mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos
14	Ventilador de parede tufao 50 cm Ventilador de parede tufao 50 cm ventilador de parede 50 cm, tipo: nufao, design modemo, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removivel, com 3 helice fina em polipropileno de 60cm de diametro, com regulagem de altura Possuir motor com rolamento e potenda minima de 230 w selo procel a nas tres opcoes de velocidades rotagao minima 1300rpm Garantia do fabricante de no minimo 12 meses, contra vicios ou defeitos de fabricacao	UND	VENTISOL	15	R\$ 215,99	R\$ 3.239,85	duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos	três mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos
						R\$ 172.799,91		

cento e setenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos

VALOR GLOBAL DA PRESENTE PROPOSTA DE PREÇOS R\$ 172.799,91

cento e setenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
DATA DA ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta está em conformidade com as exigências do edital (anexo convocatório).

Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de Junho de 2007.

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste prego, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, S2º, do Decreto nº 5.450/2005).





WERBENIA AMED DA SILVA- EPP
Rua 102 n° 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.861-326
CNPJ: 07.405.331/0001-50 - C.G.F 06.181303-6
Email: prisma_comercio@hotmail.com
Fone: (85) 98885-7559

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório que tem condição do regime de:

- ME/EPP, para efeito do dispositivo na LC 123/2006.
- COOPERATIVA, para efeito do dispositivo na Lei Federal nº11.488 de 15 de junho de 2007.

Fortaleza/Ce - 11 de Julho de 2022

WERBENIA
AMED DA
SILVA:0740533
1000150

Assinado de forma digital por WERBENIA AMED DA SILVA:07405331000150
Dados: 2022.07.11 14:33:19 -03'00'





MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6
 RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 – CENTRO – SENADOR POMPEU – CE
 CEP: 63.600-000 - FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PROPOSTAS DE PREÇOS: licitacaomaxeletro@gmail.com
 PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com
 PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS: faturamentomaxeletro@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2306.01/2022-PE

A PREGOEIRA DA PREFEITURA DE PACOTI.

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
 C.N.P.J.: 02.347.734/0001-77 C.G.F.: 06.264262-6
 ENDEREÇO: RUA FRANCO MAGALHÃES, S/N, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63.600-000, SENADOR POMPEU - CE
 FONE: (88) 3449 - 0663 EMAIL: LICITACAOAXELETRO@GMAIL.COM
 BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE Nº: 7078-5

Neste ato representado pelo (a) Sr. (a) Mayane Cibelli de Oliveira Assunção, Sócia-Administradora, brasileira, solteira, estudante, natural da cidade de Quixadá-Ceará, nascida em 09/12/2003, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2007961194-4 SSPDS-CE, inscrito (a) no CPF 017.720.013-84, residente e domiciliada à Rua Franco Magalhães, nº 718, bairro centro, CEP: 63600-000, Senador Pompeu/CE, e pelo (a) SR. Jarbas Alves Gonzaga, sócio, brasileiro, solteiro, nascido em 03/08/1976, administrador de empresas, portador do RG nº 20079611456 SSPDS - CE, inscrito no CPF/MF nº 618.523.923-04, residente e domiciliado na Rua Paulo Meireles nº 141, Bairro centro, Senador Pompeu-CE - 63600-000, e-mail: maxeletro@gmail.com

LOTE 04							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	Bastão para exercícios barra postural, material pvc e 1,30 de comprimento - Bastão para exercícios barra postural, material pvc e 1,30 de comprimento	UND	130	FLM	R\$ 12,08	R\$ 1.570,40	mil quinhentos e setenta reais e quarenta centavos
2	Bola de futsal Possui uma leve textura com 6 gomos, sem costura Miolo substituível e lubrificado Possui um bico alongado que envolve a agulha e retém o ar Leve e resistente, fabricada em pvc - Bola de futsal Possui uma leve textura com 6 gomos, sem costura Miolo substituível e lubrificado Possui um bico alongado que envolve a agulha e retém o ar Leve e resistente, fabricada em pvc	UND	85	PENALTY	R\$ 137,83	R\$ 11.715,55	onze mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos
3	Bomba de ar para encher bola, com prolongador e agulha especial Bomba-de ar para encher bola, com prolongador e agulha especial_	UND	21	KAGIVA	R\$ 48,01	R\$ 1.008,21	mil e oito reais e vinte e um centavos
4	Cama elástica para jump, com aro de reforço e pes soldados proporciona uma maior estabilidade e segurança, além de uma vida útil maior Suporta usuários de 150kg, tem 5 pes, 32 molas e lona firme Cama elástica para jump, com aro de reforço e pes soldados proporciona uma maior estabilidade e segurança, além de uma vida útil maior Suporta usuários de 150kg, tem 5 pes, 32 molas e lona firme	UND	59	POLIMET	R\$ 651,23	R\$ 38.422,57	trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos
5	Colchonete para ginástica Confeccionado em espuma resistente, d26 Medida de 1x0,60x0,05 m, revestido em napa - Colchonete para ginástica Confeccionado em espuma resistente, d26 Medida de 1x0,60x0,05 m, revestido em napa_	UND	200	FLM	R\$ 174,59	R\$ 34.918,00	trinta e quatro mil, novecentos e dezoito reais
6	Step para ginástica rígido, em eva antiderrapante, medindo 60x30x15 cm - Step para ginástica rígido, em eva antiderrapante, medindo 60x30x15 cm_	UND	130	E.V.A	R\$ 252,04	R\$ 32.765,20	trinta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 120.399,93	cento e vinte mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos





MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6

RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 – CENTRO-SENADOR POMPEU – CE

CEP: 63.600-000 - FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PROPOSTAS DE PREÇOS: licitacaomaxeletro@gmail.com

PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com

PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS: faturamentomaxeletro@gmail.com

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 120.399,93	cento e vinte mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos
--------------------------	----------------	---

PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme os termos do edital.

PRAZO DE GARANTIA: 12 meses

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS.

Declaramos de que nos pregos ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de nossa proposta com as exigências do edital.

Declaramos ter o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no Edital.

Declaramos ter ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto a especificação dos itens e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do Contrato, bem como a aceitação e sujeição integral as suas disposições e a legislação aplicável.

SENADOR POMPEU, 11 DE JULHO DE 2022

MAYANE CIBELLI
DE OLIVEIRA
ASSUNCAO:0177
2001384

Assinado de forma
digital por MAYANE
CIBELLI DE OLIVEIRA
ASSUNCAO:01772001384

Dados: 2022.07.11
16:51:22 -03'00'

Mayane Cibelli de Oliveira Assunção
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 017.720.013-84





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza – CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
A PREGOEIRO (A) E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2306.01/2022-PE

A empresa R D DE OLIVEIRA – EPP (COMERCIAL OLIVEIRA), com sede à Rua Professor José Henrique, Nº 974, Guarejú, Fortaleza-CE, Telefone: (85) 99965.9468, CNPJ: 40.498.101/0001-59, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.381982-1, Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sra. RENATA DIAS DE OLIVEIRA portador da Carteira de Identidade RG nº. 99010507824 e CPF n.º 004.557.743-90. AGÊNCIA: 8130 C.C.99653-4 BANCO: ITAÚ

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

LOTE 05								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT TOTAL	MARCA	PREÇO UNI	PREÇO EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL EXTENSO
1.1	Bacia plástica 16l. Diâmetro: 44cm, altura: 15cm.	UND	90	PLASTEB	14,38	quatorze reais e trinta e oito centavos	1.294,20	mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos
1.2	Balde/lixreira com pedal e tampa. Capacidade mínima de 10 litros e confeccionado em aço inoxidável.	UND	90	BRINOX	22,00	vinte e dois reais	1.980,00	mil-novecentos e oitenta reais
1.3	Colher de mesa inox.	UND	800	ORIGINAL	15,00	quinze reais	12.000,00	doze mil reais
1.4	Colher grande de arroz inox.	UND	30	ORIGINAL	15,90	quinze reais e noventa centavos	477,00	quatrocentos e setenta e sete reais
1.5	Concha média inox.	UND	70	ORIGINAL	11,14	onze reais e quatorze centavos	779,80	setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos
1.6	Copo para água 310 ml em alumínio.	UND	200	CEARA	4,75	quatro reais e setenta e cinco centavos	950,00	novecentos e cinquenta reais
1.7	Copo para água 310 ml em vidro.	UND	600	NADIR	13,00	treze reais	7.800,00	sete mil e oitocentos reais
1.8	Cuscuzeira nº 20, em alumínio.	UND	30	ALUBAC	35,00	trinta e cinco reais	1.050,00	mil e cinquenta reais
1.9	Faca para carne nº 10 lâmina com aço inox.	UND	30	ORIGINAL	50,00	cinquenta reais	1.500,00	mil e quinhentos reais
1.10	Faca para carne nº12 lâmina com aço inox.	UND	30	ORIGINAL	52,00	cinquenta e dois reais	1.560,00	mil quinhentos e sessenta reais
1.11	Forma de bolo redonda com furo 24 cm, em alumínio.	UND	30	ALUBAC	30,00	trinta reais	900,00	novecentos reais
1.12	Forma de bolo retangular nº4, em alumínio.	UND	30	ALUBAC	45,00	quarenta e cinco reais	1.350,00	mil trezentos e cinquenta reais





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA - EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza - CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com


1.13	Frigideira grande 32 cm, em alumínio.	UND	30	ALUBAC	63,70	sessenta e três reais e setenta centavos	1.911,00	mil novecentos e onze reais
1.14	Frigideira média 24 cm, em alumínio.	UND	30	ALUBAC	18,10	dezoito reais e dez centavos	543,00	quinhentos e quarenta e três reais
1.15	Frigideira pequena 20 cm, em alumínio.	UND	24	ALUBAC	12,40	doze reais e quarenta centavos	297,60	duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos
1.16	Garrafa plástica de água 2l.	UND	60	LUMAR	7,50	sete reais e cinquenta centavos	450,00	quatrocentos e cinquenta reais
1.17	Jarra para suco de vidro 2l.	UND	60	NADIR	20,90	vinte reais e noventa centavos	1.254,00	mil duzentos e cinquenta e quatro reais
1.18	Leiteira de alumínio de 2l.	UND	50	ALUBAC	13,65	treze reais e sessenta e cinco centavos	682,50	seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos
1.19	Panela caldeirão 10 lt, em alumínio.	UND	30	ALUBAC	110,00	cento e dez reais	3.300,00	três mil e trezentos reais
1.20	Panela caldeirão 20 lt, em alumínio.	UND	30	ALUBAC	169,00	cento e sessenta e nove reais	5.070,00	cinco mil e setenta reais
1.21	Panela de pressão 20 litros industrial com cabo.	UND	30	IRONTE	600,00	seiscentos reais	18.000,00	dezoito mil reais
1.22	Prato fundo de vidro, dimensões mínimas: 22,0 x 3,2cm.	UND	470	DURALEX	7,00	sete reais	3.290,00	três mil, duzentos e noventa reais
1.23	Xícara para chá em vidro duplo 250 ml, com pires.	UND	370	D'CASA	5,50	cinco reais e cinquenta centavos	2.035,00	dois mil e trinta e cinco reais
1.24	Garrafa térmica botijão com torneira 5 litros	UND	5	TERMOLAR	180,00	cento e oitenta reais	900,00	novecentos reais
1.25	GARRAFA TÉRMICA DE 1 L	UND	65	MOR	39,90	trinta e nove reais e noventa centavos	2.593,50	dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos
1.26	CONJUNTO DE PANEAS-COM 5 UNIDADES	UND	15	ROQUE	200,00	duzentos reais	3.000,00	três mil reais
							74.967,60	

VALOR TOTAL DA CARTA PROPOSTA: R\$ 74.967,60
setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos

PRAZO DE EXECUÇÃO: Prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, obedecendo a um cronograma de entrega,

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior





COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA - EPP
CNPJ: 40.498.101/0001-59
CGF: 06.381982-1. CEP: 60.843-270
Rua Professor José Henrique N° 974
Bairro Guajerú, Fortaleza - CE
Telefone (85) 99965.9468
Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

DECLARO de que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direitos, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA-CE, 11 DE JULHO DE 2022

Renata Dias de Oliveira
R.D. DE OLIVEIRA
CNPJ.: 40.498.101/0001-59
Renata Dias de Oliveira
CPF: 004.557.743-90





PROPOSTA DE PREÇOS

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2306.01/2022 -PE
 ABERTURA DAS CARTAS PROPOSTAS: 07 DE JULHO DE 2022 ÀS 09:00HS


OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

RAZÃO SOCIAL: JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 41.380.220/0001-75
 ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, Nº 432, -BAIRRO: MONTE CASTELO - CEP: 60.325-220- FORTALEZA-CE
 REPRESENTANTE LEGAL: CLYSTENES JALBER V DE SOUZA, BRASILEIRO, CASADO, PROPRIETÁRIO, RG: 99002076330 SSP CE, CPF: 967.221.773 00
 FONE/FAX: TIM 85 99815-9239WHATSAPP - E-MAIL: JBRDISTRIBUIDORA26@GMAIL.COM
 BANCO: ITAU AGÊNCIA: 1602 - CONTA CORRENTE: 99698-3
 FAVORECIDO: JBRDISTRIBUIDORA

ITEM	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALUNIT. POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VAL. TOT. POR EXTENSO
1	PHILCO	<p>LOTE 01</p> <p>ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMATICO</p> <p>MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR</p> <p>ELETRICO: COBRE E AÇO POLIMERO GABINETE: PLASTICO POLIMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE</p> <p>ALUMINIO VELOCIDADES 4 VAZAO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATE 20 M2</p> <p>CERTIFICAGAO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS</p> <p>FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNGÃO LOCK FUNÇÃO TURBO</p> <p>FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FACIL TRIPLA FILTRAGEM TIMER</p> <p>AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMATICOS</p> <p>COMPRESSOR ROTATIVO SAIDA DE AR SAIDA REGULAVEL DE AR</p> <p>DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO</p> <p>FREQUENCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V</p>	UNID	19	R\$ 3.600,00	TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS	R\$ 68.400,00	SESSENTA E OITO MILE QUATROCENTOS REAIS
2	PHILCO	<p>ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMATICO</p> <p>MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR</p> <p>ELETRICO: COBRE E AÇO POLIMERO GABINETE: PLASTICO POLIMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE</p> <p>ALUMINIO VELOCIDADES 4 VAZAO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATE 20 M2</p> <p>CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS</p> <p>FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM URN SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO</p> <p>FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FACIL TRIPLA FILTRAGEM TIMER</p> <p>AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMATICOS</p> <p>COMPRESSOR ROTATIVO SAIDA DE AR SAIDA REGULAVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUENCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220W</p>	UNID	6	R\$ 2.549,69	DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 15.298,14	QUINZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS
3	RL	<p>ARMARIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISORIAS -ARMARIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISORIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM</p>	UNID	18	R\$ 1.316,50	MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E	R\$ 23.697,00	VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

RUA JOÃO TOMÉ, 432, MONTE CASTELO- FORTALEZA/CE
 CNPJ: 41.380.220/0001-75
 FONE: 85 99815-9239



		<p>LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE / 5. SER</p> <p>CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERALS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E</p> <p>PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVES</p> <p>DE SOLDA PONTO ELETRONICOPNEUMATICO E PINO ANELADO</p> <p>REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE</p> <p>COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA</p> <p>FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTATICA LIQUIDA ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA</p> <p>POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE</p> <p>VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR</p> <p>CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MOVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMARIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "OMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PES NIVELADORES REMOVIVEIS EM</p> <p>POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO</p> <p>ARMARIO ATRAVES DE 4 BUCHAS COM ROSEA INTERNA E 12</p> <p>PARAFUSOS DE 13MM PRODUTO MONTAVEL ATRAVES DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR173 APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA</p> <p>PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE</p> <p>E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRICAO</p> <p>TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇAO A NORMA</p> <p>NR17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE</p> <p>QUE NAO APRESENTALOS</p>				CINQUENTA CENTAVOS		
4	RL	<p>ARMARIO ALTO TAMPO: ARMARIO ALTO TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA</p> <p>COM RESINAS SINTETICAS UREIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA</p> <p>BANHADA EM SOLUGAO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE URN</p> <p>PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO MEDINDO 15MME X 860MML X 385MMP COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESSURA LATERALS:</p> <p>CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA</p> <p>COM RESINAS SINTETICAS UREIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA</p> <p>BANHADA EM SOLUGAO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE URN</p> <p>PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO MEDINDO 1560MMA X 386MMP X 150MME COM ACABAMENTO EM FITA PVEPOLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA</p> <p>RETAGUARDAS: CONTEM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO</p> <p>PRA PAREDE DO ARMARIO ATRAVES DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDF 3MM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE FIBRAS DE MADEIRA COM</p> <p>RESINAS SINTETICAS UREIA FORMOL, FIXADA ATRAVES DE URN</p> <p>PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO MEDINDO 1530MMA X 426MML X 3MME PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM</p>	UNID	26	R\$ 1.158,00	MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS	R\$ 30.108,00	TRINTA MIL, CENTO E OITO REAIS



		<p style="text-align: center;">PARTICULAS</p> <p>DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS UREA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA</p> <p>FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO MEDINDO 860MML X 335MMP X 150MME COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO</p> <p>ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS UREA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM</p> <p>SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO MEDINDO 860MML X 375MMP X 150MM E COM ACABAMENTO EM FITA PVEPOLIETILENO</p> <p>COM 0,45MM DE ESPESSURA FUNDO : CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA</p> <p>COM RESINAS SINTETICAS UREA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA</p> <p>BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE URN COM RESINAS SINTETICAS UREA FORMOL. REVESTIDO POR</p> <p>AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA</p> <p>BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM</p> <p>PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO MEDINDO 1539MMA X 435MML X 15MME, COM ACABAMENTO EM FITA ABS, 0,45MM ESPESSURA FECHADURA CILINDRICA TIPO</p> <p>YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES PUXADOR EM POLIETILENO PLASTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>DERIVADO DO PETROLEO TIPO CONCHAMEDINDO 45811 DOBRA</p> <p>COM 15MM A 90° 2° DOBRA COM 29MM A 315° PES: TIPO OCTAGONAL COM ESPESSURA DE 5MM DE POLIETILENO PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COM REGULAGEM QUE PERMITE A</p> <p>REGULAGEM QUANDO A DESNIVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO DOBRADIGAS MODELO: ALTA</p> <p>COM TRAVAS PLASTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA DE AGODIMENSSES EXTERNAS: 1580 MM X 890 MM</p> <p>X 380 MM ANEXAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM</p> <p>VALIDADE A VENEER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL</p> <p>QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO</p> <p>PRODUTO E SUA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENSAGAO A NORMA NR17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE SERAO DESCLASSIFICADAS AS</p> <p>PROPOSTAS DE PREGOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA OS</p> <p>PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO MEDINDO 860MML X 375MMP X 150MME, PORTAS: 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA</p>						
5	MODEL O	<p>ARMARIO COM 03 PRATELEIRAS REGULAVEIS- ARMARIO COM 03 PRATELEIRAS REGULAVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 40KG POR PRATELEIRA CHAPA 26, COM FECHADURA MEDIDAS: 1500MM ALT X 750MM LARG X 350MM PROF</p>	UNID	22	R\$ 1.601,33	MIL SEISCENTOS E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 35.229,26	TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
6	MODEL O	<p>ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS- ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KGF POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM</p> <p>FECHADURA CONJUGADA A MAGANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF</p>	UNID	17	R\$ 2.515,55	DOIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 42.764,35	QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

7	MODEL O	ARMARIO DE VITRINE: ARMARIO DE VITRINE: NUMERO DE PORTAS 02, PORTAS DE CONFECCAO /AGO FERRO PINTADO LATERALS DE VIDRO COM CHAVE.	UNID	10	R\$ 1.466,67	MIL QUATROCENTO S E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 14.666,70	QUATORZE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS
8	MMOVEI S	ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AGO INOXIDAVEL TARN: 1,95X90, VERTICAL.	UNID	9	R\$ 1.159,46	MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 10.435,14	DEZ MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS
9	RL	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MMA X 400MML X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORGADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVES DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSAO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORGANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTETICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIAÇÃO DE / 5.	UNID	14	R\$ 1.196,67	MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 16.753,38	DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
10	QUALIT Y	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA EM MDF MAPLE 520X600X1400MM - ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA EM MDF MAPLE 520X600X1400MM ARQUIVO EM MADEIRA MDF PARA PASTAS SUSPENSAS COM QUATRO GAVETAS MEDIDAS APROX 520X600X1400MM IPA, CONSTRUÍDO EM MDF MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES COMPOSTO POR QUATRO GAVETAS, EM MDF MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS FACES, COM CORREDIÇAS METALICAS TELESCOPICAS, PUXADORES METALICO TIPO CONCHA EMBUTIDOS, SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM FERRO QUADRADO MACIÇO DE % SISTEMA DE FECHADURA FRONTAL, PARA FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS FUNDO FECHADO E POSICIONADO ENTRE AS LATERAIS BORDAS REVESTIDAS EM PVC A MONTAGEM DO MOVEL DEVERA SER EXECUTADA ATRAVES DE DISPOSITIVO CASTANHA E PINO, COM BUCHA EXPANSIVEL 08 MM, NAO APRESENTANDO EXTERNAMENTE PARAFUSOS, SOB O MOVEL DEVERAO SER-COLOCADOS 4 RODIZIOS DE 50 MM, EM GEL TRANSLUCIDO, COM PERFIL PARALELO, ROLAMENFOS NOS EIXOS E SUPORTE CROMADO, COM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 50 KG DOIS RODIZIOS COM TRAVA E DOIS DE GIRO LIVRE	UNID	10	R\$ 1.744,67	MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 17.446,70	DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS
11	M MOVEIS	BALCAO 02 PORTAS COM CHAVE TAMPO 30 MM MED BALCAO 02 PORTAS COM CHAVE TAMPO 30 MM MED 0,80X0,90X0,40.	UNID	11	R\$ 1.638,17	MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 18.019,87	DEZOITO MIL E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

12	ESMALT EC	<p>BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA - BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA TIPO DE AGUA: NATURAL E GELADA, 02 TORNEIRAS 220V, 97W CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 1,8 LITROS, SUPORTA GALOES DE ATE 20 LITROS</p> <p>BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA TIPO DE AGUA: NATURAL E GELADA, 02 TORNEIRAS 220V, 97W CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 1,8 LITROS, SUPORTA GALOES DE ATE 20 LITROS</p>	UNID	22	R\$ 2.268,42	DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 49.905,24	QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
13	KARINA	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX - BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX COM 03 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 100 ITS, APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE AGO INOX COM</p> <p>RALO, RESERVATORIO D AGUA EM PP ATOXICO, CONTROLE DE TEMPERATURA DA AGUA DIMENSOES MLNIMAS: COMP72 X ALT144 X PROF 72CM, ISOLAGAO EM EPSL GAS ECOLOGICO</p> <p>R</p> <p>134A UNIDADE CONDENSADORA</p>	UNID	3	R\$ 2.966,67	DOIS MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 8.900,01	OITO MIL E NOVECENTOS REAIS E UM CENTAVO
14	RIVEL	<p>CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 CINCO RODIZIOS - CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 CINCO RODIZIOS - BASE GIRATORIA OPERACIONAL, NO MINIMO DO TIPO B, COM BRAGOS REGULAVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MINIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MINIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODIZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE CORRUGADA SANFONADA, PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUARIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JA ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO ELEMENTOS METALICOS DO MECANISMO CONSTRUIDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MINIMO, 30 DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MINIMA DE 50 MM E ESPESSURA MINIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTATICA CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLASTICO APOIA BRAÇOS COM DIMENSOES MINIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALEM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTAO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MINIMO, 7 PONTOS DE PARADA COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO A GAS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANGA MINIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550 BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEGAO RETANGULAR OU SEMIOBLONGA CUJAS DIMENSOES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MINIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSAO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANEIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CONICO DE AIOJAMENTO DO PISTAO NAO SERA ADMITIDO O USO DE BUCHA PLASTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODIZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENGOES,</p>	UNID	22	R\$ 2.463,33	DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 54.193,26	CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

		<p style="text-align: center;">O</p> <p>MESMO DEVERA SER FIXO ATRAVES DE ANEL METALICO RODIZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICAVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL, DE, NO MINIMO, 10 MM, COM ANEL ELASTICO METALICO PARA FIXAÇÃO DO RODIZIO ABASE SEM O USO DE BUCHA PLASTICA OU SOLDA OBS: TODA ESTRUTURA METALICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXIPO NA COR PRETA, COM 12 MESES 1 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO GARANTIA MINIMA DE 12 DOZE MESES.</p>							
15	IBAP	<p>CADEIRA EM PLASTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA - CADEIRA EM PLASTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA DEVE TER</p> <p>ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATERIAPRIMA 100 VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE SER ADITIVADO COM ANTIUV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTAVEL SUPORTA PESO DE ATE 120 KG DIMENSOES APROXIMADAS DE A X L X P 80 X 55 X 55 CM.</p>	UNID	816	R\$	77,25	SETENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 63.036,00	SESSENTA E TRÊS MIL E TRINTA E SEIS REAIS
16	RIVEL	<p>CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE - CADEIRA ESCRITORIO I</p> <p>PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUIDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLASTICO COM ALTA RESISTENCIA MECANICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM URN CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTAO ALCANÇANDO ATE 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANGO OU RECUO DO APOIA BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATE 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUARIO BASE: BASE GIRATORIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODIZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIAMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NAO RISCAM E NAO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMATICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLA A GAS MECANISMO: AUTOCOMPENSADORPELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMATICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIOTIPOS COM PESO CORPORAL ;</p>	UNID	28	R\$	1.953,33	MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 54.693,24	CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
17	RIVEL	<p>CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PES, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM</p>	UNID	40	R\$	390,67	TREZENTOS E NOVENTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 15.626,80	QUINZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
18	RIVEL	CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES - CADEIRA	UNID	22	R\$	1.321,97	MIL	29.083,34	VINTE E NOVE MIL

		LONGARINA DE 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO COLUNAS DUPLA, COM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA COR DA ESTRUTURA: PRETA BRAGOS: FIXO EM POLIURETANO E ALMA EM AÇO CAPACIDADE MINIMA: 130KG POR LUGAR, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 190CM ALTURA 92CM PROFUNDIDADE 63CM				TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS		E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
19	RIVEL	CADEIRA SECRETARIA COM BRAGO • CADEIRA SECRETARIA COM BRAGO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINAVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINAVEL, RODIZIOS PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATE 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM COM RODIZIO	UNID	38	R\$ 798,78	SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 30.353,64	TRINTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS
20	RIVEL	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO FIXA EM POLIPROPILENO - CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO FIXA EM POLIPROPILENO EMPILHAVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MAR VERMELHA A CADEIRA NAO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO	UNID	25	R\$ 201,38	DUZENTOS E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 5.034,50	CINCO MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
21	RIVEL	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINAVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINAVEL, RODIZIOS PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATE 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UNID	22	R\$ 623,33	SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 13.713,26	TREZE MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
22	KD ELETRO	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO REVESTIDO EM AÇO INOX - ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO REVESTIDO EM AÇO INOX CARAMBOLA, PENEIRA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTENCIA NOMINAL DO MOTOR DE 0,53KWH E ROTAÇÃO DE 1750RPM POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO COM SEIS MESES 6 MESES, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNID	8	R\$ 807,95	OITOCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 6.463,60	SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS
23	RL	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO. ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULAVEIS, COM CHAPA DE NO MINIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO OMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MINIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MINIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MINIMAS DE: ALTURA : 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID	65	R\$ 406,07	QUATROCENTO S E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 26.394,55	VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
24	KARINA	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, VIDA UTIL MINIMA DE 4000 LITROS OU SEIS MESES COM COMPOSTO DE CARVAO ATIVO REDUÇÃO DE CLORO MAIOR OU IQUAL A 75	UNID	6	R\$ 146,44	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 878,64	OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS
25	AURORA	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTAO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MINIMO 13LITROS, 220V - FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTAO, GRAMPOS	UNID	3	R\$ 1.828,00	MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS	R\$ 5.484,00	CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

		PEQUENOS, CESTOS COM NO MINIMO 13LITROS, 220V							
26	RIVEL	GAVETEIRO COM RODAS 03 GAVETAS COM CHAVE GAVETEIRO COM RODAS 03 GAVETAS COM CHAVE	UNID	15	R\$	552,31	QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	R\$ 8.284,65	OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
27	RIVEL	<p>LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO - ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLASTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DE FORMATO ANATOMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TERMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALEM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIIS PLASTICOS COM ESTOFADOS NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERA EXISTIR URN PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERENCIA NECESSARIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUARIO TENHA PERFEITA ACOMODARÃO, NAO DESLIZANDO PARA FRENTE PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERA TER AS BORDAS FRONTAIS ANTERIORES CURVADAS PARA BAIXO DIMENSAO MINIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFLCIE X 400.MM PROFUNDIDADE DA SUPERFLCIE ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLASTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DE FORMATO ANATOMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFLCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TERMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALEM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIIS PLASTICOS COM ESTOFADOS NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERA EXISTIR URN PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERENCIA NECESSARIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUARIO TENHA PERFEITA ACOMODAGAO NO ESPALDAR DIMENSIONAL MINIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSAO VERTICAL TOTAL, EXTENSAO VERTICAL MINIMA NA REGIAO DO CENTRAL DE 250 MM O ASSENTO 6 FIXO A ESTRUTURA METALICA SOB PRESSAO E ANCORADO COM PARAFUSOS JA O ESPALDAR, NAO E FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERA RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NAO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METALICOS COM O PLASTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSAO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NAO PODERAO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECIFICAS ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM CONJUNTO METALICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM I TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNGAO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEGAO OBLONGA COM MEDIDA MINIMA DE 16 X 30 X 1,20 ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO</p>	UNID	20	R\$	813,17	OITOCENTOS E TREZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 16.263,40	DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS



		<p>CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MINIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM BASES EM FORMATO T INVERTIDO, SENDO NO. MINIMO TRES, SAO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAL POR MEIO DE CONE MORSE TAIS BASES SAO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILINDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIAMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS. EM TERMOPLASTICO COPOLIMERO INJETADO EM ALTA PRESSAO TODOS OS COMPONENTES METALICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PO, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTATICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250 °C GARANTIA MINIMA DE 12DOZE MESES.</p>								
28	RIVEL	<p>MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO A X I X P 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE / 5 MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO A X I X P 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE / 5. NA COR CINZA COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA. ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRA DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA POSSUIR GAVETEIRO AEREO COM 3 GAVETAS MEDINDO A X I X P 200MMX290MMX375MM COM VARIAÇÃO DE / 5. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJA, E LINGUETA, POSSUIR PUXADORES TIPO ALGA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PE FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVES DA FOSFORIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA OU A COMBINAR E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS.</p>	UNID	70	R\$	454,33	QUATROCENTO S E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	31.803,10	TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS
29	RIVEL	<p>MESA EM "L" PE' "O" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M - MESA EM L PE' "O" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M.</p>	UNID	25	R\$	1.454,67	MIL QUATROCENTO S E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	36.366,75	TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
30	IBAP	<p>MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA PESO: 380 KG DIMENSÕES C X I X A: 70 X 70 MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA PESO: 380 KG DIMENSÕES C X I X A: 70X70</p>	UNID	142	R\$	131,67	CENTO E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	18.697,14	DEZOITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS
31	RIVEL	<p>MESA REUNIAO CIRCULAR MESA REUNIAO CIRCULAR: MESA DE REUNIAO REDONDA COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MMA X 1100MML X 1100MMP NAS CORES PADR6ES.COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS TAMPOS DAS MESAS: TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE 70MM EM MDP25MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS UREIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA</p>	UNID	10	R\$	1.585,67	MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	15.856,70	QUINZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

		<p>DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE URN PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO</p> <p>MEDINDO: 1200MML X 1200MMP X 40MM E, NAS CORES PADR6ES.COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO</p> <p>COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS PE PAINEL. CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS UREIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES</p> <p>POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE URN PROCESSO DE</p> <p>PRENSA DE BAIXA PRESSAO, NAS CORES DISPONIVEIS NO PADRAO PANDIN, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES</p> <p>ENCABEÇADAS, FIXADOS AO TAMPO ATRAVES DE CASTANHAS</p> <p>E PINOS GIROFIX EM SISTEMA DE PE CRUZADO COM SOBREPOSIÇÃO DE ENCAIXE PONTEIRAS: SAPATA TIPO "U" EM</p> <p>AGO CHAPA #200,90MM COM PONTEIRA REGULAVEL TIPO OCTAGONAL EM POLIESTIRENO PLASTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>DERIVADO DO PETROLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOVER DESNIVEL DE PISOANEXAR JUNTO A</p> <p> PROPOSTA LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA</p> <p>ABERGO COM VALIDADE A VENEER, EM PAPEL TIMBRADO DO</p> <p>PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO,</p> <p>COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENGAO A NORMA NR17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREGOS DA LICITANTE</p> <p>QUE NAO APRESENTALOS.</p>						
VALOR TOTAL							R\$ 783.850,36	SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
LOTE 02								
ITEM	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VAL.UNIT. POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VAL. TOT. POR EXTENSO
1	ESMALT EC	FOGAO 4 BOCAS DE PISO ESMALTEC BALI COM FORNO LIMPA FACIL FOGAO 4 BOCAS DE PISO ESMALTEC BALI COM FORNO LIMPA FACIL.	UNID	11	R\$ 1.364,07	MIL TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 15.004,77	QUINZE MIL E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS
2	METAL FOUR	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS 30X30, BAIXA PRESSAO FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS 30X30, BAIXA PRESSAO.	UNID	2	R\$ 1.742,95	MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 3.485,90	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS
3	METAFR IO	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 519 LITROS, CONTROLE ELETRONICO, COM 4 RODINHAS NOS PES, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A, INTERIOR FEITO COM LIGA METALICA DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO FUNGAO: REFRIGERADOR, CONGELADOR, PAINEL EXTERNO EFICIENCIA ENERGETICA DASSE, POTENCIA 150 W VOLTAGEM 220 VOLTS	UNID	7	R\$ 6.066,00	SEIS MIL E SESENTA E SEIS REAIS	R\$ 42.462,00	QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS
4	MIDEA	GELADEIRA TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 93 LITROS, 220V, EFICANCIA DE ENERGIA TIPO A, POSSUIR ORGANIZADOR DE GARRAFAS E PORTASLATAS, COM CONGELADOR - GELADEIRA TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 93 LITROS, 220V, EFICANCIA DE ENERGIA TIPO A, POSSUIR ORGANIZADOR DE GARRAFAS E PORTASLATAS, COM CONGELADOR	UNID	11	R\$ 1.486,33	MIL QUATROCENTO S E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 16.349,63	DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

5	PHILCO	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLASTICO Nº DE VELOCIDADES: 5 VELOCIDADES FUNÇÃO AUTOLIMPEZA AMINAS EM AÇO INOX POSSUIR PORTA CABOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO LITROS: 1,5 POTENCIA W: 600 FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE, NAO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTOS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNID	15	R\$ 200,55	DUZENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 3.008,25	TRÊS MIL E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
6	KD ELETRO	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, POTENCIA 0,50KWH, ROTAÇÃO 4500 RPM, TENSAO: 220V FREQUENCIA DE 5060HZNN COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFICIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSOES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALGA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTOS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSAO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUARIOS TAMPA DE BORRACHA ATOXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVIVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNID	10	R\$ 2.233,42	DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 22.334,20	VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS
7	CONSUL	MICROONDAS 341TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RAPIDOS - MICROONDAS 341 TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RAPIDOS TECIAS DE RAPIDO ACESSO CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTENCIA DE SAIDA DE 700W POSSUIR FUNGAO TRAVA DE SEGURANGA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIENCIA ENERGETICA GARANTIA: 1 ANO	UNID	3	R\$ 1.013,50	MIL E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.040,50	TRÊS MIL E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
8	STIHL	MOTOSERRA SUM MS 382 , CAPACIDADE TANQUE COMBUSTIVEL 680 ML, 72,2 CC, CORRENTE 26 RS 3/8 RAPID SUPER,POTENCIA 3,9/5,3 KW/CV, PASSO DA CCORRENTE 3/8 - MOTOSERRA STIHL MS 382 , CAPACIDADE TANQUE COMBUSTIVEL 680 ML, 72,2 CC, CORRENTE 26 RS 3/8 RAPID SUPER,POTENCIA 3,9/5,3 KW/CV, PASSO DA CCORRENTE 3/8	UNID	1	R\$ 4.778,33	QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.778,33	QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
9	CONSUL	REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA UMA PORTA, NA ÇOR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETAO DE JEGUMES TRANSPARENTE, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A, VOLTAGEM 220V GARANTIA: 12 DOZE MESES	UNID	10	R\$ 4.483,00	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS	R\$ 44.830,00	QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS
10	STIHL	ROÇADEIRA STIHL FS220 COM CABO ABERTO, CABO AJUSTÁVEL, COM PROTETOR DE SEGURANÇA, CILINDRADA DE 352 CC, POSSUI SISTEMA ANTIVIBRATORIO, POTENCIA DE 17 KW, EIXO RETO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 058 I - ROÇADEIRA STIHL FS220 COM CABO ABERTO, CABO AJUSTAVEL, COM PROTETOR DE SEGURANÇA, CILINDRADA DE 352 CC, POSSUI SISTEMA ANTIVIBRATORIO, POTENCIA DE	UNID	1	R\$ 8.733,33	OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 8.733,33	OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS


		17						
11	PHILCO	<p>KW, EIXO RETO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 058 L</p> <p>SMART TV 50 POLEGADAS - SMART TV 50 POLEGADAS TELA</p> <p>LED, FORMATO TELA: 16:9, ANGULO DE VISAO: 178 X 178</p> <p>AUDIO: POTENCIA DE AUDIO MINIMA: 20W RMS BRILHO: 256</p> <p>CD/M2 OU SUPERIOR POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE</p> <p>NO MINIMO 1 GHZ POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: CONVERSOR DIGITAL</p> <p>INTEGRADO, WIFI INTEGRADO TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR IMAGEM: RESOLUGAO MINIMA: 1920 X 1080 FULL HD SISTEMA DE CORES: PALM, PAIN, NTSC</p> <p>IDIOMAS: PORTUGUES E INGLES CONEXOES: ENTRADA AUDIO E</p> <p>VIDEO: 1X, ENTRADA USB 20: 1X OU MAIS, ENTRADAS HDMI:</p> <p>3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF DIGITAL E ANALOGICO: 1X ENTRADA RJ 45 IAN: 1X COMPATIBILIDADE</p> <p>PARA SUPORTE PARA PAREDE CABO DE ALIMENTAÇÃO ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTOES ACESSIVEIS</p> <p>ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 5060HZ COM 12 MESES 1 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNID	5	R\$ 3.412,50	TRÊS MIL, QUATROCENTO S E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 17.062,50	DEZESETE MIL E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
12	MULTI ASER	<p>SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB</p> <p>1366X768 PIXELS DE RESOLUGAO TELA FORMATO DA TELA WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO</p> <p>DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUARIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1 ZOOM 2</p> <p>SOM RECURSOS DE AUDIO: MONO/ STEREO VOLUME AUTOMATIC MUTE CLOSED CAPTIONSLLEEP TIMER SAP SISTEMA DE COR NTSC CONEXOES: CONEXOES HDMI: 2 CONEXOES USB: 1 ENTRADAS: PORTA IAN: CONEXAO DE REDE</p> <p>SOMENTE PARA INTERATIVIDADE DTVI ENTRADA DE VIDEO</p> <p>COMPONENTE/COMPOSTO Y/VIDEO E Y PB PR ENTRADA DE</p> <p>AUDIO AUDIO IN ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAIDAS: SAIDA DE AUDIO L/R RCA AUDIO OUT ENERGIA</p> <p>ALIMENTAÇÃO:</p> <p>BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1 W, MEDIO: 65 W.</p>	UNID	3	R\$ 3.174,80	TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 9.524,40	NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
13	VENTIS OL	<p>VENTILADOR DE COLUNA VENTILADOR DE COLUNA HELICE COM 40 CM, COLUNA TELESCOPICA, ALTURA AJUSTAVEL ATE 42</p> <p>CM, 3 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMATICS,</p> <p>FUSIVEL TERMICO DE SEGURANÇA, GRADE PLASTICA REMOVIVEL, PORTA FIO, INCLINAÇÃO VERTICAL REGULAVEL, ALGA</p> <p>PARA TRANSPORTAR, BAIXO NIVEL DE RUIDO TENSÃO 220V</p>	UNID	6	R\$ 313,45	TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.880,70	MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS
14	VENTIS OL	<p>VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 50 CM VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 50 CM VENTILADOR DE PAREDE 50 CM, TIPO:</p> <p>TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA,</p> <p>GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVIVEL, COM 3 HELICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM</p> <p>DE DIAMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR</p> <p>COM ROLAMENTO E POTENDA MINIMA DE 230 W SELO PROCEL A NAS TRES OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MINIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MINIMO</p> <p>12 MESES, CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	UNID	15	R\$ 315,03	TREZENTOS E QUINZE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.725,45	QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
		VALOR TOTAL					R\$ 197.219,85	CENTO E NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E SEIS

LOTE 03								CENTAVOS
ITEM	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALUNIT. POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VAL. TOT. POR EXTENSO
1	MONDIAL	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRACÚSTICA CANAL PARA IPHONES, MIXER UTILIZAÇÃO: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRACÚSTICA CANAL PARA IPHONES, MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTIUSO MULTICONEXÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER COM CONTROLE REMOTO POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELUAR E OUTROS POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH POSSUIR RÁDIO FM POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE POSSUIR BATERIA INTERNA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO WIRELESS POSSUIR 1 ALTOFALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIOAITO/AGUDOS HIMID/HIGH DE 12 COM 500W RMS PIEZOELÉCTRICO E 1 SUPER TWEETER COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNID	2	R\$ 960,15	NOVECENTOS E SESENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS	R\$ 1.920,30	MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS
2	VOKAL	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO COR: PRETO TIPO: CARDÍODE RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 102DBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5; FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C ~ 50°C 14°F - 122°F SENSIBILIDADE: 102DBM RELAÇÃO SINAF/RUÍDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UNID	2	R\$ 1.140,63	MIL CENTO E QUARENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.281,26	DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
3	VOKAL	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1 V ! PA, CONECTORES: P10 \$ 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 & 6,3MM E XLR3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UNID	1	R\$ 1.188,67	MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.188,67	MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS
4	BOMGE	MESA DE SOM ANALÓGICA COM MIXER BAIXÍSSIMO RUÍDO, MIXER ANALÓGICO COM ALTO HEADROOM • MESA DE SOM ANALÓGICA COM MIXER BAIXÍSSIMO RUÍDO, MIXER ANALÓGICO COM ALTO HEADROOM 16 PRÉAMPLIFICADORES DE MICROFONES XENYX EQ DE 3 BANDAS NEOCLÁSSICO MODELO BRITÂNICO COM SEMIPARAMÉTRICO NOS MÉDIOS PARA UM SOM MAIS ENCORPADO 2 PROCESSADORES FX ESTÉREO DE 24 BITS COM 99 PRESETS INCLUINDO REVERTI, CHORUS, FLANGER, DELAY, PITCH SHIFTER E VÁRIOS MULTIEFEITOS EQ GRÁFICO DE AFTA PRECISÃO COM 9 BANDAS QUE PERMITE CORREÇÃO DE FREQUÊNCIA PRECISA DOS MONITORES OU MAIN MIXERS SISTEMA ANTIMICROFONIA FBQ QUE REVELA FREQUÊNCIAS CRÍTICAS INSTANTANEAMENTE LEDS DE PICO DE SINAL, MUTE, MAIN MIX, CHAVES DE ROTEADOR NOS SUBGRUPOS E FUNÇÃO SOLO E PFL EM TODOS OS CANAIS 2 CANAIS DE ENTRADA ESTÉREO COMPLETOS COM EQ DE 4 BANDAS MAIS 2 CANAIS DE ENTRADA ESTÉREO COM CONTROLE DE NÍVEL E FADER INSERTS EM TODOS OS CANAIS MONO E MAIN MIX PARA UMA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS EXTERNOS 4 SAÍDAS DE SUBGRUPO E SAÍDA MONO ADICIONAI COM X OVER DE VARREDURA DAS BAIXAS FREQUÊNCIAS PARA APLICAÇÃO COM SUBWOOFER 4 AUXILSARES POR CANAL: 2 COM CHAVE DE PRÉ/PÓS PARA MONITORAMENTO/APLICAÇÕES DE EFEITO, 2 PÓS PARA EFEITO INTERNO OU COMO ENVIO EXTERNO SAIDAS DO MAIN MIX BALANCEADAS COM IACK % E CONEXÕES XLR	UNID	1	R\$ 760,31	SETECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	R\$ 760,31	SETECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
5	WALK	KIT 4 RADIO COMUNICADOR WALK TALK ATÉ 12 KM MEDUSA 20 VIAS COM CONECTORES COMBOCIRILO CABOS 5 METROS - KIT 4 RADIO COMUNICADOR WALK TALK ATÉ 12 KM MEDUSA 20 VIAS COM CONECTORES COMBOCIRIHO CABOS 5 METROS	UNID	5	R\$ 288,00	DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS	R\$ 1.440,00	MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

6	MULTI ASER	CAIXA AMPLIFICADORA FP 800 OSB 90WRMS ENTRADA USB - WOOFER 12" ETWEETER - 4 CANAIS - CAIXA AMPLIFICADORA FP 800 OSB 90WRMS ENTRADA USB - WOOFER 12" ETWEETER - 4 CANAIS	UNID	1	R\$ 3.616,67	TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 3.616,67	TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 11.207,21	ONZE MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
LOTE 04								
ITEM	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VAL.UNIT. POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VAL. TOT. POR EXTENSO
1	T SPORTS	BASTÃO PARA EXERCÍCIOS BARRA POSTURAL, MATERIAL PVC E 1,30 DE COMPRIMENTO - BASTÃO PARA EXERCÍCIOS BARRA POSTURAL, MATERIAL PVC E 1,30 DE COMPRIMENTO	UNID	130	R\$ 23,40	VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$ 3.042,00	TRÊS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS
2	PENALT Y	BOLA DE FUTSAL POSSUI UMA LEVE TEXTURA COM 6 GOMOS, SEM COSTURA MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO POSSUI UM BICO ALONGADO QUE ENVOLVE A AGULHA E RETÉM O AR LEVE E RESISTENTE, FABRICADA EM PVC - BOLA DE FUTSAL POSSUI UMA LEVE TEXTURA COM 6 GOMOS, SEM COSTURA MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO POSSUI UM BICO ALONGADO QUE ENVOLVE A AGULHA E RETÉM O AR LEVE E RESISTENTE, FABRICADA EM PVC	UNID	85	R\$ 138,00	CENTO E TRINTA E OITO REAIS	R\$ 11.730,00	ONZE MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS
3	KAGIVA	BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA, COM PROLONGADOR E AGULHA ESPECIAL - BOMBA- DE AR PARA ENCHER BOLA, COM PROLONGADOR E AGULHA ESPECIAL	UNID	21	R\$ 69,17	SESENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 1.452,57	MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS
4	T SPORTS	CAMA ELÁSTICA PARA JUMP, COM ARO DE REFORÇO E PÉS SOLDADOS PROPORCIONA UMA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE UMA VIDA ÚTIL MAIOR SUPORTA USUÁRIOS DE 150KG, TEM 5 PÉS, 32 MOLAS E LONA FIRME - CAMA ELÁSTICA PARA JUMP, COM ARO DE REFORÇO E PÉS SOLDADOS PROPORCIONA UMA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE UMA VIDA ÚTIL MAIOR SUPORTA USUÁRIOS DE 150KG, TEM 5 PÉS, 32 MOLAS E LONA FIRME	UNID	59	R\$ 777,83	SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 45.891,97	QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
5	FLM	COLCHONETE PARA GINÁSTICA CONFECCIONADO EM ESPUMA RESISTENTE, D26 MEDIDA DE 1X0,60X0,05 M, REVESTIDO EM NAPA - COLCHONETE PARA GINÁSTICA CONFECCIONADO EM ESPUMA RESISTENTE, D26 MEDIDA DE 1X0,60X0,05 M, REVESTIDO EM NAPA	UNID	200	R\$ 174,88	CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 34.976,00	TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS
6	POLIME NT	STEP PARA GINÁSTICA RÍGIDO, EM EVA ANTIDERRAPANTE, MEDINDO 60X30X15 CM - STEP PARA GINÁSTICA RÍGIDO, EM EVA ANTIDERRAPANTE, MEDINDO 60X30X15 CM	UNID	130	R\$ 252,43	DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 32.815,90	TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 129.908,44	CENTO E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
LOTE 05								
ITEM	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VAL.UNIT. POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VAL. TOT. POR EXTENSO
1	IBAP	BACIA PLÁSTICA 161 DIÂMETRO: 44CM, ALTURA: 15CM - BACIA PLÁSTICA 161 DIÂMETRO: 44CM, ALTURA: 15CM	UNID	90	R\$ 14,38	QUATORZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 1.294,20	MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS
2	BRINOX	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS E CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL - BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS E CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL	UNID	90	R\$ 367,67	TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 33.090,30	TRINTA E TRÊS MIL E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS
3	ORIGINA L	COLHER DE MESA INOX - COLHER DE MESA INOX	UNID	800	R\$ 16,50	DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 13.200,00	TREZE MIL E DUZENTOS REAIS
4	ORIGINA L	COLHER GRANDE DE ARROZ INOX - COLHER GRANDE DE ARROZ INOX	UNID	30	R\$ 16,07	DEZESSEIS REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 482,10	QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS
5	ORIGINA L	CONCHA MÉDIA INOX - CONCHA MÉDIA INOX	UNID	70	R\$ 11,14	ONZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 779,80	SETECENTOS E SETENTA E NOVE

						CENTAVOS		REAIS E OITENTA CENTAVOS
6	JR	COPO PARA ÁGUA 310 ML EM ALUMÍNIO - COPO PARA ÁGUA 310 ML EM ALUMÍNIO	UNID	200	R\$ 4,75	QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 950,00	NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS
7	CISPER	COPO PARA ÁGUA 310 ML EM VIDRO - COPO PARA ÁGUA 310 ML EM VIDRO	UNID	600	R\$ 18,77	DEZOITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 11.262,00	ONZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS
8	BALDUINO	CUSCUZEIRA Nº 20, EM ALUMÍNIO - CUSCUZEIRA Nº 20, EM ALUMÍNIO	UNID	30	R\$ 87,23	OITENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.616,90	DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS
9	ORIGINAL	FACA PARA CARNE Nº 10 LÂMINA COM AÇO INOX - FACA PARA CARNE Nº 10 LÂMINA COM AÇO INOX	UNID	30	R\$ 86,10	OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$ 2.583,00	DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS
10	ORIGINAL	FACA PARA CARNE Nº12 LÂMINA COM AÇO INOX - FACA PARA CARNE Nº12 LÂMINA COM AÇO INOX	UNID	30	R\$ 52,08	CINQUENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS	R\$ 1.562,40	MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
11	ALUBAC	FORMA DE BOLO REDONDA COM FURO 24 CM, EM ALUMÍNIO - FORMA DE BOLO REDONDA COM FURO 24 CM, EM ALUMÍNIO	UNID	30	R\$ 40,31	QUARENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	R\$ 1.209,30	MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS
12	ALUBAC	FORMA DE BOLO RETANGULAR Nº4, EM ALUMÍNIO - FORMA DE BOLO RETANGULAR Nº4, EM ALUMÍNIO	UNID	30	R\$ 61,30	SESSENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 1.839,00	MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS
13	ALUBAC	FRIGIDEIRA GRANDE 32 CM, EM ALUMÍNIO - FRIGIDEIRA GRANDE 32 CM, EM ALUMÍNIO	UNID	30	R\$ 111,72	CENTO E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 3.351,60	TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS
14	ALUBAC	FRIGIDEIRA MÉDIA 24 CM, EM ALUMÍNIO FRIGIDEIRA MÉDIA 24 CM, EM ALUMÍNIO	UNID	30	R\$ 29,20	VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS	R\$ 876,00	OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS
15	ALUBAC	FRIGIDEIRA PEQUENA 20 CM, EM ALUMÍNIO FRIGIDEIRA PEQUENA 20 CM, EM ALUMÍNIO	UNID	24	R\$ 70,55	SETENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.693,20	MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS
16	LUMAR	GARRAFA PLÁSTICA DE ÁGUA 2L - GARRAFA PLÁSTICA DE ÁGUA 2L	UNID	60	R\$ 16,20	DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS	R\$ 972,00	NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS
17	NADIR	JARRA PARA SUCO DE VIDRO 2L - JARRA PARA SUCO DE VIDRO 2L	UNID	60	R\$ 22,84	VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.370,40	MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS
18	ALUBAC	LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 2L - LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 2L	UNID	50	R\$ 33,70	TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.685,00	MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
19	BALDUINO	PANELA CALDEIRÃO 10 IT, EM ALUMÍNIO PANELA CALDEIRÃO 10 IT, EM ALUMÍNIO	UNID	30	R\$ 117,70	CENTO E DEZESSETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 3.531,00	TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS
20	ALUBAC	PANELA CALDEIRÃO 20 IT, EM ALUMÍNIO - PANELA CALDEIRÃO 20 IT, EM ALUMÍNIO	UNID	30	R\$ 215,67	DUZENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 6.470,10	SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS
21	IRONTE	PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS INDUSTRIAL COM CABO PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS INDUSTRIAL COM CABO	UNID	30	R\$ 879,56	OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 26.386,80	VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
22	DURALEX	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 22,0 X 3,2CM PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 22,0 X 3,2CM	UNID	470	R\$ 7,15	SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS	R\$ 3.360,50	TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
23	D CASA	XÍCARA PARA CHÁ EM VIDRO DUPLO 250 ML, COM PIRES - XÍCARA PARA CHÁ EM VIDRO DUPLO 250 ML, COM PIRES	UNID	370	R\$ 5,50	CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 2.035,00	DOIS MIL E TRINTA E CINCO REAIS
24	INVICTA	GARRAFA TÉRMICA BOTTIÃO COM TORNEIRA 5 LITROS GARRAFA TÉRMICA BOTTIÃO COM TORNEIRA 5 LITROS	UNID	5	R\$ 236,90	DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 1.184,50	MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA

25	MOR	GARRAFA TÉRMICA DE 1 L - GARRAFA TÉRMICA DE 1 L	UNID	65	R\$ 40,88	CENTAVOS QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 2.657,20	CENTAVOS DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS
26	TRAMONTINA	CONJUNTO DE PANEIS COM 5 UNIDADES - CONJUNTO DE PANEIS COM 5 UNIDADES	UNID	15	R\$ 221,47	DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 3.322,05	TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS
VALOR TOTAL			UNID				R\$ 129.764,35	CENTO E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
LOTE 06								
ITEM	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VAL.UNIT. POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VAL. TOT. POR EXTENSO
1	CANON	CAMERA DIGITAL MIRRORLESSLENTE 16-50MM F/3.5-5.6 SAIDA LIMPA DE HDMI - CAMERA DIGITAL MIRRORLESSLENTE 16-50MM F/3.5-5.6 SAIDA LIMPA DE HDMI	UNID	1	R\$ 5.680,00	CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 5.680,00	CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS
2	INOVA	CARREGADOR PORTATIL 10000 MAH 2 CARREGADOR PORTATIL 10000 MAH	UNID	1	R\$ 74,24	SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	R\$ 74,24	SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
3	MULTIPLASER	CELULAR SMARTPHONE TIPO 1 - TECNOLOGIA: QUAD BAND; DUAL-SIM; MEMORIA INTERNA DE 64GB (MINIMO) EXPANSIVEL ATE 256GB (MICRO SD); 4GB DE MEMORIA RAM; PROCESSADOR OCTACORE; BATERIA DE LITIO DE 3000 MAH; CAMERAS FRONTAL E TRASEIRA UMA COM NO MINIMO 12MP; DISPLAY COM VISOR COLORIDO DE NO MINIMO 5.6 POLEGADAS (SUPER AMOLED); CONEXOES: BLUETOOTH, WIRELESS, USB, GPS; (MODELO REFERENDA: SAMSUNG GALAXY S8, OU SIMILAR)	UNID	5	R\$ 1.142,67	MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 5.713,35	CINCO MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
4	PHILCO	CELULAR SMARTPHONE TIPO 2 - APARELHO CELULAR: MEMORIA RAM: 4GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: 64GB, ENTRADA PARA CARTAO MICROSD ATE 512GB, TELA: 6.4 BATERIA: 6.000 MAH; CAMERA TRASEIRA: 64MP + 8MP (ULTRA WIDE + 5MP (PROFUNDIDADE) CAMERA FRONTAL: 32MP SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 10.0 DESCRICAO DA REDE: 4G PROCESSADOR: OCTA-CORE 2.3GHZ PORTAS: USB TIPO C. OPERADORA: DESBLOQUEADO. CONTEUDO DA EMBALAGEM: -01 SMARTPHONE- 01 CARREGADOR- 01 CABO USB - 01 FONE DE OUVIDO.	UNID	11	R\$ 1.377,94	MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 15.157,34	QUINZE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
5	SAMSUNG	CELULAR SMARTPHONE TIPO 3 - TIPO DE CHIP - NANO CHIP, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 10, TIPO DE TELA - SUPER AMOLED, TAMANHO DO DISPLAY -6.5, RESOLUGAO -1080 X 2400 (FHD+), DUAL CHIP, CAMERA TRASEIRA TRIPLA DE 12MP (ULTRA WIDE) + 12MP (OIS) + 8MP (TELEPHOTO), CAMERA FRONTAL 32MP, NFC, PROCESSADOR OCTACORE 2.8GHZ, MEMORIA RAM 6GB, MEMORIA INTERNA 128GB EXPANSIVO ATE 1TB (MICROSD), WI-FI, 3G, 4G, BATERIA DE IONS DE LITIO DE 4.500MAH.	UNID	4	R\$ 2.443,78	DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 9.775,12	NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS
6	GT	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 1 (I3 4GB HD 1TB) - MICROCOMPUTADOR; COM PROCESSADOR A PARTIR DO INTEL I3, MEMORIA RAM DDR4 DE 4GB (2X2GB); HD DE 1TB; PADRAO SATA II; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO PCI-EXPRESS; CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO SVGA; DE 256 MB; TECLADO ABNT 2; CONTROLADORA DE SOM ON BOARD; MONITOR LED A PARTIR DE 20,RESOLUCAO GRAFICA DE 1600 X 900 DPI; MOUSE OPTICO; PLACA DE REDE COM FUNCIONALIDADE PADRAO IEEE 802.3 ETHERNET 10/100/1000 BASE T; PORTAS USB 2.0, NO MINIMO 4; SISTEMA OPERACIONAL LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	UNID	77	R\$ 3.329,67	TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 256.384,59	DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
7	GT	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 2 (I5 8GB 1TB) - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 (A	UNID	7	R\$ 2.715,84	DOIS MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E	R\$ 19.010,88	DEZENOVE MIL E DEZ REAIS E OITENTA E OITO



		PARTIR DA 11A GERAÇÃO) OU RAYZEN 5 (A PARTIR DA GERAÇÃO 3400G); MEMORIA RAM DDR4; DE 8GB 2666MHZ (2X4GB); HD DE 1TB, MONITOR A PARTIR DE 20,5, CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE OPTICO 1600 DPI. SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR				OITENTA E QUATRO CENTAVOS		CENTAVOS
8	GT	COMPUTADOR TIPO 3 I5 8GB SSD 256 - COMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5 10ª GERAÇÃO, MEMORIA 8GB 2X 4GB UND SSD 256GB SATA III CONECTORES DE VIDEO 1X HDMI 1X VGA SOM INTEGRADO REALTEK HD AUDIO 51 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 EM PORTUGUÊS COR DO GABINETE: PRETO COM DRIVE DE DVD RW LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA TECLADO COR: BLACK PIANO, QUANTIDADE DE TECLAS: 105 TECLAS, TECLADO PADRAO ABNT2, INTERFACE: USB MOUSE 2 BOTOES FUNÇÃO SCROLL PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO CONECTASE AO COMPUTADOR ATRAVES DO CABO USB SENSOR OPTICO DE 800 E 1200DPI GARANTIA DE 12 MESES COM CERTIFICADO IEC 60950/6100044/3/4, CABOS, MANUAIS E DRIVERS PARA INSTALAÇÃO	UNID	15	R\$ 2.276,97	DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 34.154,55	TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
9	GT	COMPUTADOR TIPO 4 I7 16GB SSD 256 COMPUTADOR: COMPUTADOR TIPO 4 I7 16GB SSD 256 COMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7, MEMORIA 8GB 2X 4GB UND SSD 256GB SATA III CONECTORES DE VIDEO 1X HDMI 1X VGA SOM INTEGRADO REALTEK HD AUDIO 51 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 EM PORTUGUÊS COR DO GABINETE: PRETO COM DRIVE DE DVD RW LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA TECLADO COR: BLACK PIANO, QUANTIDADE DE TECLAS: 105 TECLAS, TECLADO PADRAO ABNT2, INTERFACE: USB MOUSE 2 BOTOES FUNÇÃO SCROLL PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO CONECTASE AO COMPUTADOR ATRAVES DO CABO USB SENSOR OPTICO DE 800 E 1200DPI GARANTIA DE 12 MESES COM CERTIFICADO IEC 60950/6100044/3/4, CABOS, MANUAIS E DRIVERS PARA INSTALAÇÃO	UNID	15	R\$ 7.254,83	SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 108.822,45	CENTO E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
	MCM	ESTABILIZADOR - ESTABILIZADOR: 1500W ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA REAL 1500 VA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 220V, TENSÃO DE SAÍDA 110V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANDA LARGA DE TENSÃO: ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITO ALTA 264V PROTEGE CONTRA SOB TENSÃO, SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, SOBREAQUECIMENTO, CURTOS CIRCUITOS E SURTOS DE TENSÃO PROTEGE LINHA TELEFÔNICA CONTRA PICOS E SURTOS TRANSFORMA 220V EM 115V MÍCROPROCESSADO: IDENTIFICA E CORRIGE, EM MILISSEGUNDOS, AS FALHAS DA REDE ELÉTRICA POSSUIR PORTA USB PARA CARREGAR QUALQUER DISPOSITIVO FILTRA RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA EVITA DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA POSSUIR 6 TOMADAS TIPO NBR14136 ENTRADA COM FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO DE 1 METRO PESO MÁXIMO: 4 KG COR: PRETO POTÊNCIA: 1500W GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 DOZE MESES	UNID	63	R\$ 5.836,90	CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 367.724,70	TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS
11	RAGNTE CH	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO - ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSÃO POTÊNCIA: 300 VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220 VOLTS; TENSÃO DE SAÍDA: 115 VOLTS; TOMADAS DE SAÍDA: 04 TOMADAS DE SAÍDA NO PADRÃO NB VIGENTE; FREQUÊNCIA: 60 TIZ;	UNID	23	R\$ 5.137,03	CINCO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 118.151,69	CENTO E DEZOITO MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS
12	GIMBAL	ESTABILIZADOR GIMBAL PI CELULAR ESTABILIZADOR GIMBAL P/ CELULAR	UNID	1	R\$ 2.927,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS	R\$ 2.927,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS
13	MULTILASER	FILTRO DE LINHA - CLAMPER DE 5 TOMADAS COM DPS	UNID	21	R\$ 163,48	CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 3.433,08	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
14	GT	FONTE - FONTE ATX BIVOLT	UNID	21	R\$ 218,00	DUZENTOS E DEZOITO REAIS	R\$ 4.578,00	QUATRO MIL, QUINHENTOS E

								SETENTA E OITO REAIS
15	WD	HD EXTERNO - HD EXTERNO DE 1TB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1TB. INTERFACE: USB 3.0 - COMPATÍVEL COM USB 2.0, ALIMENTAÇÃO VIA USB. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP SP3 (32 BITS E 64 BITS) OU SUPERIOR	UNID	5	R\$ 344,02	TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS	R\$ 1.720,10	MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS
16	ELGIN	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO; VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA CINCO) CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4; GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4; SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO (DUPLEX); REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL; SISTEMA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI; MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA; FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; INTERFACE DE REDE: ETHERNET; INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB; PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS; SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ÔNUS PARA A PREFEITURA; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID	18	R\$ 2.641,37	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	R\$ 47.544,66	QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
17	ELGIN	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ÔNUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UNID	12	R\$ 1.560,60	MIL QUINHENTOS E SESENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R\$ 18.727,20	DEZOITO MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS
18	EPSON	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM 1 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID	8	R\$ 9.399,98	NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 75.199,84	SETENTA E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
19	KKCARE	INTERFACE DE ÁUDIO USB - INTERFACE DE ÁUDIO USB QUANTIDADE DE ENTRADAS: 2 - QUANTIDADE DE SAÍDAS: 2 TAXA DE AMOSTRAGEM: 192 KHZ, RESOLUÇÃO DE ÁUDIO: 24 BIT COM ALIMENTAÇÃO FANTASMA: SIM TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: USB TIPOS DE CONEXÕES: 2 COMBO XLR/TRS 6.3 MM IN, 1 PHONE TRS 6.3 MM, 1 LINE TRS L/R 6.3 MM OUT, 1 USB-B 2.0 SOFTWARE COMPATÍVEL: LIVE, CUBASE, PRO TOOLS	UNID	1	R\$ 662,40	SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$ 662,40	SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
20	VOKAL	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS - MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	UNID	1	R\$ 355,53	TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 355,53	TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS
21	VOKAL	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF 2,4 GHZ, DUAL-CHANNEL 35HZ - 14HZ ± 3DB SINAL/RUÍDO 84DB - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF 2,4 GHZ, DUAL-CHANNEL 35HZ - 14HZ ± 3DB SINAL/RUÍDO 84DB	UNID	1	R\$ 416,67	QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 416,67	QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS
22	PCTOP	MONITOR : TELA LED 20 - MONITOR: TELA LED 20RESOLUÇÃO 1600X900 60HZ CONTRASTE 850:1 BRILHO 200CD/M² CONECTORES DE VÍDEO 1 VGA 1 HDMI CONTEÚDO DA EMBALAGEM - MONITOR 19.5- BASE PARA MONITOR- CABO DE FORÇA- CABO VGA- MANUAL DE INSTRUÇÕES + CABO HDMI	UNID	11	R\$ 2.712,57	DOIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 29.838,27	VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS
23	LG	MONITOR LED 27 - MONITOR LED 27 WIDESCREEN C/SOM VGA HDMI MITSUBISHI ESPECIFICAÇÕES / MONITOR LED 2405 BO / TAMANHO DA TELA 60,5 CM 24 / TIPO DE TELA LED / ÁREA ATIVA 52704HX29646VMM / RELAÇÃO DE	UNID	3	R\$ 724,67	SETECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E	R\$ 2.174,01	DOIS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO

ASPECTO 16:91 RESOLUÇÃO MÁXIMA.						SETE CENTAVOS		
24	MCM	NOBREAK - NOBREAK 15000VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VQLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	20	R\$ 917,00	NOVECIENTOS E DEZESSETE REAIS	R\$ 18.340,00	DEZOITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS
25	MCM	NOBREAK 600 VA (SEMISENOIDAL) - NOBREAK POTÊNCIA SAÍDA: 1,2KVA; FATOR POTENCIA: 0,7; TENSÃO ENTRADA: 115/220; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; TENSÃO SAÍDA: 115V; BATERIA INTERNA: 1 BANCO DE BATERIA 12VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 6;	UNID	4	R\$ 543,00	QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS	R\$ 2.172,00	DOIS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS
26	MCM	NOTEBOOK TIPO1 (I3 4GB 500GB) - NOTEBOOK CORE I3 (A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO) OU RAYZEN 3 (A PARTIR DA GERAÇÃO 3); 4GB RAM DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15.6". SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO; ENTREGA PS2 PARA MICROFONE; TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE; COM CAMERA DE VIDEO INTEGRADA DE 1,3 MP HD; PLACA DE REDE: GIGABIT (10/100/1000) LAN; EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42W/H, OU SUPERIOR. SEM SISIEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	5	R\$ 3.678,56	TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 18.392,80	DEZOITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
	ULTRA	NOTEBOOK TIPO 2 (I5 8GB HD 500GB) - NOTEBOOK CORE I5 (A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO) OU RAYZEN 5 (A PARTIR DA GERAÇÃO 3); 8GB RAM DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15.6", SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO; ENTREGA PS2 PARA MICROFONE; TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE; COM CAMERA DE VIDEO INTEGRADA DE 1,3 MP HD; PLACA DE REDE: GIGABIT (10/100/1000) LAN; EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42W/H, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COMO FORNECEDOR.	UNID	9	R\$ 5.296,60	CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS	R\$ 47.669,40	QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
	ULTRA	NOTEBOOK TIPO 3 (I5 8GB SSD 256GB) - NOTEBOOK CORE I5 (A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO) OU RAYZEN 5 (A PARTIR DA GERAÇÃO 3); 8GB RAM DDR4, SSD A PARTIR DE 256GB, TELA FULL HD 15.6". SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO; ENTREGA PS2 PARA MICROFONE; TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE; COM CAMERA DE VIDEO INTEGRADA DE 1,3 MP HD; PLACA DE REDE: GIGABIT (10/100/1000) LAN; EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42W/H, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	7	R\$ 4.466,67	QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 31.266,69	TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS
29	AVANTE	PAINEL DE LUZ LED COR BRANCA-FRIA 100V/240V - PAINEL DE LUZ LED COR BRANCA-FRIA 100V/240V	UNID	1	R\$ 420,00	QUATROCENTOS E VINTE REAIS	R\$ 420,00	QUATROCENTOS E VINTE REAIS
30	MULTI L ASER	PENDRIVE - PEN DRIVE (32 GB) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE (NO MÍNIMO) 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE (NO MÍNIMO) 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	UNID	30	R\$ 40,80	QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 1.224,00	MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS
31	BRASTO Y	PROJETOR - PROJETOR COM SVGA, HDMI, COM NO MÍNIMO 3200 LUMENS, BIVOLT, COM TECNOLOGIA TIPO S31+3.LCD SIMILAR OU SUPERIOR..	UNID	4	R\$ 1.996,33	MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.985,32	SETE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
32	BROTHER	SCANNER AUTOMÁTICO - SCANNER AUTOMÁTICO PARA DOCUMENTOS TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: DE MESA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 50 FOLHAS (MÍNIMO). FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO EM PASSAGEM TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO: DEVE PERMITIR DIGITALIZAR ATÉ PAPEIS DO TAMANHO OFÍCIO, EM GRARRIATURA 200 G/M. NÍVEIS DE DIGITALIZAÇÃO: 256 NÍVEIS EM ESCALA DE CINZA SUPORTE A DIGITALIZAÇÃO EM CORES RESOLUÇÃO NATIVA DE DIGITALIZAÇÃO: 600 DPI (NO MÍNIMO) CONECTIVIDADE: USB DE ALTA VELOCIDADE COMPATÍVEL COM 2.0 (NO MÍNIMO) 01 (UMA) PORTA EXTERNA E/S USB VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 30 PPM (60 IMAGENS) EM A4 (NO MÍNIMO) 300 DPI CICLO DIÁRIO: 2.500 FOLHAS (NO MÍNIMO) FUNCIONALIDADES: O EQUIPAMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE PERMITIR A GERAÇÃO DE ARQUIVOS PDF DO TIPO PESQUISÁVEL). SISTEMAS OPERACIONAIS: O SCANNER DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARES E DRIVERS COMPATÍVEIS COM AS VERSÕES DE 32/64 BITS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8-8.1 E 10. GARANTIA BAICÃO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DESGASTE PREMATURO DOS COMPONENTES	UNID	1	R\$ 2.728,00	DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS	R\$ 2.728,00	DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS

33	TPLINK	SWITCH SAN (STORAGE AREA NETWORK SWITCH) • AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NESSE ITEM SERÁ OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA O PRODUTO OFERTADO; 1. SWITCH SAN (STORAGE AREA NETWORK) COM 24 PORTAS E 08 (OITO) PORTAS HABILITADAS; 2. TODAS AS 24 PORTAS FULL DUPLEX EM 1, 2, 4 E 8 GB/S EM FIBRE CHANNEL PARA PERMITIR ATÉ 380 GBIT/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA SEM CONGESTIONAMENTO; 3. O SWITCH DEVERÁ SER HABILITADO PARA RODAR COM 8 GB/S POR POSTA FC; 4. LARGURA DE BANDA DE 256 - 380 GBIT/SEC FULL DUPLEX; 5. NÚMERO TOTAL DE FC 24 PORTAS; 6. NÚMERO DE FC HABILITADAS 08 (OITO) PORTAS; 7. CONNECTORS B-SERIES BRANDED SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE (SFP); 8. TAMANHO DE 1U, PARA INSTALAÇÃO EM RACK DE 19"; 9. SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO SWITCH; 10. GERENCIAMENTO DO SOFTWARE POR TELNET, RADIUS, SNMP, WEB; 11. PORTA PARA GERENCIAMENTO 10/100 ETHERNET (RJ45) E PORTA SERIAL; 12. PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA 12.1. DEVERÃO SER OFERTADOS ATÉ 10 (DEZ) CABOS DUPLOS DE FIBRA ÓPTICA COM 2,5MTS DE COMPRIMENTO, DO TIPO MULTIMODO, PADRÃO OM3 OU SUPERIOR, COM DIÂMETRO DE 50 (CINQUENTA) MÍCRON, E CONECTOR TIPO LC-LC, TOTALMENTE COMPATÍVEIS PARA INTERLIGAÇÃO DOS HOSIS COMPONENTES DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA AGEHAB AOS SWITCHES FC OFERTADOS. 13. MÓDULO MINI-GBIC 13.1, MÓDULO MINI-GBIC TIPO SFP+ PADRÃO LC COM TOTAL DE 16 UNIDADES 13.2.TIPO DE INTERFACE FABER CHANNEL; 13.3. VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE 8GBPS FIBRE CHANNEL; 13.4, O CONECTOR OFERTADO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O SWITCH OFERTADO; 13.5. MARCAS EQUIVALENTES DELL BROCADE 300 SAN, IBM 2498-B24, HP SN3000B OU MELHOR QUALIDADE	UNID	10	R\$ 7.860,60	SETE MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS	R\$ 78.606,00	SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS
34	BLACMAGIC	SWITCHER HDML DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE 4 CANAIS MIXER DE ÁUDIO DIGITAL DE 2 CANAIS ENTRADA/SAÍDA ATÉ 1080P600, SAÍDA HDML, CONTROLE ENTERNET ATEM. - SWITCHER HDML DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE 4 CANAIS MIXER DE ÁUDIO DIGITAL DE 2 CANAIS ENTRADA/SAÍDA ATÉ 1080P600, SAÍDA HDML, CONTROLE ENTERNET ATEM.	UNID	1	R\$ 2.603,67	DOIS MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.603,67	DOIS MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS
35	MULTIPLAYER	TABLET • TABLET 8". SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PROCESSADOR QUAD-CORE 2GHZ, MEMÓRIA 32GB, RAM 2GB E CONEXÃO 4G.	UNID	22	R\$ 1.434,33	MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 31.555,26	TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
36	GT	TECLADO E MOUSE - TECLADO PADRÃO ABNT2; INTERFACE; USB, MOUSE 2 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL- PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO , CONECTA-SE AO COMPUTADOR ATRAVÉS DO CABO USB, SENSOR OPTICO DE 800 E 1200DPI	UNID	1	R\$ 157,67	CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 157,67	CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS
	VX	TRIPÉ PARA CÂMERA + SPORTE PARA CELULAR 1,80 M - TRIPÉ PARA CÂMERA + SPORTE PARA CELULAR 1,80 M	UNID	1	R\$ 622,45	SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 622,45	SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 1.371.968,93	UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R\$ 2.623.919,25
DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA; CONFORME EDITAL OU ATÉ 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇOS/COMPRAS E/OU AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO. OS SERVIÇOS OU PRODUTOS/BENS LICITADOS DEVERÃO SER EXECUTADOS / ENTREGUES NOS DIAS, LOCAIS E HORÁRIOS INDICADOS.
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL; DE ACORDO COM EDITAL.
FORMA DE PAGAMENTO; ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, OU CONFORME EDITAL
GARANTIA; CONFORME EDITAL OU ATÉ 12 (DOZE) MESES.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO/ENTREGA DO /BENS/PRODUTOS,

RUA JOÃO TOMÉ, 432, MONTE CASTELO- FORTALEZA/CE

CNPJ: 41.380.220/0001-75

FONE: 85 99815-9239





INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM; ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGURO EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARA, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, DO ART. 4º, DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17/07/2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, E QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES NOS TERMOS DO ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 8.666/93 BEM COMO TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE A FAZENDA ESTADUAL, A SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ATENDENDO TAMBÉM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÕES TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACOTI, ESTADO DO CEARÁ, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, CUJO TERMOS DECLARO CONHECER NA ÍNTEGRA, E ESTÁ APTA, PORTANTO, A EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE NO CERTAME EM EPÍGRAFE

FINALIZANDO, AFIRMAMOS ESTAR DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

FORTALEZA- CE 07 DE JULHO DE 2022.

JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CLISTENES JALBER VIEIRA DE SOUZA
PROPRIETÁRIO
RG 99002076330 SSP-CE,
CPF: 967.221.773-00

