




# PROPOSTAS INICIAIS

**PROPOSTA DE PREÇO**

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo PREÇO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA PACOTI/CE.



**Recebimento das propostas:** Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).  
**Abertura da sessão:** 27/07/2023, às 08:50 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).  
**Início da disputa de preços:** 27/07/2023, às 10:00 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polimero gabinete: plástico polimero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 ate 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulavel de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1.085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polimero gabinete: plástico polimero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1.085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais

3	<p>armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônicopneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosea interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade sera()</p> <p>desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	pandim	R\$ 1.377,00	mil trezentos e setenta e sete reais	R\$ 2.754,00	dois mil. setecentos e cinquenta e quatro reais
---	---	---	---------	--------	-----------------	---	-----------------	--

*(Handwritten mark)*

4	<p>armário alto tempo: armário alto tempo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mm x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdf 3mm fibras de media densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas uréia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 426mm x 3mm prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm, portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mm x 435mm x 15mm, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45811 dobra com 15mm a 900,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de açodimenssoes externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos</p>	2	Unidade	Mk	R\$ 945,00	novecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.890,00	mil oitocentos e noventa reais
---	---	---	---------	----	---------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

9

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.476,00	quatrocentos e setenta e sete reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável tam: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itaitaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 1.786,00	oitocentos e noventa e três reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em 'omega conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm x 400mm x 470mm p, fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "omega". mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 em axlxp com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wa sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais

independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pb, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no nano, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gas, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblunga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no nano, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio a base sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pb na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses



3

9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliester tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo 0 assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para 0 assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em av.), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulavel, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 cm profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio.aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no mínimº 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais

J




14	<p>mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a xlp 200mm x 290mm x 375mm com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- ph curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3. através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.</p>	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais
15	<p>mesa em "l"pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m</p>	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	<p>mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampo das mesas: tampo encabeçado de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas pé painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais



17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	cento e sessenta e nove reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core i5 a partir da 11ª geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi. sem sistema operacional, ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com a fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
33	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nativa de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip e wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo i13 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10ª geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hdd a partir de 500gb, tela full hd 15,6", sem integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42w/h, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
<b>VALOR GLOBAL</b>							<b>R\$ 97.104,00</b>	<b>noventa e sete mil, cento e quatro reais</b>

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00** (noventa e sete mil, cento e quatro reais);

**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO;  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias;  
**VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO:** 12 (doze) meses;  
**PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA:** Conforme Edital;



Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I – Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital

**FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:** Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

**DECLARAÇÃO:** Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.

FORTALEZA (CE) - 26 DE JULHO DE 2023,  
PROPOSTA DE PREÇOS

AO(A) PREGOEIRO(A) DA,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 1007.01.2023 - PE  
DATA E HORA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2023 ÀS 08H50MIN

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº1007.01.2023 - PE CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO		
1	UNID	4	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DE SPENSA MOLDRAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SILENTE: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPA FÁCIL TRÍPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTA: LIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	AGRATTO	R\$	2.011,50	dois mil e onze reais e noventa centavos	R\$	8.047,50	oito mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE:								R\$	8.047,60	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:								R\$	8.047,60	

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

### DECLARAÇÃO

1. DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
2. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
3. DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LÚCRO.
4. DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTES EDITAL CONSTATANTE DO ANEXO I.
5. DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
6. DECLARO QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.



Bud  
Note



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007.01.2023-PE  
 AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	LOTE 1			VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
			QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO			
1	TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: P190, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO TOLUACRO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM LÍMBA SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK-FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TIPO AGRESSIVO TIPO DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ	UND	4	TCL	R\$ 2.011,80	DOIS MIL E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 8.047,20	OTTO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
2	TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: P190, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO TOLUACRO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM LÍMBA SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK-FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TIPO AGRESSIVO TIPO DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ	UND	2	TCL	R\$ 2.033,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 4.066,00	QUATRO MIL E SESSENTA E SEIS REAIS
3	ARMÁRIO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - ARMÁRIO AUTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DOIS DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95M ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M PROFUNDIDADE COM VARIANTE DE 0,5. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NENHUMA ZONA LAMINADA A PARTIR DAS 14 HORAS, NO FUND, PARA FELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRANÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDAS PORTAS ELÉTRICO PNEUMÁTICO E HINO ANILADO REFINADO ZINCADO E RECHAMADA CILÍNDRICA DE 100MM COM 7 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVEM SER FINITADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESPALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATIFRIS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREAMEIRAS 20 50 EM 90 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA.	UND	2	KALOSH	R\$ 1.377,67	UMA MIL, TRÊS VENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEFE CENTAVOS	R\$ 2.755,34	DOIS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

3

4	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REFINO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG - POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAGNETA MEDIDAS: 1900MM X 1200MM LARG X 2200MM PROF.	UND	2	KADOSH	R\$	345,63	NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.851,26	UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
5	ARMÁRIO PARA COZINHA COM TÁBUAS PORTAIS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO COM TÁBUAS DE 1,95 X 90, VERTICAI.	UND	4	KADOSH	R\$	1.360,93	UM MIL TREZENTOS E SEXTENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	5.479,72	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM TÁBUAS PORTAIS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO COM TÁBUAS DE 1,95 X 90, VERTICAI.	UND	2	KADOSH	R\$	894,62	OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.789,24	UM MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CURVO E 65MM DE GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1026 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUMI, CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFORAMENTO EM TOME GAVETAS E REFORÇOS INTERIORS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS: 470MM X 400MM X 400MM, JUNDO 30 CHAPA DE AÇO EM GALVALUMI REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRAS E 02 MEGAS, FREITE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, PASSUIR PORTA E HOLET A FUSAMPARDA EM BAIXO REFINO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR PASTA PARADO PERMITIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO DE PÓLI EMPENNA COM GUNTA GUNTA REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFORAMENTO EM "MANGA", 20MM LARGO AS HOLET REFORÇADAS TIPO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA	UND	2	KADOSH	R\$	1.084,67	UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SEXTENTA E SETE CENTAVOS	R\$	2.169,34	DOIS MIL, CENTO E SEXTENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
8	CADEIRA DIRETOR COM BRACOS E CINCO RODZIOS - CADEIRA DIRETOR COM BRACOS E CINCO RODZIOS - BASE GIRATORIA OPERACIONAL, NO MINIMO DO TIPO II, COM BRACOS REGULAVEIS, CONFORME ABNT HB 13962, COM NO MINIMO, ESPALDAR 30X30 AJUSTE MINIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODZIOS DE DOIS GIROS, GIRO DE 300 GRAUS DO ASSENTO, ENCOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO, ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO UNIFRADO COM ALÇAS DE REFORÇO ESTRUTURAIS, FOSFORAMENCO EM FOSFUMI A NÍVEL DE IMOLPRETANO UNIFRADO MOLDOADA COM ESPESURA 2MM A PREDOMINANTE DE, NO MINIMO, 35MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO UNIFRADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DE ATENÇÃO DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE COBRA O MESMO FENOMENON, NÃO DETERMINADO APARENTE DURANTE O CUMPRIMENTO OPERACIONAL DE	UND	2	KADOSH	R\$	936,67	NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.873,34	UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

10

9	CADEIRA ENCONTRO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA E ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MÓDULA FABRICADA EM Aço MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR 77x9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRACOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOÇÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APOIO BRACOS, COM AINDA COM A	UND	2	KADOSH	R\$	1.076,70	UMA MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$	2.253,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TIPO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM E ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS EM TELA DE VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 420x400MM E ENCOSTO MED 290MM	UND	4	KADOSH	R\$	235,34	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$	940,56	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINAVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINAVEL, RODÍZIO, PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 09 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM, ALTURA 85 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UND	6	KADOSH	R\$	276,67	DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	1.660,02	UMA MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FURTO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO OMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLADAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE 0,9MM/1,20MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FURTO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1800MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UND	4	KADOSH	R\$	481,56	QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	1.926,24	UMA MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CURTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.	UND	1	BROTHER	R\$	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	R\$	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS
14	MESA DE TRABALHO COM 2000 X 1200 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X 1200MM X 1200MM X 600MM COM VARIACAO DE 7-5 NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREMSA DE BAIXA PRESSAO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO ACREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A 200MM X 250MM X 275MM COM VARIACAO DE 7-5, ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPOVALECOM CHAVES, BOTOAO, E LINGUETA POSSUIR PURADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PE FIXO TIPO "T" COM ESTRUTURA FINXINDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVES DA FOSFORIZACAO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI- PB CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALICADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR	UND	8	KADOSH	R\$	528,67	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	R\$	4.229,36	QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	MESA EM "L" 1,10" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 CM	UND	2	KADOSH	R\$	880,90	DIOCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$	1.761,80	UMA MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

00



22	VENTILADOR DE PAREDE TUPÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUPÃO, DESIGN. MODERNO, 3 VELOCIDADES, MOTOR: PARAFU, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVIM., PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM PUNHO DE 60CM DI. DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLOAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCHA NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	UND	1	VENTILAR	RS	358,72	TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	RS	1.434,88	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS
23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, - LECTOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TVS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTO FALANTE DE 3,5, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	UND	2	ONEAL	RS	1.025,00	UM MIL VINTE E CINCO REAIS	RS	2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SPM FIO DUPLA - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA COR: PRATO TIPO: CARDIOIDE RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 10ZDBM MODULAÇÃO: 100% RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: 8VOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: 8VOLT AL: 740MHZ E MICROFONE B: 732MHZ LANA: 16X22 DISTANCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMONICA: 0,5 FAIXA DINAMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14°F - 122°F SENSIBILIDADE: 10ZDBM RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALKALINAS M PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICACAO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VOCAL	RS	869,07	QUATROCENTOS E SSESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	RS	869,07	QUATROCENTOS E SSESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDANCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 35 DB 0 DB 1 V / PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDANCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 35 DB 0 DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UND	1	VOCAL	RS	365,73	TREZENTOS E SSESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	RS	365,73	TREZENTOS E SSESSENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALÓGICA COM MIXER ANALÓGICO RUIDO MÍNIMO ANALÓGICO COM ALTOFALANTES - MESA DE SOM ANALÓGICA COM MIXER ANALÓGICO RUIDO MÍNIMO ANALÓGICO COM ALTOFALANTES 15 W/AMPLIFICADORES DE MICROFONES XENON E 3 BANCAS NEOCLÁSICO MODO: 1 BRITÂNICO COM SEMIPANORÂMICO NOV MÓDIO PARA 4M SOM MAIS ENCORADO 7 PROCESSADORES DE ESTÉREO DE 24 BITS COM 99% DE SENSIBILIDADE REVERB, CHURUS	UND	1	SHHIBS	RS	2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS	RS	2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS
27	PAINEL DE PRESSÃO 2 LITROS INDUSTRIAL COM CABO	UND	2	COCA	RS	165,57	CENTO E SSESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	RS	331,14	TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DI. DIÂMETRO	UND	40	NABR	RS	6,25	SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	RS	250,00	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
29	CONJUNTO DE PAINEL COM 5 UNIDADES EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTI-DETERRENTE, CABOS, PLACAS E PEGADORAS EM MATERIAIS ANTITÉRMICOS	UND	2	NORPAYS	RS	94,51	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	RS	197,02	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS
30	GARRAFA TÉRMICA BOTHAO COM TORNEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS	UND	3	THERMOLAR	RS	165,35	CENTO E SSESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	RS	495,05	QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
31	GARRAFA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	3	THERMGLAR	RS	49,30	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	RS	147,90	CENTO E QUARENTA E NOVENTA REAIS E SEIS CENTAVOS

2



32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDDR4 DE 8GB 2666MHZ 7X4GB ARRANJAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNTE, MOUSE ÓPTICO 1600DPI. SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	UNO	6	GTGOLDENTEC	RS	4.336,67	QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS	25.984,02	VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
33	FILTRO DE LINHA - DP-5 FORMADAS	UNO	8	CUMPER	RS	35,10	TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	RS	280,80	DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANHEIRO COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 FOLHAS CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO MÁXIMO 44 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE: IMPRESSÃO DIRETA E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRONT E VERSO DUPLI-REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA OU VARIÁVEL, SISTEMA DIGITAL DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET/INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE	UNO	3	BROTHER	RS	3.150,61	TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	RS	14.651,83	DEZ MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

*S*

35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI (DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM) 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI (DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM) 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID	2	EPSON	R\$ 1.926,96	UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 3.873,92	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	UNID	1	VOKAL	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLT'S, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	TS-SHARA	R\$ 1.719,33	UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.495,98	SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS
38	NOTEBOOK TIPO I13 4CR 500GB - NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3-IGRAM 106M, 16GB A PARTIR DE 8GB, TELA FULL HD 15,6", SEM INVERTIDO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTRADA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOQUE COM CAMÉRA DE VÍDEO 1080P GRADE DE 1,3MP HD PLACA DE REDE 10/100/1000LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42WH, OU SUPERIOR. SLM SISTEMA OPERACIONAL COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	1	LENOVO	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
39	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MINIMAS 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPPLICRES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	UNID	10	SANDISK	R\$ 36,17	TRINTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 361,70	TRÊS CENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS
40	TRIPÉ PARA CÂMERA SUPORTE PARA GLOULAR 1,80 M	UNID	1	TRENA	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
41	TRIPÉ PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, 41 REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M	UNID	2	TRENA	R\$ 196,67	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 393,34	TRÊS CENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
VALOR GLOBAL							R\$ 109.964,23	CENTO E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

**PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:** Conforme o edital.  
**Prazo de entrega:** conforme o edital.  
**Condição de entrega:** Conforme o edital.  
**Condições de pagamento:** Conforme o edital.  
**Local de entrega:** Conforme o edital.  
**Modelo:** Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.  
**Prazo de validade/garantia:** De acordo com o fabricante.  
**Procedência:** Nacional

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

\* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

\* Comprometemos-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

\* Comprometemos-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

\* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE

**PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**DECLARA** que não possui como sócio, gerente ou diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2007, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2007.

W

PREFEITURA DE PACOTI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA

DATA E HORA DA ABERTURA: 27/07/2023 ÀS 08:50H

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UNID	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS. COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL. DESPENSA MOLDOURAS MOTOR ELÉTRICO. COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE. PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR. TUBOS DE COBRE COM ALLETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE 42 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME. COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIP-A-FILTREMAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	R\$ 2.011,90	R\$ 8.047,60
2	2	UNID	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS. COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL. DESPENSA MOLDOURAS MOTOR ELÉTRICO. COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE. PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR. TUBOS DE COBRE COM ALLETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE 42 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME. COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIP-A-FILTREMAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	R\$ 2.033,00	R\$ 4.066,00
3	4	UNID	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KGF POR PRATELEIRA DE CHAPAS 25 COM FECHADURA CONJUGADA A MACANETA MEDIDAS: 1950MMALTX 1200MM LARG X 4700MMPRF.	R\$ 1.369,53	R\$ 5.479,72
4	2	UNID	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EMACONJUGÁVEL TAM:1,95 X 90. VERTICAL.	R\$ 894,43	R\$ 1.788,86

COMISSÃO DE LICITAÇÃO P.M. DE PACOTI-CE  
 240  
 Página



<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTES DAS GAVETAS CONECCIONADO EM CHAPA AÇO #48 COM BASTEA PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERILAMENTO EM ÔMEGA CONTR E SEÇÕES INTERNS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 450MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRAS EM ÔMEGA. FRENTES DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #38 0,45MM FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4. POSSUIR PORTA BILHETE, ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO ENRUBADO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO POLIDO. ESTRUCTURA DO TIPO VALIS COM SISTEMA ARTICULADO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUCTURA DO ARQUINO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALIS COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 3 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULT ÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANÇA FINADA COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR. MEDIDAS: 1384x747x57 CM AXLXP COM VARIAÇÃO DE /5.</p>	<p>UNID 2</p> <p>ARX</p> <p>R\$ 3.084,67</p>	<p>mil, oitenta e quatro reais e quatro centavos</p>	<p>R\$ 2.169,34</p>	<p>dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos</p>
<p>CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TÊXTO POLIÉSTER NA COR PRETA, ENCOSTO: ESTRUCTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUCTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E LACA INDIÚSUA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO COM FIBRA DE VIDRO E LACA INDIÚSUA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 600 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PRECISOEM UM CURSO DE 40 CM BRACOS: 3º REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUCTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM ROTAÇÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CUNHO DE 22 MM DE AVANÇO DO RECUO DO APOIO BRACOS, CONTRA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 90º PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOM POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARABAM EM FOMENTAGONALCOM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EMBLYCON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUREOS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E A MORTCIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM ROLO A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSAÇÃO DA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA, PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS IMPACTOS COM / PESO CORPORAL.</p>	<p>UNID 4</p> <p>JELX</p> <p>R\$ 235,14</p>	<p>duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos</p>	<p>R\$ 940,96</p>	<p>noventa e quatro reais e quatorze centavos</p>
<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>

11	CADREIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - ESTRUTURA EM AÇO; REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE RECUSIVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	6	JFLEX	R\$	376,67	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	1.060,02	mil setecentas e sessenta e seis reais e doze centavos
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE DE 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIÇÃO, LIBERDADE DE MOVIMENTO, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NÁS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO MEGNA NA PARTE INTERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DECOLANIMADA A FRIÇÃO DE NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A FRIÇÃO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 65 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1,07X1,30X0,31M LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE DE 300MM	4	ARX	R\$	481,56	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$	1.926,24	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 60X1M, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V	1	AURORA	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
15	MESA EM "L" PE "O" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 CM	2	JFLEX	R\$	880,90	oitocentos e oitenta reais e noventa centavos	R\$	1.761,80	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos
17	FOGO 4 BOCAS DE FOGO COM FORNO LIMPA, FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	2	ESMALTEC	R\$	756,72	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$	1.513,46	mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos
18	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KW, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V, CODO MONOLÍDICO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BOMBAÇA ATÔMICA COM TRAVA PARA BOM VERIFICAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVILICA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES E MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	1	VITALEX	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos
22	VENTILADOR DE PAREDE TUPÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUPÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, CRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 Hélice EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W SELO PAREDE A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	4	VENTISOL	R\$	358,73	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$	1.434,88	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos

27	PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	UNID	2	CORNA	R\$	165,57	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$	331,14	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos
29	CONJUNTO DE PAINÉIS COM 5 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E FEGADORES EM MATERIAIS ANTI-TÉRMICOS.	CONJ	2	FRONTE	R\$	98,01	noventa e oito reais e um centavo	R\$	197,02	cento e noventa e sete reais e dois centavos
31	CÂMERA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UNID	3	INVICTA	R\$	49,30	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$	147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 600GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 3600MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5" CAIXA DE SOM 2XW 8MS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	6	GOLDENTEC	R\$	4.330,67	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$	25.984,02	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÁXIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 CAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA BARRA DE USR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: PDF, PDF NÍVEL DE RUÍDO INTERFADE DE REDR: ETHEERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP ENVIESSISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONUS PARA A PREVENÇÃO MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID	3	BROTHER	R\$	3.550,61	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$	10.651,83	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 37,5 X 25,3 CM; 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 37,5 X 25,3 CM; 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID	2	EPSON	R\$	1.936,96	mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$	3.873,92	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 835W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	INCM	R\$	1.249,33	mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$	7.495,98	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO 13 4GB 500GB -NOTEBOOKS 13 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GBRAM DDR4, HDA PARTIR DE 5000H, TELA FULL HD15,6", SEM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA MICHOTONE TECLADO ABNT 2, MUSEU DE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE COM CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE GIGABIT/100/1000LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO ADEQUADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 43WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	1	LENOVO	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos
39	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATIVEL, CONNINCOIS XPE SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	UNID	10	MULTILASER	R\$	36,17	trinta e seis reais e dezesseis centavos	R\$	361,70	trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos

VALOR TOTAL ESTIMADO		R\$	25.984,02
VALOR TOTAL ESTIMADO COM IPI		R\$	25.984,02
VALOR TOTAL ESTIMADO COM IPI E ICMS		R\$	25.984,02

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 12.458 de 15 de junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços colados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, §2º, do Decreto nº 5-450/2005).

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que esta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).

MORTALEZA/CE - 27 de julho de 2023



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023 - PE

Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS

Local: <https://novobbmnet.com.br/>

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - N° 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

**PROPOSTA INICIAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AY) POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATE 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME; COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS	UND	4	AGRATTO	R\$ 2.011,90	R\$ 8.047,60	dois mil e onze reais e noventa centavos	oito mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos



Red 00  
10/07





AO PREGOEIRO DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE  
 DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2023  
 HORA DE ABERTURA: 08 : 50 HORAS



OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNIT.	EXTENSO UNT.	PREÇO TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOIDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINEIL: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGHML: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORFS DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	4	MIDEA	R\$ 3.180,80	TRÊS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 12.723,20	DOZE MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS
VALOR TOTAL DA PRESENTE PROPOSTA:					R\$			12.723,20
								DOZE MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA : NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.


DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

26 DE JULHO DE 2023

AO PREGOEIRO DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE  
 DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2023  
 HORA DE ABERTURA: 08 : 50 HORAS



OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNIT.	EXTENSO UNT.	PREÇO TOTAL	EXTENSO TOTAL
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRTO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRESA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DIFUSORA FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	2	MIDEA	R\$ 2.792,00	DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS	R\$ 5.584,00	CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
VALOR TOTAL DA PRESENTE PROPOSTA:					R\$		5.584,00	
							CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS	

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA : NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

26 DE JULHO DE 2023

OK

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023 - PE  
 Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM  
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS  
 Local: <https://novobmnet.com.br/>


**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - Nº 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

**PROPOSTA INICIAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UMI SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA	UND	2	AGRATTO	R\$ 2.033,00	R\$ 4.066,00	dois mil e trinta e três reais	quatro mil e sessenta e seis reais





PREFEITURA DE PACOTI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE


SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA

DATA E HORA DA ABERTURA: 27/07/2023 ÀS 08:50H

*OK*

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	OPÇÃO	MARCA	UNID.	EMPRESA/EMP.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	DESCRIÇÃO DETALHADA
1	1	UNID	4	AGRAITTO	R\$	3.011,90	dois mil e onze reais e novecentos e noventa e sete centavos	R\$ 3.011,90	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL DIGITAL PAINEL, DESPESA MÍNIMA MOTOR ELÉTRICO, CORRE AÇO POLÍMERO CABINETE; PLÁSTICO POLÍMERO VAPO-PROTECTOR; TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M <sup>3</sup> /H CONTROLE REMOTO TAMARHO DO AMBIENTE M2 ATE 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME, COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIP-A FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 19W ALIMENTAÇÃO 220V.
2	2	UNID	2	AGRAITTO	R\$	2.033,00	dois mil e trinta e três reais	R\$ 4.066,00	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ACONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL DIGITAL PAINEL, DESPESA MÍNIMA MOTOR ELÉTRICO, COBRE E AÇO POLÍMERO CABINETE; PLÁSTICO POLÍMERO TROCADOR; TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M <sup>3</sup> /H CONTROLE REMOTO TAMARHO DO AMBIENTE M2 ATE 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME, COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIP-A FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 19W ALIMENTAÇÃO 220V.
5	4	UNID	4	ARK	R\$	1.369,93	mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos	R\$ 5.479,72	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG/FOR PRATELEIRA DE 26CM X 470MM/PROF.
6	2	UNID	2	ITATAIA	R\$	893,43	oitocentos e noventa e três reais e quatrocentos e trinta e três centavos	R\$ 1.786,86	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EMKOINOXIÁVEL TAM:1,85 X 90, VERTICAL.





11	CADREIA SECRETÁRIA SEM BRANCO - CADEIIRA SICHETÁRIA SEM BRANCO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TÊCIDO, ACABAMENTO TÊCIDO, MATERIAL DO ASENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL, ENCOSTO FEXO E REGULÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PISO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	L.N.110	6	JFLEX	R\$	276,87	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	1.860,02	mil oitocentos e sessenta reais e doze centavos
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ENXANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIJO, ABERTA NO FUNDADO NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESURA, BORRACHAS DUPLAS NAS LATERAIS E TAMPAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPOOMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIJO DE 0,75MM DE ESPESURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A FIO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID	1	ARX	R\$	487,56	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$	1.926,24	mil novecentos e vinte e seis reais e doze centavos
13	FRAGMENTADORA DE PAPELA, CORTE EM TIJAS ÓBRIAL, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRÁFICOS PEQUENOS, CISTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V	UNID	1	AURORA	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
14	MESA EM "L" DE "O" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 180 X 160 X 1380MM	UNID	2	JFLEX	R\$	880,90	oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos	R\$	1.761,80	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos
15	FOGÃO 4 BOCAS DE FOGO COM FORNO LIMPRA FÁCIL, AQUECIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRANDES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA E TUBASEIRA	UNID	3	ESMATEC	R\$	756,73	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$	2.270,19	mil doiscentos e setenta e três reais e doze centavos
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,30KW, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V, COMO MONOBLOCO SEM BORDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFeitos PREJUDICIAIS, EM SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOM VEDACÃO JUNTO AO CORPO E TAMP SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFeitos DE FABRICAÇÃO.	UNID	1	VITALEX	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezassete centavos	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezassete centavos
17	VENTILADOR DE PAREDE TIPO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUPÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MOBELO: PAREDE, COR: PRETO, TENSÃO: 220V, PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA, POSSUIR MOTOS COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÁXIMA DE 300 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFeitos DE FABRICAÇÃO.	UNID	4	VENTISOL	R\$	365,73	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$	1.462,92	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos



27	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL, COM CABO.	UNID	2	COBSA	R\$	165,57	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos	R\$	331,14	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos
29	CONJUNTO DE PAINÉIS COM 5 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PEGADORES EM MATERIAIS AMIÉRMICOS.	CONJ	3	IRONTE	R\$	98,51	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$	197,02	cento e noventa e sete reais e dois centavos
31	GARRAFA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UNID	3	INIVICTA	R\$	49,30	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$	147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB 8GB DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 A PARTIR DA 1ª GERAÇÃO, MEMÓRIAS DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X, 4GB 48, ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5" C.AIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, DE COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	6	GOLDBERTEC	R\$	4.350,67	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$	25.984,02	vinte e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e quatro centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANER COLORIDO VELOCIDADE MÁXIMA DE 30 FOLHAS POR MINUTO. NO TAMANHO A4. CAPAZ DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE IMPRESSÃO DIRETA E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLIX, REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL, SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA DE 600 X 600 DPI, MÓDULO SCANNER, DIGITALIZAÇÃO COLORIDA, FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, INTERFACE DE IMPRESSÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, MEMÓRIA INTERNA DE 32 MB, PROTOCOLO DE REDE TCP/IP, ENVIO DE DOCUMENTOS DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONTUS PARA A PREDEFINIÇÃO MANUAL, TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID	3	BROTHER	R\$	3.550,61	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$	10.651,83	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID	2	EPSON	R\$	1.936,95	mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$	3.873,92	três mil, oitocentos e sessenta e três reais e novecentos e dois centavos
37	NORBREAK - NORBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	MCM	R\$	1.249,33	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$	7.495,98	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO 14,3 4GB 500GB - NOTEBOOK TIPO 13 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAZEN 3 A PARTIR DA CERAÇÃO 3, 4GB RAM DDR4, HDA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15,6" - SEM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO, ENTRADA PS2 PARA MICROFONE, TECLADO ABNT 2, MOUSE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE COM CAMERA DE VÍDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE: GIGABIT 10/100/1000LAN, ENBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	1	LENOVO	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos
39	PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MINIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR, E ANDROID.	UNID	10	MULTILASER	R\$	36,17	trinta e seis reais e dezesseis centavos	R\$	361,70	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos
				VALOR TOTAL DO LOTE		R\$	65.101,88			
				VALOR GLOBAL DAS EMPENHAS		R\$	65.101,88			

VALOR TOTAL DO LOTE  
R\$ 65.101,88

VALOR GLOBAL DAS EMPENHAS  
R\$ 65.101,88

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).

OK

FORTALEZA (CE) - 26 DE JULHO DE 2023.  
PROPOSTA DE PREÇOS

AO(A) PREGOEIRO(A) DA,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 1007.01.2023 - PE  
DATA E HORA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2023 ÀS 08H50MIN

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº1007.01.2023 - PE CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
2	UNID	2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE T AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALEIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DIVERSIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO 11MPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.085KW INCLUI ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	AGRATTO	R\$ 2.033,00	dois mil e trinta e três reais	R\$ 4.066,00	quatro mil e sessenta e seis reais
VALOR TOTAL DO LOTE:							R\$ 4.066,00	quatro mil e sessenta e seis reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:							R\$ 4.066,00	quatro mil e sessenta e seis reais

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL.

### DECLARAÇÃO

- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL, AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS (INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LUCRO).
- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTES EDITAL CONSTATANTE DO ANEXO I.
- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- DECLARO QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, AGENTAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.





4	ARMARILHO PARA MONTAGEM DE QUADRO DE PINTURA - TAMANHO: CONFECCIONADO EM MOLDURA DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BARRADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BARRA - PRESSÃO MEDINDO 150MM X 862MM X 285MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MOLDURA DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BARRADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BARRA - PRESSÃO MEDINDO 150MM X 862MM X 285MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS: CONTE	UND	2	KADOSH	R\$ 945,63	NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.841,76	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADAS POR PORTAS CAPACIDADE DE 50KG E POR PRATELEIRAS DE CHAPA 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAQUETA MEDIDAS: 700MM (L) X 1200MM (LARG) X 1700MM (P) (P) (P) (P)	UND	4	KADOSH	R\$ 1.369,93	UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 5.479,72	CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS ENXOFREADAS TAMBÉM X 90, VERTICAIS	UND	2	KADOSH	R\$ 893,43	OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.786,86	UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS
7	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E MÊNIC DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM MANTAS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGACANTH" E REFORÇOS INTERNOS TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MÓDULAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRAS MÓDULAS, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM TACADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS, POSSUIR PORTA ETIQUETA ENCAMBRADO EM BRANCO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUNHO DE ESTAMPADO EMBOBILADO EM FOLHA ESTAMPADO DE GAVETA COM ACABAMENTO PRAZEL EMPORADA COM CRISTA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANEIRAS AS PROPRIEDADES DO REFORÇAMENTO A ESTRUTURA DO ARQUIVO: FECHADURA	UND	2	KADOSH	R\$ 1.084,67	UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.169,34	DOIS MIL, CENTO E SSESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
8	CADEIRA DIRETOR COM DOIS RODÍZIOS - CADEIRA DIRETOR COM DOIS RODÍZIOS - BASE GIRATORIA OPERACIONAL - NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRACOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13067, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BARRA AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTIO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTIVOENCOSIO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO, ESTABILIZADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO AJUSTADO COM 4 FITAS DE REFORÇOS ESTRUTURAS, ESTOPOAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INFLUENCIADA COM ESPESURA MENOR PREDOMINANTE DE, NÃO MIMIC, SS NIM E DOTADO DE: CORDÃO PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INFLUENCIADA EM POLIPROPILENO QUE DEVE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO INACESSÍVEL DO ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSÃO, NÃO DEIXANDO APARENTE O UMANO O CURSO OPERACIONAL DE	UND	2	KADOSH	R\$ 936,67	NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.873,34	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

*(Handwritten mark)*

9	<p>COMPRIMIDO CONFORME PRESIDENTE CADUIBA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO ESPUMA INJETADA ANATÔMICAS NIS COM 45 MM DE ESPESURA, CARENAGEM INJEÇÃO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO MOBILIZADO PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA, CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 300 POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 10 MM BRAÇOS: 30 REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO CILINDRO DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A</p>	UNID	2	KADOSH	R\$ 1.076,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.158,40	DOIS MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	<p>CADUIBA ESTOFADA TIPO CADUIBA ESTOFADA TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESURA DE 3,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X200MM</p>	UNID	4	KADOSH	R\$ 235,34	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 940,56	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	<p>CADUIBA SECRETARIA SEM BRAÇO - CADUIBA SECRETARIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO DE KG DIMENSÕES APROXIMADAS, LARGURA 50,8 CM ALTURA 85 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	UNID	6	KADOSH	R\$ 276,67	DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEVE CENTAVOS	R\$ 1.660,02	UM MIL, SEISCENTOS E SSESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS
12	<p>FRONTOAL DE AÇO COM DOIS PRATELEIRAS PROFUNDIDADE 1530MM DE AÇO COM DOIS PRATELEIRAS PROFUNDIDADE 300MM FRONTAL EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE FIO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRONCAL NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES COM REFORÇO TIPO OMEGA NA PARTE ATRÁS DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE LAMINADA A FRIO DE NOMININAL 2,00MM DE ESPESURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA À PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIHERULSINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES NIMINIAS DE: PLATEIA: 1580MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	UNID	4	KADOSH	R\$ 481,56	QUATROCENTOS E OITENTA E LUM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.926,24	UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 08MM, 10 FOLHAS, CARILHA, GRAMPOS PEQUENOS, CESHOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.</p>	UNID	1	BROTHER	R\$ 592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SSESSENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SSESSENTA E OITO CENTAVOS
14	<p>ESPALHADOR DE FOLHAS PARA CIGAROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO AX 1307MM X 1200MM X 600MM COM VARIACÃO DE F/5, NA COR CINZA, CONTAMPO E CORPO ANACIOS CONFECCIONADOS EM MPD DE 15MM REVESTIDO EM AELAMINICA RIGIDA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRINSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMEET NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MED: 100 X 40 X 200MM X 220MM X 3/5MM COM VARIACÃO DE F/5 ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA IMPYALLCOM 2 CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA SEM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PE FOXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM INOX INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO ATRAVÉS DA POSUBRIZACÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO EM POLIESTER EPOXI-PO CUREDO FIMESURE NA COR CINZA E PINTURA EM ALUMINADA EM MPD DE 15MM NA MESMA COM DOIS TAPPO POSSUIR</p>	UNID	8	KADOSH	R\$ 528,67	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SSESSENTA E SEETE CENTAVOS	R\$ 4.229,36	QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	<p>MESA EM L'PE 10" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 CM</p>	UNID	2	KADOSH	R\$ 880,00	OITOCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 1.760,00	UM MIL, SRETECENTOS E SSESSENTA E LUM REAIS E OITENTA CENTAVOS

*[Handwritten mark]*



22	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MDDERIND, 3 VENTILADORES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA E FENOLÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 VELOC. EM POT. PROPLENO DE 60CM DE DIAMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ISOLAMENTO E POTÊNCIA MÁXIMA DE 200 W SELO PROCEL. A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTACIONÁRIAS: 300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO	UNID	4	VENTILAR	R\$ 358,72	TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 1.434,88	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 220V, 1 FWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, - LEITOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGÁVEL, AUTO PALANTE DE 15. POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	UNID	2	LINEAL	R\$ 1.025,00	UM MIL E VINTE E CINCO REAIS	R\$ 2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPL. - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPL. COR: PRETO TIPO: CARDIÓIDE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 100DBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >=10DB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHA 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 152MHZ CANAL: 16/232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14" - 122" SENSIBILIDADE: 100DBM RELUÇÃO SINAL/RUÍDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS W PARA CADA MICROFONE POSSUI CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UNID	1	VOKAL	R\$ 869,07	OCITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 869,07	OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 25KHZ - MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 25KHZ IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/FAIXA 5 KHZ SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 36 DB/ALTA 55 DB @ 800 1 V/P, CONECTORES: 910 6,3MM E 2X 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KHZ, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 36 DB/ALTA 55 DB @ 800 1 V/P, CONECTORES: 910 6,3MM E 2X 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UNID	1	VOKAL	R\$ 365,73	TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 365,73	TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALÓGICA COM AMPLIFICADOR RUIDO ANTEANALÓGICO COM ALTA DENSIDADE - MESA DE SOM ANALÓGICA COM AMPLIFICADOR RUIDO ANTEANALÓGICO COM ALTO HEADROOM 16 PRÁ AMPLIFICADORES DE MICROFONO 5 X 100W E 2X 1 V/P, CONECTORES: 910 6,3MM E 2X 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KHZ, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 36 DB/ALTA 55 DB @ 800 1 V/P, CONECTORES: 910 6,3MM E 2X 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UNID	1	BEHRING	R\$ 2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS	R\$ 2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS
27	PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CAPO.	UNID	2	CLOCK	R\$ 165,57	CINCO E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 331,14	TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS
28	PRAIO - UNID. DE VIDRO, DIMENSÕES APROXIMAS 15 12X DE DIÂMETRO	UNID	40	NO DIR.	R\$ 6,25	SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 250,00	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
29	CONJUNTO DE PAINÉIS COM 5 UNIDADES EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTI-REFLEXO, CABOS, ALGAS E PEGADORES EM MATERIAIS ANTI-FRASEGOS	UNID	3	MICROESTE	R\$ 96,51	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 289,53	CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS
30	CARRACA TÉRMICA BOTHAO COM TORNEIRA - CAPACIDADE MÁXIMA DE 9 LITROS	UNID	3	THERMOJAR	R\$ 108,85	CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 326,55	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
31	CARRACA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPÓLA DE VIDRO.	UNID	3	THERMOJAR	R\$ 49,80	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 149,40	CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS



32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 300GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHz 2x4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5" CAIXA DE SOM 2x5 WMS, TECLADO ABRTZ, MOUSE OPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR	UNO	6	GTSCQDENTCC	R\$ 4.330,67	QUATRO MIL, TRÊS CENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 25.984,02	VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
33	FILTRO DE FUMAÇA 127 X 130MM	UND	8	CLAMPLR	R\$ 35,10	TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$ 280,80	DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNÇÃO LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, SCANNER COLORIDO (300 DPI) VELOCIDADE MÁXIMA DE TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO NA GAVETA DE PAPEL PARA A0, A3/A4, 250 FOLHAS TAMANHO A3 SUPORTA IMÁGENS DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLA REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA ONTAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁX. DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BASTO NÍVEL DE FLUXO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE 15M/20 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DIF	UND	3	BROTHER	R\$ 3.530,61	TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	R\$ 10.651,83	DEZ MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

*[Handwritten signature]*

35	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA VIVAL - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA VIVAL DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 23,3 CM/ 37,5 X 34,7 X 17,9 CM - MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA VIVAL. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 23,3 CM/ 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNO	2	EPSON	R\$ 1.936,96	UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 3.873,92	TRES MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
36	TELEFONE DE LAPELA COM FIO CABO E MICROFONE	UNO	1	VOKAL	R\$ 103,00	CEKTO E TRÊS REAIS	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS
37	MOUSE - NOBREAK LEDOVA, 325VA, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNO	6	TS-SHARA	R\$ 1.219,39	UM MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.495,98	SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
38	NOTEBOOK HP 13 408 500GB - NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GBRAM DDR4, HDA PARTIR DE 550GB, TELA "FULL HD 15,6". SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOUCHPAD SENSIVEL AO TOUCH COM CAMERA VIDEO INTEGRADA DE 2,5MP HD PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000LAN/ OMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA. BA TERIA A PARTIR DE 3 CELULAS, 42WH. OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU LINUX. GARANTIA DE 12 MESES GARANTIA COM O FORNECEDOR.	UNO	1	LENOVO	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
39	PEN DRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRVAÇÃO DE NO MÍNIMO 20 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID	UNO	10	SANDISK	R\$ 36,17	TRINTA E SEIS REAIS E DOZESETE CENTAVOS	R\$ 361,70	TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS
40	TRIPTEPARACABOS RAPIDPORT PARA CILINDROS 1,80 M	UNO	1	TRENA	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
41	TRIPTEPEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA 43 ALTIMETRAÇÃO, COM ALTURA MÁXIMA DE 1,76 M	UNO	2	TRENA	R\$ 196,47	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 392,94	TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
VALOR GLOBAL							R\$ 109.854,33	CENTO E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

**PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:** Conforme o edital.

**Prazo de entrega:** conforme o edital.

**Condição de entrega:** Conforme o edital.

**Condições de pagamento:** Conforme o edital.

**Local de entrega:** Conforme o edital.

**Modelo:** Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

**Prazo de validade/garantia:** De acordo com o fabricante.

**Precedência:** Nacional

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 120 (cento e vinte) dias

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sub modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

\* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

\* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

\* Comprometemo-nos a repassar, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

\* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE

**PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2022.

OK

Part 03  
Cota 03



AO(A), PREGOEIRO MUNICIPAL DE PACOTI/CE.  
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 1007.01.2023-PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITENS			VALOR MÉDIO UNT	VALOR MÉDIO TOTAL
		UND	QTD	MARCA		
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220W.	UND	2	ELECTROLUX	R\$ 2.033,00	R\$ 4.066,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						R\$ 4.066,00

<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>						R\$ 4.066,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES A HABILITAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICOS.

26 DE JULHO DE 2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 1007.01.2023-PE - DATA DO PREGÃO: 27 / 07 / 2023 - HORÁRIO: 08:30 HS.**

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONVERTIDO EM ANEXO 1 DESTA EDITAL.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital de licitação supracitada. \* QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL D FGTS. Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.


Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

**LOTES**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.	MARCA	QUANT.	VR. UNIT.	VR. UNIT. EXTENSO	V.TOTAL	VR. TOTALETEXENSO
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK/FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM/IMERAGRESSIVO/IMERDIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.085KW MODO ESPERASTANDBY49W ALIMENTAÇÃO 220W	unid.	TCL	2	R\$ 2.032,51	dois mil e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 4.065,02	quatro mil e sessenta e cinco reais e dois centavos
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONIUGADA A MACANETA MEDIDAS: 1980MM ALTX 1200MM LARG X 470MM PROF	UNID.	RIVEL	4	R\$ 1.369,60	mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 5.478,40	cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM KOINOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL	UNID.	ITATIAIA	2	R\$ 893,21	oitocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos	R\$ 1.786,42	mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA" CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA. FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERL EMPVCNA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DOXO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLYP COM VARIAÇÃO DE /5	UNID.	RIVEL	2	R\$ 1.084,41	mil e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 2.168,82	dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 235,08	duzentos e trinta e cinco reais e oito centavos	R\$ 940,32	novecientos e quarenta reais e trinta e dois centavos



12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPOOMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DEKOLAMINADA A FRIO DE NÔMINIM*1,50MM DE ESPESURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CIMZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 481,44	quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.925,76	mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos
15	MESA EM "L" PE "O" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 M	UNID.	RL MÓVEIS	2	R\$ 880,69	oitocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 1.761,38	mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos
17	FOGÃO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, 17 COM 1 QUEIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA	unid.	BRASLAR	2	R\$ 756,55	setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.513,10	mil quinientos e treze reais e dez centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADORINTELCORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIARAM DDR4 DE 8GB 2666MHz 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNTZ, MOUSEÓPTICO 1600DPI. SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	unid.	GOLDENTEC	6	R\$ 4.329,62	quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos	R\$ 25.977,72	vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e dois centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNERCOLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANNERCOLORIDO VELOCIDADEMÍNIMADE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4. GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLAS REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFRADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NANA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNETINTERFACE USB 20 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIAMÍNIMADE 32 MB PROTOCOLO DE REDETCP/IP EWIRELESSSISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUMONUSPARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UNID.	HP	3	R\$ 3.549,75	três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 10.649,25	dez mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM  37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM  37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID.	EPSON	2	R\$ 1.936,49	mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos	R\$ 3.872,98	três mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO I - 13" 4GB 500GB - NOTEBOOKCORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GBRAM DDR4, HDA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD15.6". SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSEDE TOUCHPAD SENSIVEL AO TOQUE COMCAMERADEVIDEOTELEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE:GIGABIT10/100/1000LAN EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS, 42W/H, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID.	SAMSUNG	1	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos
<b>TOTAL GERAL LOTE</b>							<b>R\$ 63.294,91</b>	sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos

**TOTAL GERAL PROPOSTA**

**R\$ 63.294,91**

**sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos**

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATORIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIAS EDITILICIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÉNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESA.

DECLARAÇÃO QUE EM Nossos PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do Fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.



Declaro que se comprometo a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras, QUE SOB AS PENAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, DE QUE TERÁ A DISPONIBILIDADE, CASO VENHA VENCER O CERTAME, DE EXECUTAR/ENTREGAR OS SERVIÇOS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NOS PRAZOS E/OU CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL, INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORÉCIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º A 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUJEITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 38 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;
- A INSTAÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER CERTAME;

- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

- QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

**FORTALEZA, 25 DE JULHO DE 2023**



**PROPOSTA DE PREÇO**

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.



**Recebimento das propostas:** Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

**Abertura da sessão:** 27/07/2023, às 08:50 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

**Início da disputa de preços:** 27/07/2023, às 10:00 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)


Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais



3	<p>armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade sera()</p> <p>desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2 ✓	Unidade	pandim	R\$ 1.377,00  ✓	mil trezentos e setenta e sete reais	R\$ 2.754,00  ✓	dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais
---	--	--------	---------	--------	--------------------------	---	--------------------------	--





<p>armário alto tempo: armário alto tempo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mma x 386mmp x 150mme com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mma x 386mmp x 150mme com acabamento em fita pvepolietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h"confeccionada em mdf 3mm fibras de media densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas uréia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mma x 426mml x 3mme prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mml x 335mmp x 150mme com acabamento em fita pvcpolietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mml x 375mmp x 150mm e com acabamento em fita pvcpolietileno com 0,45mm de espessurafundo : confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mml x 375mmp x 150mme, portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mma x 435mml x 15mme, com acabamento em fita abs0,45mm espessurafechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chavespuxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo conchamedindo 45811 dobra com 15mm a 900,20 dobra com 29mm a 315°pés: tipo octogonal com espessura de 5mmde polietileno plástico de alto impacto.com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produtodobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de açodimenssoes externas: 1580 mm x890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos</p>	2	Unidade	Mk	R\$ 945,00	novecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.890,00	mil oitocentos e noventa reais
---	---	---------	----	---------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------


5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.476,00	cinco mil. quatrocentos e setenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável 1 am: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itaitaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 1.786,00	mil setecentos e oitenta e seis reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em 'omega conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm x 400mm x 470mm p, fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bmeqa", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlpx com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalhado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais



independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoio braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblunga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 meses



*[Handwritten mark]*




9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliester tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo 0 assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para 0 assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecientos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em av:), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulavel, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 em profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no mínimº 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 86mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais



14	<p>mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmeit na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a x l xp 200mm x 290mm x 375mm com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em policetileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3. através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina O laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.</p>	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil. duzentos e vinte e quatro reais
15	<p>mesa em "l"pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m</p>	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	<p>mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampo das mesas: tampos encabeçados de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas pé painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina O laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	trezentos e trinta e oito reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core i5 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi. sem sistema operacional, ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	cinco mil, novecentos e oitenta reais
33	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta e cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão mínima de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo i13 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hd a partir de 500gb, tela full hd 15,6". som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42w/h, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
<b>VALOR GLOBAL</b>							<b>R\$ 97.104,00</b>	noventa e sete mil, cento e quatro reais




VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);



**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias;  
**VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO:** 12 (doze) meses;  
**PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA:** Conforme Edital;

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I - Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.



Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - termo de referência deste edital

**FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:** Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

**DECLARAÇÃO:** Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.

OK



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

**Número da Certidão:** CI - 3036793/2023

**Válida até:**



**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA

**CNPJ:** 59.960.203/0001-72

**Endereço:** Avenida JOAO BATISTA VETORAZZO, 1539  
DIST INDUSTRIAL  
15035470 - São José do Rio Preto - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 1109245

**Data do registro:** 13/06/1997

**Processo (Sipro):** F-020062/1997

**Processo (SEI):** -\*.\*-\*\*-\*

**Observação:**

Sem restrições

ATENÇÃO

ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM

FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

LICITAÇÃO Nº 100701/2023

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN  
MÓVEIS DE AÇO LTDA.

**Objetivo Social:**

OBJETIVO SOCIAL: E a fabricacao e comercializacao de cofres e moveis de aco e materias primas em seu processo industrial, o transporte rodoviario de cargas por conta propria e de terceiros, a participacao no capital de outras sociedades e atividades similares.

**Responsabilidade Técnica Ativa:**

**Nome:** HUGO FERNANDES HERBST

**Título:** ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 0682133058

**Registro Nacional:** 2604814684

**Data de início da responsabilidade técnica:** 23/06/2022

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 3036793/2023 Página 02



**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: bd6f7df1-80d1-46a9-9ddf-57291e6ed776**

**Situação cadastral extraída em: 06/04/2023 20:58:51**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

ATENÇÃO

ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM

FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

LICITAÇÃO N°100701/2023

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.


SÃO PAULO, 06 de Abril de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA



**Número da Certidão:** CI - 3036793/2023

**Válida até:**

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA

**CNPJ:** 59.960.203/0001-72

**Endereço:** Avenida JOAO BATISTA VETORAZZO, 1539  
DIST INDUSTRIAL  
15035470 - São José do Rio Preto - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 1109245

**Data do registro:** 13/06/1997

**Processo (Sipro):** F-020062/1997

**Processo (SEI):** -\*-\*--\*--\*

**Observação:**

Sem restrições

ATENÇÃO

ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM

FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE

LICITAÇÃO Nº100701/2023

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN  
MÓVEIS DE AÇO LTDA.

**Objetivo Social:**

OBJETIVO SOCIAL: E a fabricacao e comercializacao de cofres e moveis de aco e materias primas em seu processo industrial, o transporte rodoviario de cargas por conta propria e de terceiros, a participacao no capital de outras sociedades e atividades similares.

**Responsabilidade Técnica Ativa:**

**Nome:** HUGO FERNANDES HERBST

**Título:** ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.


**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 0682133058

**Registro Nacional:** 2604814684

**Data de início da responsabilidade técnica:** 23/06/2022

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 3036793/2023 Página 02



**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: bd6f7df1-80d1-46a9-9ddf-57291e6ed776**

**Situação cadastral extraída em: 06/04/2023 20:58:51**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

ATENÇÃO

ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM

FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE

LICITAÇÃO N° 100701/2023

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

SÃO PAULO, 06 de Abril de 2023





Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis




CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
97389	14/06/2023	14/06/2023	14/09/2023

**Dados básicos:**

CNPJ: 59.960.203/0001-72  
Razão Social: PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA  
Nome fantasia: PANDIN  
Data de abertura: 13/07/1966



**Endereço:**

Logradouro: AVENIDA JOÃO BATISTA VETORAZZO, 1539  
N.º: 1539  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP: 15035-470  
Complemento:  
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO  
UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP**

Código	Descrição
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis
3-10	Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	TLY5BITT6BB2KFL7
-----------------------	------------------

**ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 453/2023**

**A) FABRICANTE**

PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA

CNPJ Nº 59.960.203/0001-72

Inscrição Estadual Nº 647002798113

Endereço: Av. João Batista Vitorasso, 1539 – São José do Rio Preto, SP

Fone/Fax: (17) 2136-8300

**ATENÇÃO**

ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023


É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA  
PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

**B) SOLICITANTE**

O mesmo

**C) MODELO**

**MESA SECRETÁRIA – MX120**



**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

#### D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

**Tampo:** Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E)x1213mm(L)x613mm(P) com acabamento em Perfil Ergosoft 180°.

**Retaguarda:** Confeccionada em (MDP BP) de 15mm partículas de média densidade com resinas sintéticas revestidas em ambas as faces com películas decorativas banhadas em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão nas medidas: de 15mm(E)x300mm(A)x1005mm(L).

**Estrutura:** Pé tipo "H", composto na base em tubo oblongo 29x58 mm em chapa #20 (0,90mm), travessa superior tipo "U" 13x18 mm em chapa #16 (1,50mm), para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em chapa #18 (1,20mm), para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras oblongas 29x58 mm, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso.

#### ACABAMENTO:

Partes em aço com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem de alta temperatura em estufa a 240 °C.

*Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.*

Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.

DIMENSÕES	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
MX120	740mm	1210mm	615mm

#### ATENÇÃO

ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE

LICITAÇÃO Nº 100701/2023

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

**E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17**

A NR-17 – ERGONOMIA está descrita conforme nova redação dada pela Portaria/MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021, em vigor em todo o Território Nacional a partir de 03 de janeiro de 2022, estando abaixo, parcialmente descrita:

**NR-17 – ERGONOMIA – MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.6)**

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
- b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;
- d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e
- e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.

**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

3 de 6



17.6.3.1 A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou, também, conforme AET, as não eventuais.

17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

17.6.5 Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, além de atender aos requisitos estabelecidos no item 17.6.3.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;
- c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- d) borda frontal arredondada; e
- e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

17.6.7 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

17.6.7.1 Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

**ATENÇÃO**  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO  
LTDA.

**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergo Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599



**F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR 17.**

A **MESA SECRETÁRIA – MX120**, atende aos requisitos da NR-17, item 17.6 função das seguintes conformidades:



17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador, verifica-se que o produto atende o requisito proposto visto que pode ser adequado para a posição sentada.

d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4, verifica-se que o produto atende o requisito visto que ele é vazado permitindo o posicionamento dos pés.

Recomenda-se a utilização mediante alternância postural.

Recomenda-se a utilização mediante alternância postural.

Os demais itens desta NR não se enquadram nesta análise já que estes são relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, aos equipamentos (mecanografia e terminais de vídeo) e às condições ambientais do posto de trabalho (temperatura, ruído e iluminação) e a própria organização do trabalho.

É importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de trabalho devem atender as normas dispostas nesta NR.

Este parecer refere-se ao produto anteriormente citado de fabricação da Empresa.

**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

**G) CONCLUSÃO:**

Através da análise ergonômica citada, podemos concluir que o produto **MESA SECRETÁRIA – MX120** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17, item 17.6.

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas a avaliação dos requisitos do item 17.6 da NR 17, conforme descrito acima.

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo I - Trabalho dos Operadores de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing e NR 12-Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em seus respectivos postos de trabalho.

Esta análise ergonômica possui validade até 29 de junho de 2024.

Erechim (RS), 29 de junho de 2023.

CRISTIANE  
NONEMACHER  
CANTELE:93822723053

Assinado de forma digital por  
CRISTIANE NONEMACHER  
CANTELE:93822723053  
Dados: 2023.06.29 15:04:39  
-03'00'

ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN  
MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele  
Fisioterapeuta  
Especialista em Fisioterapia do Trabalho  
Ergonomista Sênior - ABERGO Nº 90  
Crefito: 48.602-F



**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

**ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 630/2022**

**A) FABRICANTE**

PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA

CNPJ Nº 59.960.203/0001-72

Inscrição Estadual Nº 647002798113

Endereço: Av. João Batista Vetorasso, 1539 – São José do Rio Preto, SP

Fone/Fax: (17) 2136-8300

**ATENÇÃO**

ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA  
PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

**B) SOLICITANTE**

O mesmo

**C) MODELO**

**ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS MODELO: AP 409SLM DI - ,  
RETAGUARDA BIPARTIDA**



**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

## D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

### Características:

Confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas.

**A** - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos.

**B** - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais.

**C** - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais.

**D** - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A) em chapa de aço #26 (0,45mm) , lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 338mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, **com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino.**

**E** - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1900mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm.


**F** - Contém 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50mm, ambas em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminado a frio nas medidas de 30mm(A) x 797mm(L) x 350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a

**Cristiane N. Cantele**



Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm, **com reforço Omega com 890mm de largura centralizado abaixo da prateleira confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 8,50mm com 90°, a 3ª com 24mm com 90° a 4ª com 8,5mm com 90° e termina com 10mm.**



**G- Retaguarda** confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 1900mm(A) x 446mm(L) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2ª a 800mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm.

**Fechadura cilíndrica** do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central.

Acompanha kit composto por **4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm.**

#### ACABAMENTO

**Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C.**

*Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.*

Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.

#### Capacidade de Peso

O peso recomendado por prateleira é de 20 Kg (bem distribuídos).

DIMENSÕES	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
Externas	1927mm	800mm	400mm
Internas	1830mm	795mm	375mm

**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
 Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergo Nº 90  
 Industrial Engineers Member - Nº 880167599



ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO  
EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PACOTI - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM  
AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE  
AÇO LTDA.

**E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17**

A NR-17 – ERGONOMIA está descrita conforme nova redação dada pela Portaria/MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021, em vigor em todo o Território Nacional a partir de 03 de janeiro de 2022, estando abaixo, parcialmente descrita:

**NR-17 – ERGONOMIA – MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.6)**

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
- b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;
- d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de



**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e

e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.

17.6.3.1 A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou, também, conforme AET, as não eventuais.

17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

17.6.5 Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, além de atender aos requisitos estabelecidos no item 17.6.3.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;
- c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- d) borda frontal arredondada; e
- e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

17.6.7 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

17.6.7.1 Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO  
LTDA.



**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

**F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR 17.**

**O ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS MODELO: AP 409SLM DI - RETAGUARDA BIPARTIDA** atende aos requisitos da NR-17, item 17.6 em função das seguintes conformidades:



17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido, verifica-se que o produto atende ambas as posturas tanto sentadas quando em pé.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho, visto que apresenta compartimentos que incluem prateleiras em alturas e posições diversificadas, favorecendo dessa forma o ajuste antropométrico.

e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, visto que apresenta compartimentos que incluem prateleiras em alturas e posições diversificadas, favorecendo dessa forma o ajuste antropométrico.

Recomenda-se a utilização mediante alternância postural.

Os demais itens desta NR não se enquadram nesta análise já que estes são relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, aos equipamentos

**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599



(mecanografia e terminais de vídeo) e às condições ambientais do posto de trabalho (temperatura, ruído e iluminação) e a própria organização do trabalho.

É importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de trabalho devem atender as normas dispostas nesta NR.

Este parecer refere-se ao produto anteriormente citado de fabricação da Empresa.

ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

  
**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

**G) CONCLUSÃO:**

Através da análise ergonômica citada, podemos concluir que o produto **ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS MODELO: AP 409SLM DI -, RETAGUARDA BIPARTIDA** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17, item 17.6.

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas a avaliação dos requisitos do item 17.6 da NR 17, conforme descrito acima.

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo I - Trabalho dos Operadores de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teletendimento/Telemarketing e NR 12- Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em seus respectivos postos de trabalho.

Esta análise ergonômica possui validade até 12 de setembro de 2023.

Erechim (RS), 12 de setembro de 2022.

**ATENÇÃO**  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA  
PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

CRISTIANE  
NONEMACHER  
CANTELE:93822723053  
Assinado de forma digital por  
CRISTIANE NONEMACHER  
CANTELE:93822723053  
Dados: 2022.09.12 22:26:23 -03'00'

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele  
Fisioterapeuta  
Especialista em Fisioterapia do Trabalho  
Ergonomista Sênior - ABERGO Nº 90  
Crefito: 48.602-F



**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

## ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 646/2022

### A) FABRICANTE

PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA

CNPJ Nº 59.960.203/0001-72

Inscrição Estadual Nº 647002798113

Endereço: Av. João Batista Vetorasso, 1539 – São José do Rio Preto, SP

Fone/Fax: (17) 2136-8300

### ATENÇÃO

ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE

LICITAÇÃO Nº 100701/2023


É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

### B) SOLICITANTE

O mesmo

### C) MODELO

ARMÁRIO ALTO DA LINHA MAXXI – AA1600MX31



**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

#### D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

**Tampo:** Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 792mm(L) x 410mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com furação para instalação de pinos pivotantes utilizados pelas portas.

**Laterais:** Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm(A) x 386mm(P) x 15mm(E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura.

**Retaguardas:** Contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com pintura medindo 1540mm(A) x 381mm(L) x 9mm(E).

**Prateleiras Superior e Inferior:** Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 758mm(L) x 335mm(P) x 15mm(E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura.

**Prateleira Central:** Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 758mm(L) x 369mm(P) x 15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura.

**Fundo:** Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 790mm(L) x 410mm(P) x 15mm(E) com furação para instalação de pinos pivotantes utilizados pelas portas.

**Portas: 2 Portas** Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1524mm(A) x 384mm(L) x 15mm(E), com acabamento em fita ABS (0,45mm espessura), sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO DOBRADIÇA



**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ARRUELADO com encaixe em furação para travamento na parte inferior do tampo e para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada no fundo.

**Fechadura cilíndrica Tipo Yale** - com sistema articulado contendo 2 chaves.

**Puxador** em Polietileno (Plástico de alto impacto derivado do petróleo) tipo concha, medindo 96mm de furo a furo.

**Pés:** Tipo Octogonal com espessura de (5mm) de polietileno (Plástico de Alto Impacto) com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, sendo fixado através de suporte fixação em aço.

DIMENSÕES	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
AA1600MX31	1586mm	792mm	410mm

**ATENÇÃO**

ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM

FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE

LICITAÇÃO Nº 100701/2023

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.



**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

**E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17**

A NR-17 – ERGONOMIA está descrita conforme nova redação dada pela Portaria/MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021, em vigor em todo o Território Nacional a partir de 03 de janeiro de 2022, estando abaixo, parcialmente descrita:

**NR-17 – ERGONOMIA – MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.6)**

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
- b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;
- d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e
- e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.

**Cristiane N. Cantele**



Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599





17.6.3.1 A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou, também, conforme AET, as não eventuais.

17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

17.6.5 Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, além de atender aos requisitos estabelecidos no item 17.6.3.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;
- c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- d) borda frontal arredondada; e
- e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

17.6.7 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

17.6.7.1 Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

**F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR 17.**

O **ARMÁRIO ALTO DA LINHA MAXXI – AA1600MX31** atende aos requisitos da NR-17 item 17.6 em função das seguintes conformidades:



17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido, verifica-se que o produto atende ambas as posturas tanto sentadas quando em pé.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho, visto que apresenta compartimentos que incluem prateleiras em alturas e posições diversificadas, favorecendo dessa forma o ajuste antropométrico.

e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, visto que apresenta compartimentos que incluem prateleiras em alturas e posições diversificadas, favorecendo dessa forma o ajuste antropométrico.

Recomenda-se a utilização mediante alternância postural.

Os demais itens desta NR não se enquadram nesta análise já que estes são relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, aos equipamentos (mecanografia e terminais de vídeo) e às condições ambientais do posto de trabalho (temperatura, ruído e iluminação) e a própria organização do trabalho.

**Cristiane N. Cantele**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cristiane N. Cantele', located to the left of the printed name.

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599



É importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de trabalho devem atender as normas dispostas nesta NR.

Este parecer refere-se ao produto anteriormente citado de fabricação da Empresa.

ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

**G) CONCLUSÃO:**

Através da análise ergonômica citada, podemos concluir que o produto **ARMÁRIO ALTO DA LINHA MAXXI – AA1600MX31** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17, item 17.6.

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas a avaliação dos requisitos do item 17.6 da NR 17, conforme descrito acima.

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo I - Trabalho dos Operadores de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teletendimento/Telemarketing e NR 12- Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em seus respectivos postos de trabalho.

Esta análise ergonômica possui validade até 16 de setembro de 2023.

Erechim (RS), 16 de setembro de 2022.

ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO N° 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA  
PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

CRISTIANE NONEMACHER  
CANTELE: 93822723053  
Assinado de forma digital por  
CRISTIANE NONEMACHER  
CANTELE: 93822723053  
Dados: 2022.09.16 11:44:20-03'00'

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele  
Fisioterapeuta  
Especialista em Fisioterapia do Trabalho  
Ergonomista Sênior - ABERGO N° 90  
Crefito: 48.602-F

**Cristiane N. Cantele**



Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO N° 90  
Industrial Engineers Member - N° 880167599

## ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 834/2022

### A) FABRICANTE

PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA

CNPJ Nº 59.960.203/0001-72

Inscrição Estadual Nº 647002798113

Endereço: Av. João Batista Vitorasso, 1539 – São José do Rio Preto, SP

Fone/Fax: (17) 2136-8300

### ATENÇÃO

ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM

FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE

LICITAÇÃO Nº 100701/2023

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA


PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

### B) SOLICITANTE

O mesmo

### C) MODELO

ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MODELO EP6AR VU 1950



**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

## D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

### Características:

Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em volume único, chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 1950mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade.

**Prateleiras:** em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas e rebatidas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm rebatida, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90° a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 26 (0,45mm), medindo 13mm x 49mm x 910mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamento no fundo da prateleira.

**Colunas:** 08 colunas bipartidas com fixação através de encaixe, confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm), sendo 4 unidades inferior com 1000mm de altura e 4 superiores com 1000mm de altura, dobra perfilada em "L" de 35x35 mm com conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas com 35 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras, (formato patenteado).

**Acessórios:** Admite opcionalmente reforço X nas laterais e fundo, acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas em "L" com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35 mm.

### Acabamento:

Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 micron com secagem em estufa a 240 °C.

*Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.*

Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.

### Capacidade:

Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme.

DIMENSÕES	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
Externas	1950mm	920mm	300mm

**Cristiane N. Cantele**



Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergo Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599



**E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17**

A NR-17 – ERGONOMIA está descrita conforme nova redação dada pela Portaria/MTP nº423 de 07 de outubro de 2021, em vigor em todo o Território Nacional a partir de 03 de janeiro de 2022, estando abaixo, parcialmente descrita:



**NR-17 – ERGONOMIA – MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.6)**

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
- b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;
- d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e
- e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.

**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

17.6.3.1 A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou, também, conforme AET, as não eventuais.

17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

17.6.5 Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, além de atender aos requisitos estabelecidos no item 17.6.3.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:


- a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;
- c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- d) borda frontal arredondada; e
- e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

17.6.7 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

17.6.7.1 Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.


**Cristiane N. Cantele**

  
Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

**F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR 17.**

A **ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MODELO EP6AR VU 1950** atende aos requisitos da

NR-17, item 17.6 em função das seguintes conformidades:



17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido, verifica-se que o produto atende ambas as posturas tanto sentadas quando em pé.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho, visto que apresenta compartimentos que incluem prateleiras em alturas e posições diversificadas, favorecendo dessa forma o ajuste antropométrico.

e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, visto que apresenta compartimentos que incluem prateleiras em alturas e posições diversificadas, favorecendo dessa forma o ajuste antropométrico.

Os demais itens desta NR não se enquadram nesta análise já que estes são relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, aos equipamentos (mecanografia e terminais de vídeo) e às condições ambientais do posto de trabalho (temperatura, ruído e iluminação) e a própria organização do trabalho.

É importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de

**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599



trabalho devem atender as normas dispostas nesta NR.

Este parecer refere-se ao produto anteriormente citado de fabricação da Empresa:

ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

**Cristiane N. Cantele**



Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599



**G) CONCLUSÃO:**

Através da análise ergonômica citada, podemos concluir que o produto **ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MODELO EP6AR VU 1950** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17, item 17.6.

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas a avaliação dos requisitos do item 17.6 da NR 17, conforme descrito acima.

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo I - Trabalho dos Operadores de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing e NR 12- Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em seus respectivos postos de trabalho.

Esta análise ergonômica possui validade até 18 de novembro de 2023.

Erechim (RS), 18 de novembro de 2022.

ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN  
MÓVEIS DE AÇO LTDA.

CRISTIANE  
NONEMACHER  
CANTELE:93822723053

Assinado de forma digital por  
CRISTIANE NONEMACHER  
CANTELE:93822723053  
Dados: 2022.11.18 12:14:47 -03'00'

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele  
Fisioterapeuta  
Especialista em Fisioterapia do Trabalho  
Ergonomista Sênior - ABERGO Nº 90  
Crefito: 48.602-F

**Cristiane N. Cantele**

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F  
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergo Nº 90  
Industrial Engineers Member - Nº 880167599





ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Relatório de ensaio nº MET-006.188/1/17  
Página: 1/3

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0003.  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation.

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET-006.188/1/17**  
**AMOSTRA METÁLICA**



**INTERESSADO: PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA.**  
Avenida Joao Batista Vetorasso, 1539 – Distrito Industrial  
15.035-470 – São José do Rio preto - SP  
Ref.: (PJ100-028609)

**1. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA**

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa de aço carbono, recebida no laboratório em 14/12/2017.  
**Identificação Interna: SM-15-DEZ-2017-006231.**

**2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)**

NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio.

**3. RESULTADOS OBTIDOS**

**Exposição à Névoa Salina**

Período (horas)	Avaliação
24	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
48	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
72	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
96	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
120	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
144	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
168	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
192	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
144	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
168	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
192	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
216	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
240	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
288	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
312	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
336	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.


Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO N°100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0003.  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

Período (horas)	Avaliação
360	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
384	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
408	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
432	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
456	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
480	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
500	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.

Fotografia nº 1 (Antes do ensaio)




Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170  
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro  
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0003.  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

### Fotografia nº 2 (Após o ensaio)



#### 4. EQUIPAMENTO(S) UTILIZADO(S)

Equipamento	Número de patrimônio	Certificado de calibração	Órgão calibrador	Data da próxima calibração
Câmara de névoa salina	3075	T00745-17 / T00749-17	SETTING	09/2018

#### 5. DATA DO (S) ENSAIO (S)

Ensaio realizado no período de 19/12/2017 à 09/01/2018.

São Paulo, 10 de janeiro de 2018.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

**DANIEL MARTINS MANCINI**  
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

**ENGº EDUARDO MARQUES**  
GERENTE DE UNIDADE  
CREA nº 0601066201

FSS

(Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05936-070 - FONE (11) 3611-0835 - FAX (11) 3611-0170  
Filiais: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro  
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Relatório de ensaio nº MET-006.188/2/17  
Página: 1/3

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0003.  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation.

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET-006.188/2/17

### AMOSTRA METÁLICA

**INTERESSADO: PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA.**  
Avenida Joao Batista Vitorasso, 1539 – Distrito Industrial  
15.035-470 – São José do Rio preto - SP  
Ref.: (PJ100-028609)

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa de aço carbono, recebida no laboratório em 14/12/2017.  
**Identificação Interna: SM-15-DEZ-2017-006231.**

#### 2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)

NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à atmosfera saturada.

#### 3. RESULTADOS OBTIDOS

**Exposição à câmara úmida**

Período (horas)	Avaliação
24	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
48	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
72	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
96	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
120	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
144	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
168	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
192	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
144	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
168	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
192	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
216	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
240	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
288	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
312	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
336	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.


ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO N° 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Relatório de ensaio n° MET-006.188/2/17  
Página: 2/3

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0003.  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

Período (horas)	Avaliação
360	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
384	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
408	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
432	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
456	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
480	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.
500	Sem produtos de corrosão branca e/ou corrosão vermelha.

Fotografia n° 1 (Antes do ensaio)




Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquino, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170  
Filiais: SP; Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ; Macaé - Rio de Janeiro  
www.falcao-bauer.com.br - bauer@falcao-bauer.com.br

ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PÂNDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0003.  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

#### Fotografia nº 2 (Após o ensaio)



#### 4. EQUIPAMENTO(S) UTILIZADO(S)

Equipamento	Número de patrimônio	Certificado de calibração	Órgão calibrador	Data da próxima calibração
Câmara de névoa salina	3075	T00745-17 / T00749-17	SETTING	09/2018

#### 5. DATA DO (S) ENSAIO (S)

Ensaio realizado no período de 19/12/2017 à 09/01/2018.

São Paulo, 10 de janeiro de 2018.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

**DANIEL MARTINS MANCINI**  
SUPERVISOR DE LABORATORIO

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

**ENGº EDUARDO MARQUES**  
GERENTE DE UNIDADE  
CREA nº 0601066201

F88

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170  
Filiais: SP - Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro  
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO N° 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

## RELATÓRIO DE ENSAIO MATERIAL METÁLICO

**FABRICANTE:** PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA  
Av. João Batista Vettorasso, 1539 – Distrito industrial  
15035-470 – São José do Rio Preto - SP  
A/C: Claudio  
E-mail: claudio@pandin.com.br  
Ref.: (PJ100-054411)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

3 (três) amostras identificadas pelo interessado como: Chapa de Aço 200x200.  
Material recebido no laboratório em 25/11/2020, liberados para ensaio em 26/11/2020.

### FOTO DA AMOSTRA ENSAIADA




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170  
Filiais: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro  
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM  
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE  
LICITAÇÃO Nº 100701/2023  
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Relatório de Ensaio nº MOV/L-051.600/21  
Página: 3/3

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation

**Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015**

d0 = Isento de bolhas

**Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015**

t0 = Isento de bolhas

**Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015**

Ri 0 = 0 % de área enferrujada




Foto 2 - Amostra antes do ensaio




Foto 3 - Amostra após o ensaio

**4. DATA DO ENSAIO**

Ensaio realizado em 25/11/2020 a 21/12/2020.

São Paulo, 21 de dezembro de 2021.

**L. A. FALCÃO BAUER LTDA**  
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade  
*[Assinatura]*  
**DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS**  
Supervisor de Laboratório

**L. A. FALCÃO BAUER LTDA**  
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade  
*[Assinatura]*  
**BRUNO GIOVANNELLI**  
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.