

ATENÇÃO

ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ - CE
LICITAÇÃO N° 100701/2023
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015

Ri 0 = 0 % de área enferrujada




Foto 2 – Amostra antes do ensaio




Foto 3 – Amostra após o ensaio

4. DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado em 25/11/2020 a 21/12/2020.

São Paulo, 21 de dezembro de 2021.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPD

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

1.4.03
201.01
8/10/10

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1097.20.2023-PE
AO PRECATORIO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE



LOTE-1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	<p>TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL, PAINEL DESPENSA MOLDRURAS MOTOR PLÁSTICO, COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 26 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPIA FÁCIL TRÍPLA FILTRAGEM ITR-HERAGRESSIVO THERMIDIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SADA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTI-DIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQÜÊNCIA 60 HZ</p>	UNID	4	TCL	RS 2.011,50	DOIS MIL E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	RS 8.047,50	OITO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
2	<p>TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL, PAINEL DESPENSA MOLDRURAS MOTOR ELÉTRICO, COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 26 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPIA FÁCIL TRÍPLA FILTRAGEM ITR-HERAGRESSIVO THERMIDIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SADA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTI-DIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQÜÊNCIA 60 HZ</p>	UNID	2	TCL	RS 2.035,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	RS 4.066,00	QUATRO MIL E SSESSENTA E SEIS REAIS
3	<p>CONFEÇÃO DE PORTAS COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS - ARMARIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANÇA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,35 M DE LARGURA E 0,90 M DE ALTURA PROIBIDA LEMBRANÇA DE 1/4" NA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 404 A 409 M3/M2 LAMINADA A FRIO NAS CAÍFAS, NO HUNGEL, FRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM LEGENDAS SOLDADA A CHAVES DE SÓLIDA PONTO ELÉTRONICO PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCOADO E RECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALECOM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA, FIXA CENTRAL DEVEI SEP PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LACADA EM NALTE SIMÉTRICO NA COR CROMADA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC COM CRIZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MOVÊIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 30 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMARIO, E 1 FIXA</p>	UNID	2	KANOKI	RS 1.377,67	UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	RS 2.755,34	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

(Handwritten mark)

4	TAMPO: CONFECCIONADO EM LAMINA PARTICULADA DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO A PARTIR DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM X 80MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC COLADO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM X 80MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC COLADO COM 0,45MM DE ESPESURA NETGUARDAS: CONTEM 2 BELASQUARDAS FIXADAS NO FUNDO DA	UNID	2	KADOSH	R\$	345,03	NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.891,26	UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADAS PARA CAPACIDADE DE 50KG PARA PRATELEIRA DE CHAPA 30 COM RECALCADA CONSTRUÇÃO A MACANETA MEDIDAS: 1980MM X 1200MM X 470MM X 290MM	UNID	4	KADOSH	R\$	1.369,93	UM MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	5.479,72	CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS COM DOIS DIVISÓRIOS TAM: 1,95 X 0,90, VERTICAL	UNID	2	KADOSH	R\$	893,43	DOCECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$	1.786,86	UM MIL, SETECENTOS E OBTENTA E SEIS REAIS E OBTENTA E SEIS CENTAVOS
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E HILANTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM 1,26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #30 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM COMEGACUNTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MÚLTIPLAS ETERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM H. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRAS HILOMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #16 0,45MM HADOS ATRAVES DE PARAFUSOS NA POSIÇÃO PORTA E HILANTE ESTAMPADO EM RALCO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUSADIDOR EM ALUMINIO EMENJUNDO EM NOVA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFILAMENTO COM CHAPA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "BMEGR", MANTENDO AS PROPRIEDADES DOBRO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA	UNID	2	KADOSH	R\$	1.084,67	UM MIL E OBTENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	2.169,34	DOIS MIL, CENTO E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
8	CADEIRA DE RODAS COM RODAS E OS CINCO RODINOS CADEIRA DIRETOR COM BRACOS E OS CINCO RODINOS - BASE GIRATORIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRACOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13902, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BARRA AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODINOS DE DUPLO GIRO, SÍRIO DE 360 GRAUS DO ASSENTO, ENCOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POLIURETANO INJANADO COM ALÇAS DE ACESSO ESTRUTURAIS, PSICOFARMACO EM FOLHA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJANADO MOLDADE COM ESPESURA DE 1,40 PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE PARELHAMENTO PARA CONTRALÇA DO INEOSTO INJANADO COM POLIURETANO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO ASSADOR DE ENCOSTO NO CHASSIS DO ESPALDAR E QUE CLIBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DETENENDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE	UNID	2	KADOSH	R\$	934,67	NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.869,34	UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

[Handwritten signature]



9	<p>CADIRA ESCRITÓRIO PRESOCANTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANOTOMIACAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARNAÇÃO INJETADA EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO + UMA MOLDEADA FABRICADA EM ABS MATERIAIS TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA, REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM. BRACOS: 30 REVESTIDO EXTERIAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ASSOCIANDO ATE 10 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO DE RECUO DO APOIO BRACOS, CORTA ANDA COM A</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 1.076,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.153,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	<p>CADIRA ESTOFADA FIXA - CADIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8", ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADRICA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 30MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO DE VINIL, ASSENTO FIMINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X200MM</p>	UND	4	KADOSH	R\$ 230,14	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATROZ CENTAVOS	R\$ 940,56	NOVECENOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	<p>CADIRA SECRETARIA SEM BRACO - CADIRA SECRETARIA SEM BRACO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINAVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINAVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATE 120 KG PESO DO PRODUTO 65 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 61 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	UND	6	KADOSH	R\$ 276,67	DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETECENTAVOS	R\$ 1.660,02	UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS
12	<p>ESTANTE DE AÇO COM DOIS PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM DOIS PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 305MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDADO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DORNAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPULNAS NAS PARTES FRONTALIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPOOMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DEKOLAMINADA A FRIO DE 0,6MM/1,50MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDADO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APOS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 65 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1900MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	UND	4	KADOSH	R\$ 481,50	QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.926,24	UM MIL, NOVECENOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CURTE EM TIRAS 60MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, GESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.</p>	UND	2	SBOHILL	R\$ 592,88	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 592,88	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
14	<p>MESAS DE TRABALHO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X 1X 740MM X 1200MM X 600MM COM VARIAÇÃO DE 7 - 5 - NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA RIGIDA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRESSÃO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AEREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A 1X 1X 200MM X 250MM X 375MM COM VARIAÇÃO DE 7 - 5 - ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR TECHADURA CILINDRICA 10CM ALTECOM 2 GAVES, BOTÃO, E LINGUETA POSSUIR FIXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR DE FIXO TIPO "D" COM ESTRUTURA FÁBRICINDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORLAÇÃO INDRGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPDM 1:5 CURADO EM ESTUFAS POR CINZA ENTRE PLAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR</p>	UND	8	KADOSH	R\$ 528,67	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E SETECENTAVOS	R\$ 4.229,36	QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	<p>MESA EM "L" 120" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 CM</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 880,90	QUINHENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 1.761,80	UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Handwritten signature or mark.

16	<p>ENCABECADO DE BORDA EM PVC COM BORDAS APARENTEMENTE ENCAÇADAS EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM DE ESPESURA COM BORDAS APARENTEMENTE ENCAÇADAS EM PAINEL CORFECCIONADOS EM</p> <p>ENCABECADO DE BORDA EM PVC COM BORDAS APARENTEMENTE ENCAÇADAS EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM DE ESPESURA COM BORDAS APARENTEMENTE ENCAÇADAS EM PAINEL CORFECCIONADOS EM</p> <p>ENCABECADO DE BORDA EM PVC COM BORDAS APARENTEMENTE ENCAÇADAS EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM DE ESPESURA COM BORDAS APARENTEMENTE ENCAÇADAS EM PAINEL CORFECCIONADOS EM</p>	UND	2	KAZOSH	R\$	544,00	QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS	R\$	1.088,00	UMA MIL E OITENTA E OITO REAIS
17	<p>FOGÃO A GÁS DE PISO COM FORNO LIMPA FÁCIL. ACENDIMENTO MANUAL. MESA INOX. GRADINHA DUPLO. 1° COM 1 QUEIMADOR FAMILIA. PROTEÇÃO TERMICA TRASEIRA</p>	UND	2	KAZOSH	R\$	756,79	SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.513,46	UMA MIL, CINQUINHENTOS E TRÊZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
18	<p>LICUIDIFICADOR DOMÉSTICO. - LICUIDIFICADOR DOMESTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL</p>	UND	2	CADENCE	R\$	169,75	SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$	339,50	TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
19	<p>LICUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOX INAMOVEL, POTENCIA 0,50KW, ROTAÇÃO 3496 RPM, TENSAO: 220V. COPRO LITROBULO SEM SEDA, COM SUPERFICIZADA, LITRO DE NOZINHOSURA E UNIDADES. FARMICADO EM AÇO INOX E SECADO. COM ALGAMEMO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARISTAS, ON QUASQUER OUTROS DEFETOS FASELOGIAS DE SUAS UTILIZACAO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSAO. AGUDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANCA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANCA DOS USUARIOS TAMPA DE BORRACHA ATOMICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPRO E LITRO SOBRE TAMPA REMOVIVEL PARA ADICAO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VÁRIOS DEFETOS DE FABRICAÇÃO</p>	UND	1	CADENCE	R\$	895,17	OTOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	895,17	OTOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS
20	<p>MICROONDAS 341 TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS MICROONDAS 341 TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TECLAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA. DESCARGLAMENTO. INÍMERE NELOCO POSSUIR SUDO "A" DE EFICIENCIA ENERGETICA GARANTIA 1 ANO</p>	UNDO	2	PHILCO	R\$	743,55	SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$	1.487,10	UMA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS
21	<p>SMART TV LED 38" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TV 38" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB 1366x 686 PIXELS DE RESOLUCAO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM FIVELAMENTO ANTIREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTE DO FORMATO DA TELA: AUTO: 4:3 HD 2000MS 200MS VISUÁRIO VS LOCALIDADE DO PAINEL: 802Z PROGRESSIVE SCAN, 200MS 200MS 200MS 200MS REQUISOS: DUAL HD: 802MS 802MS 802MS 802MS AUTOMÁTICO MUTE CLAREO</p> <p>CAPT UNISLEEP TÁMER SAPSISTA MÁ DE COOR NTX: COM RÔCS: 2 ENERXOP 6 HIDRA: 2 CONEXÕES HPS: 1 ENI RADAS: 2 PORTALAN CONEXÃO DE REIA: 802MS 802MS PARA INTER: 802MS 802MS 802MS 802MS VIDEO CONFORME: 802MS 802MS 802MS 802MS E V PR PR FRI 802MS 802MS 802MS 802MS ENTRA DA DE ANTENA ANTENA IN SAÍDA: SAÍDA DE AUDIO DUBICA 802MS 802MS OUTENFRGIA: 802MS 802MS 802MS 802MS CONSUMO: 802MS 802MS 802MS 802MS ENFRIA STAND BY: 1 W. MEDIO: 65 W.</p>	UNDO	2	PHILCO	R\$	1.046,94	UM MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$	2.093,88	DOIS MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS



27	VENTILADOR DE PAREDE TIPO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TURBO, DESIGN MODERNO, 2 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COM: PRFIO, OSCILANTE PARA DIFUSÃO E ESQUEMADA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICES EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÁXIMA DE 200 W SELO PROCEL A HAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES NOTIFICAÇÃO MINIMIZADA GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VICIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	UND	6	VENTILAR	RS	358,72	TREZENTOS E CINQUENTA E SETENTA E DOIS CENTAVOS	RS	1.434,88	UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
28	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM 8 WATTS E POTÊNCIA 500 W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, - LEITOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO RECETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGÁVEL, ALTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	UND	2	ONEI	RS	1.025,00	UM MIL VINTE E CINCO REAIS	RS	2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO COR. PRETO TIPO: CARDS DE RESPOSTA FREQUENCIAL: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 1020BM MODULAÇÃO: EM RELAÇÃO S/N: >130DB VOLTAGEM: BIVOLI ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 7400HZ E MICROFONE B: 1520HZ CANAL: 162232 DISTANCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMONICA: 0,5 FAIXA DINAMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14" - 122" SENSIBILIDADE: 1020BM RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS M PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VOCAL	RS	869,07	OTTOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	RS	869,07	OTTOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDECANCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 35 DB @ DB 2 V / PA, CONECTORES: P30 E 3MM X 6,3MM 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDECANCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 35 DB @ DB 2 V/PA, CONECTORES: P30 E 3,6MM E 3,6MM 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UND	1	VOCAL	RS	365,73	TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	RS	365,73	TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALOGICA COM MIXER BAIXISSIMO RUÍDO MODERNA VALGICO COM ALI - DIVERDROM - MESA DE SOM ANALOGICA COM MIXER BAIXISSIMO RUÍDO, MIXER ANALÓGICO COM ALI DIVERDROM 16 PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONES, 4 ENXEFOS DE 3 BARRAS MEO ASSOCIADO MODELO BRITANICO COM SEMIPARALELIZACAO NOS MEXEIRAS PARA UM SOM MAIS ENCORPADO E PROFUNDOS PRESS-PAUSE/RECORD/REVERB, CHORUS	UND	1	REHRING	RS	2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS	RS	2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS
27	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	UND	2	FLOCK	RS	165,57	CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	RS	331,14	TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 29 CM DE DIÂMETRO	UND	40	NADIR	RS	0,25	25 REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	RS	10,00	DEZ REAIS E CINQUENTA REAIS
29	CONJUNTO DE 4 PANEIS COM 5 UNIDADES EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO AUTOLAVANTE, CABOS, ALÇAS E PLUGADORES EM MATERIAS ANTITERMICOS	CL	2	NOBUSTE	RS	98,51	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	RS	197,02	CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS
30	CARREFA TERMICA BOTIHO COM TORNEIRA - CAPACIDADE DE 9 LITROS	UND	3	THERMOLAN	RS	163,33	CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	RS	490,05	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
31	CARREFA TERMICA DE 3L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVES DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	3	THERMOLAR	RS	49,30	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	RS	147,90	CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

[Handwritten signature]

32	COMPUTADOR COMPLETO: 15 2GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 13A GERÇÃO, MEMÓRIA RAM DORÁ DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20.5, CARRA DE 505X2W RAMS, TECLADO ABNT2, MOUSE OPTICO 8000DM, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	UNID	6	GTGOLDENTEC	R\$	4.308,67	QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SEFE CENTAVOS	R\$	25.984,02	VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	UNID	8	CLAMPER	R\$	35,10	TRINTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS	R\$	280,80	DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO E EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANER COLORIDO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 CAPACIDADE DE PAPEL PARA A0, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USBI ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PRESENTE E VERSÃO DE 1000 PÁGINAS IMPRESSÃO PREDEFINIDA EM VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COCORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 20 DE ALTA VELOCIDADE 48 MB/S MÍNIMO DE 32 MB/S PROTOCOLO DE REDE: TCP/IP WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE	UNID	X	BROTHER	R\$	8.550,51	TRES MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVOS	R\$	10.661,83	DEZ MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS



[Handwritten mark]



35	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - RAPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO APROPRIADAMENTE DIMENSÃO: 47,5 X 57,8 X 25,3 CM; 37,5 X 34,7 X 21,9 CM. - MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO: APROPRIADAMENTE DIMENSÃO: 47,5 X 57,8 X 25,3 CM; 37,5 X 34,7 X 21,9 CM.	UND	2	EPSON	R\$ 1.936,98	UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 3.873,96	TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	UND	1	VOKAL	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$ 103,00	CEINTE E TRÊS REAIS
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VAC, 50 Hz, TECNOLOGIA SINIFERAR OU SUPERIOR.	UND	5	TS-SHIBA	R\$ 1.449,33	UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.246,65	SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
38	NOTEBOOK(TIPO) I13 4GB 500GB - NOTEBOOKCORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GBRAM DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD15,6", SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSEDE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE COMCAMERADEVIDEOINTEGRADA DE 7,3MP HD PLACA DE VIDEOGIGABIT2010/100/1000LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	UND	1	LENOVO	R\$ 3.158,50	TRES MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.158,50	TRES MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
39	PEN DRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LECTURA DE NO MINIMO 10 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MINIMO 10 MB/S, INTERFACEL USB VERSÃO 3.1, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, 11MM X 27,5 X 11MM, COR: PRETO	UND	10	SANDISK	R\$ 36,17	TRINTA E SEIS REAIS E OITOSSETE CENTAVOS	R\$ 361,70	TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS
40	TRIPERAPARACAMERASUFICATE, PARA CULHAR 1,80 M	UND	1	TRENA	R\$ 221,92	DUZENTOS E SEVENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 221,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
41	TRIPEDUSTAL PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, 43 REFORÇADO, COM ALUMINUMIADO 1,75 M	UND	2	TRENA	R\$ 196,67	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEEL CENTAVOS	R\$ 393,34	TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
VALOR GLOBAL							R\$ 100.064,23	CENTO E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.
Prazo de entrega: conforme o edital.
Condição de entrega: Conforme o edital.
Condições de pagamento: Conforme o edital.
Local de entrega: Conforme o edital.
Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.
Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.
Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicadas durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO SEU PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cunhago, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1007.01.2023 -- PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSÃO	V. UNITÁRIO	TOTAL POR EXTENSÃO	V. TOTAL
3	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1.95CM ALTIMA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIACÃO DE/ 5. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO PNEUMÁTICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA. CENTRAL DEVE SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA ESVAITE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO. E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PES NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 1,3MM PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E LINHA PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17. APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17. ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID	2	mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.377,67	dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.755,34

5/12/2023



[Handwritten signature]

4	<p>ARMÁRIO ALTO TAMPO - ARMÁRIO ALTO TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 27MM PARTÍCULAS DE MÍDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM X 860MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESSURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDF BP 15MM PARTÍCULAS DE MÍDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1560MM X 386MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA RETAGUARDAS: CONTÉM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PARADE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE FIBRAS DE "H" CONFECCIONADA EM MDF 3MM FIBRAS DE MÍDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 426MM X 3MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDF BP 15MM PARTÍCULAS DE MÍDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 335MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDF BP 15MM PARTÍCULAS DE MÍDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM E COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA CONFECCIONADO EM MDF BP 15MM PARTÍCULAS DE MÍDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 130MM; PORTAS: 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDF BP 15MM PARTÍCULAS DE MÍDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 435MM X 15MM, COM ACABAMENTO EM FITA 850,45MM ESPESSURA FECHADURA CHLINDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES PUXADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHAMEDINDO 45811</p>	PLENO MÓVEIS	LINEAR 30	UNID	2	noventa e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$ 945,63	mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos	R\$ 1.891,26
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID	4	mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos	R\$ 1.369,93	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos	R\$ 5.479,72
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOXIPÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL.	ITAIÁIA	DIAMANTE	UNID	2	oitocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos	R\$ 893,43	mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 1.786,86

[Handwritten signature]

<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS GOMI CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUMINE CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA CONTRA 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUMINE REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRYSTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILINDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TIRANCA PINTADA COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIÇÃO DE /5.</p>	<p>AMAPÁ</p>	<p>ARQUIVO CURTO</p>	<p>UNID 2</p>	<p>mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos</p>	<p>R\$ 1.084,67</p>	<p>dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>R\$ 2.169,34</p>
<p>BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, ROZIDOS DE DUPLIO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADO COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O GONTRA ASSENTO E BORDOS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTILHA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM. PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, POREM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125 MM TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEBANS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A POSIÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LO DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER</p>	<p>BEST</p>	<p>DIRETOR</p>	<p>UNID 2</p>	<p>noventa e trinta e seis reais e sete centavos</p>	<p>R\$ 936,67</p>	<p>mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>R\$ 1.873,34</p>

9	<p>CADREIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADEREIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 30 REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHAS EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DURES QUE NÃO RISCAM E MÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEREIRA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADORPELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO N° 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS TIPOIS COM PESO CORPORAL.</p>	BEST	PRESIDENTE	UNID	2	mil e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 1.076,70	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos	R\$ 2.153,40
10	<p>CADREIRA ESTOFADA FIXA - CADEREIRA ESTOFADA FIXA TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 41X400MM E ENCOSTO 60X290MM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	4	duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 235,14	noventa e quatro reais e seis centavos	R\$ 940,56
11	<p>CADREIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEREIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	6	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 276,67	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos	R\$ 1.660,02
12	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	AMAPÁ	DUPLO FLEX	UNID	4	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 481,56	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.926,24
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.</p>	MIENIMO	SECRETARIA 10C	UNID	1	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68



14	<p>MESA DUAS GAVETAS 1,20; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 600MM COM VARIÇÃO DE/- 5- NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 200MM X 290MM X 375MM COM VARIÇÃO DE 7- 5. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CLINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI- PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER. EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UNID	8	quinhetos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos	RS 528,67	quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos	RS 4.229,36
15	<p>MESA EM "L" PE "O" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M</p> <p>MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS/TAMPÓS DAS MESAS: TAMPÓS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDRADOS DE 70MM EM MDP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREA FORMAL. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1200MM X 1200MM X 40MM E, NAS CORES PADRÕES COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS/PE PAINEL: CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO, NAS CORES DISPONÍVEIS NO PADRÃO PANDINI, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, FICADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIREX EM SISTEMA DE PÉ CRUZADO COM SOBREPÓSICÃO DE ENCAIXE PONTEIRAS: SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #200,80MM COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNÍVEL DE PISO/ANEXAR JUNTO A PROPSTALAUDDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER. EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MASTER	UNID	2	oitocentos e oitenta reais e noventa centavos	RS 880,90	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos	RS 1.764,80
16		PLENO MÓVEIS	MONTANA	UNID	2	quinhetos e quarenta e quatro reais	RS 544,00	mil e oitenta e oito reais	RS 1.088,00



[Handwritten signature]



17	FOGAO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FACIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	BRASLAR	SIRIUS	UNID	2	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	RS 756,73	mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos	RS 1.513,46
18	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, LARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RESISTENTE, 5 VELOCIDADES PULSAR/GELO, LAMINAS EM AÇO INOX TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUIR PORTA CABOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO LITROS: 2,7. POTÊNCIA W: 900 FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOUR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-900FB	UNID	2	cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	RS 169,75	trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos	RS 339,50
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIÁVEL, POTÊNCIA 0,50KWH, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V. COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES. FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BDA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E LIMA SOBRETAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO	LIQUIDIFICADOR IND. 6L	UNID	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	RS 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	RS 895,17
20	MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TECLAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELD "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PMO34EB	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	RS 749,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	RS 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB 1366X768 PIXELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 96 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1 ZOOM 2 ZOOM 3 SOM RECURSOS DE ÁUDIO: MONO/ STEREO VOLUME AUTOMÁTICO MUTE CLOSED CAPTION/SLEEP TIMER SAP SISTEMA DE COR INTSC CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2 CONEXÕES USB: 1 ENTRADAS DE VIDEO COMPONENTE/COMPOSTO Y/VIDEO C Y PB PR SOMENTE PARA INTERATIVIDADE DTVI ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE/COMPOSTO Y/VIDEO C Y PB PR ENTRADA DE ÁUDIO ÁUDIO IN ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAÍDAS: SAÍDA DE ÁUDIO L/R RCA ÁUDIO OUT ENERGIA ALIMENTAÇÃO: 8VOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1 W, MÉDIO: 65 W.	AOC	3955195/78G	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	RS 1.146,84	dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	RS 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFAO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLOAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELD PROCEL A, NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUM	UNID	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	RS 358,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	RS 1.434,88



23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 530 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LEITOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15", POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL	CM-500	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA COR: PRETO TIPO: CARDIÓIDE RESPOSTA-FRQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 10ZDBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DÍOIS MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14" F - 122" F SENSIBILIDADE: 10ZDBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 LIESES	VOKAL	VW570 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ. - MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ. IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O 08 1 V / PA. CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS. PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL	MC30	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
27	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMINIO ABC	PANELA DE PRESSÃO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
29	CONJUNTO DE PANEAS COM 5 UNIDADES - EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PECADORES EM MATERIAIS ANTITERMICOS.	ALUMINIO ABC	CONJ. 5 PANEAS	CJ	2	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA BOTTUJO CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 183,35	quatrocentos e noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE IS A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: 550 DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR.	FACIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.330,67	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	MULTILASER	WI297	UNID	8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 95,10	duzentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 280,80

(Handwritten mark)

34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 20 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO. SEM NENHUM ÔNUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	BROTHER	DCH-125-400W	UNID	3	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.550,61	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83	
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI . DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L3350	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,96	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 3.873,92	
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	MICROFONE DE LAPELA FIO C/ 6M	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00	cento e três reais	R\$ 103,00	
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELB94S	ATIV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.495,98	
39	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PENDRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezassete centavos	R\$ 36,17	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos	R\$ 361,70	
40	TRIPE PARA CAMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	KEEDI	TRIPE P/ CAMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	
41	TRIPE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M.	IBOX	TRIPE E PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 393,34	
							R\$ 32.287,10			
							R\$ 32.287,10			

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

A entrega dos itens deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes. A execução do serviço objeto desta licitação Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

PACOTI/CE, 27 DE JULHO DE 2023.



Part 06
 out 04
 5/6000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE

Ata (Preço) da Prefeitura Municipal de Pacoti

SELEÇÃO NA FORMA DE PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE.



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL UNIT.		VL TOTAL	
4	<p>ARMÁRIO ALTO TAMPO: ARMÁRIO ALTO TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM X 860MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1560MM X 386MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA RETAGUARDAS: CONTÉM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP 3MM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 426MM X 3MM C PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 335MM X 150MM: COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA FINDO: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 960MM X 375MM X 150MM. PORTAS: 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 435MM X 15MM, COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA FECHADURA CILÍNDRICA LINDYAL COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES PUXADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHA MEDINDO 45811 DOBRA COM 15MM A 90°, 2 DOBRAS COM 29MM A 335°: TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE 5MM DE POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO A DESLIZAR DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO DORRAÇAS MÍDIO: ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM À PORTA DE ACDIMENTOSSE EXTERNAS: 1580 MM X 890 MM X 380 MM, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR 17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA L.</p>	UND	GESBWORK	2	R\$ 945,63	novecentos e quarenta e cinco reais e sessente e três centavos	R\$ 1.891,26	um mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos

PRazo DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declarar de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declarar, para todos os fins de direito, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (licital).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023 - PE
 Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS
 Local: <https://ngovbbmnet.com.br/>

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - Nº 1007.01.2023 - PE bem como as

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - Nº 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

PROPOSTA INICIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
4	ARMARIO ALTO TAMPO: ARMARIO ALTO TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MME X 860MML X 385MMMP COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESSURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS	UND	2	J FLEX	R\$ 945,63	R\$ 1.891,26	novecientos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos	mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos



SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR FIBRAS AS
FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA
BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS
DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PREENSA
MEDINDO 1560MMA X 386MMP X 150MME COM
ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM
DE
ESPESSURA RETAGUARDAS: CONTÉM 2 RETAGUARDAS
FIXADAS NO FUNDO PARA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS
DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDF 3MM FIBRAS DE
MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRAS DE
MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL,
FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE
BAIXA PREENSA MEDINDO 1530MMA X 426MML X 3MME
PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: CONFECCIONADO
EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE
FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM
RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR
AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA
DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA
FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE
BAIXA PREENSA MEDINDO 860MML X 335MMP X
150MME
COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM
0,45MM DE ESPESSURA PRATELEIRA CENTRAL:
CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE
MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE
PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS
URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR
UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM
SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM
PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PREENSA MEDINDO
860MML X 375MMP X 150MM E COM ACABAMENTO EM
FITA
PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA FUNDO:
CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE
MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS

DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UR()
FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA
FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM
SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM
PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO
860MML X 375MMP X 150MME, PORTAS: 2 PORTAS
CONFECCIONADO EM MDP Bp 15MM PARTÍCULAS DE
MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS
DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA
FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA
FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM
SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM
PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO
1539MMA X 435MML X 15MME, COM ACABAMENTO EM
FITA ABS0,45MM ESPESURA FECHADURA CILINDRICA
TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTEENDO 2
CHAVESPUXADOR EM POLIETILENOPLÁSTICO DE ALTO
IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO
CONCHAMEDINDO 45811 DOBRA COM 15MM A 900,20
DOBRA COM 29MM A 315°PÉS: TIPO OCTOGONAL COM
ESPESURA DE 5MMDE POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO
IMPACTO, COM REGULAGEM QUE PERMITE A
REGULAGEM QUANDO A DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO
ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO DOBRADIÇAS MODELO:
ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE
TRAVAM A PORTA DE AÇODIMENSSES EXTERNAS: 1580
MM X890 MM X 380 MM. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA
LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A
NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO
PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL
TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE
E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA
DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE,
MENÇÃO A NORMA NR17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA
E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS
DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS

PROPOSTA DE PREÇO

À
 PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023- PE



OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	<p>ARMARIO ALTO TAMPO: ARMARIO ALTO TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MME X 860MML X 385MMP COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESSURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLIÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1560MMA X 386MMP X 150MME COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0.45MM DE ESPESSURA RETAGUARDAS: CONTÉM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDF 3MM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRA DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO 1530MMA X 426MML X 3MME PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDP MP 15MM PARTÍCULAS EM MÉDIA DENSIDADE</p>	UND	2	PRÓPRIA	R\$ 945,63 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)	R\$ 1.891,26 (MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

[Handwritten mark]

FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MML X 335MMP X 150MME COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MML X 375MMP X 150MM E COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURAFUNDO: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MML X 375MMP X 150MME, PORTAS: 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1539MMA X 435MML X 15MME, COM ACABAMENTO EM FITA ABS 0,45MM ESPESSURAFECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES PUXADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO

[Handwritten mark]

IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHAMEDINDO 45811 DOBRA COM 15M Á 90°, 2° DOBRA COM 29MM Á 315°PÉS: TIPO OCTOGANAL COM ESPESSURA DE 5MM DE POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO Á DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTODOBRADIÇAS MODELO: ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA DE AÇODIMENSÕES EXTERNAS: 1580MM X 890MM X 380MM. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM PAPEL TIMBRADO POR PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇO DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS

VALOR GLOBAL DO ITEM 4: R\$ 1.891,26 (MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS).

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

20 de julho de 2023



AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO



AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
CAUCAIA - CEARÁ

LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA

17/06/2022





AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO



LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA

FABRICANTE:	AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ:	19.356.094/0001-64
ENDEREÇO:	Rua Tobias Costa de Oliveira, 55 – Capuan – Caucaia – Ceará, CEP: 61.615-12
TELEFONE:	(85) 9194-4814

1- PRODUTO: Armário

1.1 Linha: Armário Alto Fechado AVL – Modelo AF 001

O Armário Alto Fechado possui 2 portas que são revestidas por ambas as faces com folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica e acabamento em fita PVC na cor cinza, contem 03 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 2 removíveis. As 02 portas são feitas com material similar ao do corpo, com fechadura cilíndrica e com sistema articulado contendo 2 chaves, os puxadores são de polietileno (plástico de alto impacto) do tipo concha e as dobradiças feitas em aço com travas plásticas.

1.2 Linha: Armário Alto Semi Aberto TOP AVL – Modelo ASA 001

O Armário Alto Semi Aberto Top possui tampos de 40mm revestido por ambas as faces na cor castanho escuro, com acabamento em fita PVC. As 2 portas inferiores, a prateleira central da parte superior, as laterais, as demais prateleiras e o fundo, são fabricados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC. Contem 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário. As portas contem fechadura cilíndrica com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Os pés são tipo octogonal com regulagem de altura.



1.3 Linha: Armário Baixo AVL – Modelo B 001

O Armário Baixo possui 2 portas, fabricado em MDP bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita PVC na cor cinza, contendo 03 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 2 removíveis. As portas são confeccionadas com material similar ao do corpo do armário. As fechaduras são cilíndricas com sistema articulado contendo 2 chaves, os puxadores são em polietileno (plástico de alto impacto) do tipo concha e as dobradiças em aço com travas plásticas e garras que se travam à porta.

1.4 Linha: Armário Para Escritório Semi Aberto AVL – Modelo ESA 001

O Armário para Escritório Semi Aberto possui 2 portas baixas na cor cinza e é fabricado em MDP bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita PVC. Contem 01 prateleira interna inferior e 01 externa superior. As portas baixas são confeccionadas com material similar ao do corpo, as fechaduras são cilíndricas com sistema articulado e 2 chaves, os puxadores são em polietileno (plástico de alto impacto) do tipo concha e as dobradiças em aço com travas plásticas com garras que se travam à porta.

Os Armários AVL, são produzidos em 4 linhas com 1 modelo cada. As características e dimensões seguem descritas nos próximos itens deste documento.



AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO



2- INFORMAÇÕES: Ficha Técnica (Pauta Móveis – Lote 01)

Na Tabela 1, a seguir, estão mencionadas as informações da ficha "Pauta Móveis" fornecida pelo fabricante, relacionando as características do mobiliário em estudo e sugestões de locais para uso.

Tabela 1 – Informações da Ficha "Pauta Móveis"

Sugestão de Locais para Uso	Linha: Armário Alto Fechado AVL – Modelo AF 001	
	Item	Descrição
Salas de Reuniões, Home Office, Atendimento, Salas de Espera e Administrativo.	Material e dimensão do móvel	<ul style="list-style-type: none">O material utilizado para fabricação do móvel é MDP BP de 15mm de espessura, na cor cinza;Móvel revestido em ambas as faces com folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica;Acabamento em fita PVC – na cor cinza;Dimensão: (AXLXP) – 1,60 x 0,90 x 0,40 cm.Obs.: pode haver variação de +- 5%.
	Portas	<ul style="list-style-type: none">Móvel com duas portas fabricadas com o mesmo material do corpo do armário;Puxadores em polietileno – plástico de alto impacto – do tipo concha;Fechaduras – cilíndrica tipo Yale, sistema articulado;Possui duas chaves para uso.
	Prateleiras	<ul style="list-style-type: none">Móvel com 3 prateleiras, sendo 1 fixa e 2 removíveis;
	Dobradiças	<ul style="list-style-type: none">Fabricadas com material em aço;Travas plásticas com garras que se travam à porta.
Salas de Reuniões, Home Office, Atendimento, Salas de Espera e Administrativo.	Linha: Armário Alto Semi Aberto TOP AVL – Modelo ASA 001	
	Item	Descrição
	Material e dimensão do móvel	<ul style="list-style-type: none">O material utilizado para fabricação do móvel é MDP com tampos de 40 mm na parte superior e inferior;Móvel revestido em ambas as faces na cor castanho escuro;Acabamento em fita PVC – com no mínimo 1 mm de espessura;

		<ul style="list-style-type: none"> • Dimensão: 380 mm (P) X 800 mm (L) x 1680 mm (A) • Retaguardas – possui duas fixas no fundo para parede do armário através de perfil "H". Material das retaguardas – MDP. • Obs.: pode haver variação de +- 5%. Os pés do armário, possuem regulagem de altura.
	Portas Inferiores	<ul style="list-style-type: none"> • Móvel com duas portas inferiores fabricadas com o mesmo material do corpo do armário - MDP; • Revestidas em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa; • Acabamento em fita PVC – com no mínimo 45 mm de espessura; • Dimensão: 650 mm (A) e 435 mm (L) cada porta; • Puxadores em polietileno – plástico de alto impacto – do tipo concha; • Fechaduras – cilíndrica tipo Yale ou similar, sistema articulado; • Possui duas chaves para uso.
	Prateleiras, Laterais e Fundo	<ul style="list-style-type: none"> • Móvel com 1 prateleira central na parte superior. Medidas: 375 mm de profundidade e 860 mm de largura; • Material de fabricação da prateleira, laterais e fundo – MDP. • Espessura da prateleira – 45 mm.
	Pés	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo octogonal; • Espessura de no mínimo 5 mm; • Fabricado em polietileno com regulagens de altura.
Linha: Armário Baixo AVL – Modelo B 001		
Salas de Reuniões, Home Office, Atendimento, Salas de Espera e Administrativo	Item	Descrição
	Material e dimensão do móvel	<ul style="list-style-type: none"> • O material utilizado para fabricação do móvel é MDP BP de 15mm de espessura; • Móvel revestido em ambas as faces com folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica; • Acabamento em fita PVC – na cor cinza; • Dimensão: (AXLXP) 680 x 0,90 x 0,40 CM; • Obs.: pode haver variação de +- 5%.
	Portas	<ul style="list-style-type: none"> • Móvel com duas portas fabricadas com o mesmo material do corpo do armário; • Cor cinza;

		<ul style="list-style-type: none"> Puxadores em polietileno – plástico de alto impacto – do tipo concha; Fechaduras – cilíndrica tipo Yale, sistema articulado; Possui duas chaves para uso.
	Prateleiras	<ul style="list-style-type: none"> Móvel com 3 prateleiras, sendo 1 fixa e 2 removíveis;
	Dobradiças	<ul style="list-style-type: none"> Fabricadas com material em aço; Travas plásticas com garras que se travam à porta.
	Linha: Armário Para Escritório Semi Aberto AVL – Modelo ESA 001	
	Item	Descrição
Salas de Reuniões, Home Office, Atendimento, Salas de Espera e Administrativo	Material e dimensão do móvel	<ul style="list-style-type: none"> O material utilizado para fabricação do móvel é MDP BP de 15mm de espessura; Móvel revestido em ambas as faces com folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica; Acabamento em fita PVC – na cor cinza; Dimensão: (AXLXP) – 1,60 X 0,90 X 0,40 CM; Obs.: pode haver variação de +- 5%.
	Portas Inferiores	<ul style="list-style-type: none"> Móvel com duas portas na parte inferior, fabricadas com o mesmo material do corpo do armário; Cor cinza; Puxadores em polietileno – plástico de alto impacto – do tipo concha; Fechaduras – cilíndrica tipo Yale, sistema articulado; Possui duas chaves para uso.
	Prateleiras	<ul style="list-style-type: none"> Móvel com 2 prateleiras, sendo 1 interna inferior e 1 externa superior;
	Dobradiças	<ul style="list-style-type: none"> Fabricadas com material em aço; Travas plásticas com garras que se travam à porta.
	<p>Observação: Um dos princípios do projeto universal fala sobre "O uso equitativo" – este princípio orienta que o produto deve ter dimensões, ajustes e acessórios que permitam atender ao maior número possível de usuários. Estes produtos devem permitir, a todos os usuários, o uso de forma idêntica, sempre que possível ou, senão, equivalente (IIDA, 2005)</p>	



3- ASPECTOS DIMENSIONAIS E CLASSIFICAÇÃO: Armários AVL x ABNT NBR 13961/2010

Os Armários AVL foram classificados, para efeito deste estudo, como Armários Baixo e Alto, segundo os itens 3.1 e 3.3 da ABNT NBR 13961/2010.

Na tabela 2 a seguir, estão mencionadas as dimensões (mm) sugeridas pela ABNT NBR 13961/2010 e as dimensões do mobiliário em estudo.

3.1- Linhas e Modelos

Tabela 2 – Linha: Armário Alto Fechado AVL – Modelo AF 001/ Linha: Armário Alto Semi Aberto TOP AVL – Modelo ASA 001/ Linha: Armário Baixo AVL – Modelo B 001/ Linha: Armário Para Escritório Semi Aberto AVL – Modelo ESA 001

Nome da Variável	NBR 13961/2010		AF 001		ASA 001		B 001		ESA 001	
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
Altura do armário baixo	-	900	-	-	-	-	-	680	-	-
Altura do armário médio	901	1400	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura do armário alto	1401	1800	-	1600	-	1680	-	-	-	1600
Altura do armário extra alto	1801	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profundidade do armário (exceto suspenso)	450	630	-	400	-	380	-	400	-	400
Altura interna útil da gaveta rasa	40	99	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura interna útil da gaveta média	100	199	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura interna útil da gaveta alta	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Largura interna útil da gaveta alta de arquivamento frontal	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Largura interna útil da gaveta alta de arquivamento lateral	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profundidade interna útil da gaveta alta de arquivamento frontal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profundidade interna útil da gaveta alta de arquivamento lateral	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: O hífen representa valores que não foram fornecidos ou que não se aplicam.



4- ASPECTOS LEGAIS: ABNT NBR 13961/2010, Norma Regulamentadora do Trabalho de Número 17 (NR17) e Manual de Aplicação da NR17

7

O item 17.6 da Norma Regulamentadora do Trabalho de Número 17 (NR17 - ERGONOMIA) orienta sobre o mobiliário dos postos de trabalho. No sub item 17.6.1 está descrito que o conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve possuir regulagens, em um ou mais de seus elementos, de modo que permita adaptar às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho que será desenvolvido.

De acordo com o Manual de Aplicação da NR17, SIT - 2002, no item 17.3 "Mobiliário dos Postos de Trabalho", o mobiliário deve ser adaptado não só às características antropométricas da população, mas também à natureza o trabalho, ou seja, às exigências da tarefa.

Observação: ressalta-se que para atribuir conforto, usabilidade e segurança ao mobiliário utilizado em ambientes diversificados de trabalho ou outros ambientes, é pertinente, além das informações referentes às características do móvel, como as que estão contidas neste documento, levar em consideração a opinião do usuário, o motivo do uso, a antropometria do usuário e alguns fatores como tempo de exposição ao mobiliário, treinamento para a forma correta de uso e posicionamento adequado do mobiliário no ambiente a que se destina (layout).

O item 3.1 da ABNT NBR 13961/2010 diz que Armário Baixo, é o armário com altura menor que o valor estimado para o alcance vertical mínimo dos braços do usuário em pé e o item 3.3 da ABNT 13961/2010 menciona que Armário Alto é o armário com altura compreendida entre os valores estimados para o alcance vertical dos braços do usuário em pé, quando estendidos na altura dos ombros, e o alcance vertical máximo dos braços do usuário em pé.

As bordas de tampos, portas e prateleiras dos armários em estudo, possuem acabamento adequado conforme o item 4.4.2 da ABNT NBR 13961/2010 que diz:



"as bordas de tampos, portas, prateleiras, gavetas e quaisquer outros elementos construtivos do armário que sejam acessíveis ao usuário, bem como maçanetas, puxadores, trinco e demais manipuladores de acionamento ou regulação, devem ser arredondadas, e livres de rebarbas, e não devem ter arestas cortantes (...)"

5- CONCLUSÃO

Uma das características desejável na fabricação de produtos é a qualidade ergonômica, pois ela garante uma boa interação do produto com o usuário, incluindo a facilidade de manuseio, adaptação antropométrica (...) e outros itens de conforto e segurança (Ida, Itiro. 2005).

Comparando as informações fornecidas pelo fabricante e estudo realizado, com as recomendações da ABNT NBR13961/2010 (Móveis para escritório - armários) e da Norma Regulamentadora do Trabalho de Número 17 (NR17), exceto informações do seu anexo II, conclui-se que o mobiliário objeto deste documento, apresenta características e dimensões que visam atender aos quesitos conforto e usabilidade, levando em consideração as condições antropométricas, de acordo com os critérios da ergonomia.

6- CERTIFICAÇÃO

Eu, Beatriz Silva Rocha, profissional de educação física devidamente credenciada ao Conselho Regional de Educação Física e Ergonomista Associada e Certificada pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), expressei que o mobiliário descrito acima, foi analisado através de Estudo Ergonômico, utilizando-se como embasamento a Norma Regulamentadora de Número 17 (NR17), vigente na data do estudo, seu respectivo Manual de Aplicação dado pela SIT - 2002, a norma ABNT NBR 13961/2010 e estudos complementares embasados em bibliografias técnicas com conteúdo científico e conceitual que tratam sobre características de móveis, produtos, trabalho e postura. O mobiliário



pode apresentar variação em algumas dimensões, porém dentro da faixa de intervalo permitida e possibilidade de ajustes, em alguns modelos, pois segundo o item 4.2.1.1 da ABNT NBR 13961/2010, a altura e a profundidade dos vários tipos de armários devem ser compatíveis com os tipos de objetos e materiais a serem arquivados, além de considerar os alcances estimados dos braços do usuário em diferentes posturas (vide tabela 2 deste documento). E ainda o item 4.2.1.2 da referida norma ABNT, cita que a largura dos vários tipos de armários deve ser compatível com os tipos de objetos e materiais a serem arquivados, não havendo restrições dimensionais. A partir das informações analisadas e estudo realizado, verifica-se que o mobiliário está em conformidade com os itens recomendados pelas Normas e Literaturas existentes, exceto com o anexo II da NR17.

Finalizado o estudo do mobiliário e atestado conforme requisitos ergonômicos, certifico-o perante as penas de Lei.





7- VALIDADE

A validade deste laudo será condizente com o período de vigência das normas utilizadas para o embasamento legal ou a partir de quaisquer alterações nos itens do mobiliário objeto deste estudo.

8- IMAGENS DE MODELOS DOS ARMÁRIOS AVL

Tabela 3 – Imagens Meramente "Ilustrativas" dos Armários AVL

10

	
01 – Linha: Armário Alto Fechado AVL – Modelo AF 001	02 – Linha: Armário Alto Semi Aberto TOP AVL – Modelo ASA 001
	
03 – Linha: Armário Baixo AVL – Modelo B 001	04 – Linha: Armário Para Escritório Semi Aberto AVL – Modelo ESA 001

Caucaia, 17 de Junho de 2022.


Responsabilidade Técnica – Ergonomia:




Beatriz Silva Rocha
Cref - 066483-G/SP
Ergonomista Certificada ABERGO (Certificação por processo regular – Nível I)
RG-24.790.032-1



9 - DOCUMENTOS



11



ABERGO
Associação
Brasileira de
Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,
ocorregos R

BEATRIZ SILVA ROCHA
o título de Ergonomista Certificada,
pelo período de quatro anos, assumindo como condição de registro
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Dr. Paulo Antonio Nasser Oliveira
Câmara Técnica de Certificação



Declara que **BEATRIZ SILVA ROCHA** foi certificada, pela
ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, como
Ergonomista Certificada Nível I, pelo período de quatro
anos.

Certificação N. 201
Renovação de Certificação por Processo Regular

Rua de Janeiro, 77 - Se Brito, de 2011

Prof. Luiz Manoel A. Reis
Presidente

PROPOSTA DE PREÇOS

AO

PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1007.01.2023-PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E

MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE

TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

DATA DE ABERTURA: 27-07-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00



ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)	
4	UND	<p>ARMARIO ALTO TAMPO: ARMARIO ALTO TAMPO: CONFECIONADO EM MDF BP 15MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS UREA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 150MM X 860MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESSURA LATERAIS: CONFECIONADO EM MDF BP 15MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS UREA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1560MM X 386MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA RETAGUARDAS: CONTEM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA PARADE DO ARMARIO ATRAVES DE PERFIL "H" CONFECIONADA EM MDF 3MM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE FIBRAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS UREA FORMOL, FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 426MM X 3MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: CONFECIONADO EM MDF BP 15MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS UREA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 335MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECIONADO EM MDF BP 15MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS UREA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PRENSA DE</p>	2	PANDIN	R\$	945,63	NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.891,26	MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM
 1. COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA FUNDO : CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM. PORTAS: 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1539MM X 435MM X 15MM, COM ACABAMENTO EM FITA ABS 0,45MM ESPESURA FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES PUXADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHA MEDINDO 458,11 DOBRA COM 15MM A 90°, 2 DOBRA COM 29MM A 315° PÉS: TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE 5MM DE POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO À DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO DUBRAÇAS MODELO: ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM À PORTA DE ACOUMHNSSÓFS EXTERNAS: 1580MM X 890MM X 580MM. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR 17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESENTA) DIAS.

PRazo e LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF

O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÁ GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.





FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI Nº 8.666/93, PROPONHOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E ÀS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, SEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIDELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRIRÁ PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACRÉDITO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL, - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, PICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUAISQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DIÁLOGOS DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 27/07/2022

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 646/2022

A) FABRICANTE

PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA

CNPJ Nº 59.960.203/0001-72

Inscrição Estadual Nº 647002798113

Endereço: Av. João Batista Vitorasso, 1539 – São José do Rio Preto, SP

Fone/Fax: (17) 2136-8300

B) SOLICITANTE

O mesmo

ATENÇÃO


ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

C) MODELO

ARMÁRIO ALTO DA LINHA MAXXI – AA1600MX31



Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599



D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

ATENÇÃO
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI- CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN
MOVIMENTO DE AGUIA

Tampo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 792mm(L) x 410mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com furação para instalação de pinos pivotantes utilizados pelas portas.

Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm(A) x 386mm(P) x 15mm(E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura.

Retaguardas: Contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil confeccionada em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com pintura medindo 1540mm(A) x 381mm(L) x 9mm(E).

Prateleiras Superior e Inferior: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 758mm(L) x 335mm(P) x 15mm(E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura.

Prateleira Central: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 758mm(L) x 369mm(P) x 15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura.

Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 790mm(L) x 410mm(P) x 15mm(E) com furação para instalação de pinos pivotantes utilizados pelas portas.

Portas: 2 Portas Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1524mm(A) x 384mm(L) x 15mm(E), com acabamento em fita ABS (0,45mm espessura), sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO DOBRADIÇA

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ARRUELADO com encaixe em furação para travamento na parte inferior do tampo e para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada no fundo.

Fechadura cilíndrica Tipo Yale - com sistema articulado contendo 2 chaves.

Puxador em Polietileno (Plástico de alto impacto derivado do petróleo) tipo concha, medindo 96mm de furo a furo.

Pés: Tipo Octogonal com espessura de (5mm) de polietileno (Plástico de Alto Impacto) com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, sendo fixado através de suporte fixação em aço.

DIMENSÕES	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
AA1600MX31	1586mm	792mm	410mm

ATENÇÃO
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

3 de 8

E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

A NR-17 – ERGONOMIA está descrita conforme nova redação dada pela Portaria/MTP nº423 de 07 de outubro de 2021, em vigor em todo o Território Nacional a partir de 03 de janeiro de 2022, estando abaixo, parcialmente descrita:

NR-17 – ERGONOMIA – MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.6)



17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
- b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;
- d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e
- e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 99
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

17.6.3.1 A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou, também, conforme AET, as não eventuais.

17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

17.6.5 Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, além de atender aos requisitos estabelecidos no item 17.6.3.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;
- c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- d) borda frontal arredondada; e
- e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

17.6.7 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

17.6.7.1 Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

ATENÇÃO
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI- CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 886167599


5 de 8



F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR 17.

O ARMÁRIO ALTO DA LINHA MAXXI – AA1600MX31 atende aos requisitos da NR-17

item 17.6 em função das seguintes conformidades:



17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido, verifica-se que o produto atende ambas as posturas tanto sentadas quando em pé.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho, visto que apresenta compartimentos que incluem prateleiras em alturas e posições diversificadas, favorecendo dessa forma o ajuste antropométrico.

e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, visto que apresenta compartimentos que incluem prateleiras em alturas e posições diversificadas, favorecendo dessa forma o ajuste antropométrico.

Recomenda-se a utilização mediante alternância postural.

Os demais itens desta NR não se enquadram nesta análise já que estes são relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, aos equipamentos (mecanografia e terminais de vídeo) e às condições ambientais do posto de trabalho (temperatura, ruído e iluminação) e a própria organização do trabalho.

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - ABERGO Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

É importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de trabalho devem atender as normas dispostas nesta NR.

Este parecer refere-se ao produto anteriormente citado de fabricação da Empresa.

ATENÇÃO
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergó Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

7 de 8



G) CONCLUSÃO:

Através da análise ergonômica citada, podemos concluir que o produto **ARMÁRIO ALTO DA LINHA MAXXI – AA1600MX31** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17, item 17.6.

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas a avaliação dos requisitos do item 17.6 da NR 17, conforme descrito acima.

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo I - Trabalho dos Operadores de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teletendimento/Telemarketing e NR 12- Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em seus respectivos postos de trabalho.

Esta análise ergonômica possui validade até 16 de setembro de 2023.

Erechim (RS), 16 de setembro de 2022.

CRISTIANE NONEMACHER
CANTELE:93822723053

Assinado de forma digital por
CRISTIANE NONEMACHER
CANTELE:93822723053
Dados: 2022.09.16 11:44:20 -03'00'

ATENÇÃO
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI- CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA PANDIN MÓVEIS
DE AÇO LTDA.

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele
Fisioterapeuta
Especialista em Fisioterapia do Trabalho
Ergonomista Sênior - ABERGO Nº 90
Crefito: 48.602-F

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada | Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599



[Handwritten mark]