



PREFEITURA DE PACOTI

PRECÃO ELETRÔNICO Nº 1007/01.2023-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA

DATA E HORA DA ABERTURA: 27/07/2023 ÀS 08:50H

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	EXTENSÃO	EXTENSÃO	EXTENSÃO
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 22000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PANEL DIGITAL, PAINEL, DESPENSA MQUIDUAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÇAFAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VARIAÇÃO DE AR 600 W/31H CONTROLE REMOTO TRABALHANDO NO AMBIENTE NA ATE 20 MZ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SILENTE COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESMIDRICAL FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPA FÁCIL, TRIPVA PLUVRAGER TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNÇIONAMENTO FREQÜENCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,065KW MODO ESPERA STANDBY 19W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	4	R\$ 2.031,90	R\$ 8.127,60	dois mil e onze reais e noventa centavos	R\$	oito mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PANEL DIGITAL, PAINEL, DESPENSA REGULUAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE AÇO POLÍMERO CABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÇAFAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VARIAÇÃO DE AR 600 W/31H CONTROLE REMOTO TRABALHANDO NO AMBIENTE NA ATE 20 MZ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SILENTE COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESMIDRICAL FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPA FÁCIL, TRIPVA PLUVRAGER TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNÇIONAMENTO FREQÜENCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,065KW MODO ESPERA STANDBY 19W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	2	R\$ 2.031,90	R\$ 4.063,80	dois mil e trinta e sete reais	R\$	quatro mil e sessenta e seis reais
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REPOSICIONÁVEL NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE 30X40X26 CM COM RECADADORA CONJUGADA A BANCADA MEDIDAS: 180X60X115 CM LARG X ALT X PROFUND: 190X115 X 90 CM VERTICAL.	UNID	4	R\$ 1.369,53	R\$ 5.478,12	mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos	R\$	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EMBOSSADÁVEL TAMB. 1,95 X 90 CM VERTICAL.	UNID	2	R\$ 892,43	R\$ 1.784,86	oitocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos	R\$	mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos

2023/07

COMISSÃO LICITAÇÃO P.M. DE PACOTI - CE
599
Página 10

7
 CADENHA ESTOPADA FIXA - CADERNA PARA PASTAS 4 COM CALVALINE CLAPA 420 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM CONTEÚDO 1100.000 441 COM HASTES PARA PASTAS SUZENSES NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUZENTEADO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ARRIBA DE PAVASUS M4, POSSUIR PORA TRÊS QUETAS ESTAMPADO EM BAIXO BILETO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUI PONÇADOR ESTAMPADO ENLINDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERLU BR P/C NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO RECHADA CILINDRICA DO TIPO VÁLE COM SISTEMA ARTOCIUADO CONTEÚDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMILAR DO DAS GAVETAS MEDIANTE FRANCA INTAÇÃO COM PINTURA ALQUIDA ESMALETE SINTÉTICO EM BASTUA A 120 °C, COM 4 COMBINAR MEDIDAS: 105X175X75 CM VARIAÇÃO DE 15;

UNID

2

ARX

R\$

1.084,67

m1 e quatro e quatro reais e sessenta e sete centavos

R\$

2.169,34

dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos

8
 CADERNA ESTOPADA FIXA - CADERNA PARA PASTAS 420 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM CONTEÚDO 1100.000 441 COM HASTES PARA PASTAS SUZENSES NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUZENTEADO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ARRIBA DE PAVASUS M4, POSSUIR PORA TRÊS QUETAS ESTAMPADO EM BAIXO BILETO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUI PONÇADOR ESTAMPADO ENLINDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERLU BR P/C NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO RECHADA CILINDRICA DO TIPO VÁLE COM SISTEMA ARTOCIUADO CONTEÚDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMILAR DO DAS GAVETAS MEDIANTE FRANCA INTAÇÃO COM PINTURA ALQUIDA ESMALETE SINTÉTICO EM BASTUA A 120 °C, COM 4 COMBINAR MEDIDAS: 105X175X75 CM VARIAÇÃO DE 15;

UNID

2

PRECOZAR

R\$

938,87

noventa e três mil e seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos

R\$

1.873,34

mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos

9
 CADERNA ESTOPADA FIXA - CADERNA PARA PASTAS 420 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM CONTEÚDO 1100.000 441 COM HASTES PARA PASTAS SUZENSES NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUZENTEADO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ARRIBA DE PAVASUS M4, POSSUIR PORA TRÊS QUETAS ESTAMPADO EM BAIXO BILETO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUI PONÇADOR ESTAMPADO ENLINDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERLU BR P/C NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO RECHADA CILINDRICA DO TIPO VÁLE COM SISTEMA ARTOCIUADO CONTEÚDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMILAR DO DAS GAVETAS MEDIANTE FRANCA INTAÇÃO COM PINTURA ALQUIDA ESMALETE SINTÉTICO EM BASTUA A 120 °C, COM 4 COMBINAR MEDIDAS: 105X175X75 CM VARIAÇÃO DE 15;

UNID

2

PRECOZAR

R\$

1.076,70

mil e setenta e seis reais e setenta e sete centavos

R\$

2.153,40

dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos

10
 CADERNA ESTOPADA FIXA - CADERNA PARA PASTAS 420 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM CONTEÚDO 1100.000 441 COM HASTES PARA PASTAS SUZENSES NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUZENTEADO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ARRIBA DE PAVASUS M4, POSSUIR PORA TRÊS QUETAS ESTAMPADO EM BAIXO BILETO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUI PONÇADOR ESTAMPADO ENLINDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERLU BR P/C NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO RECHADA CILINDRICA DO TIPO VÁLE COM SISTEMA ARTOCIUADO CONTEÚDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMILAR DO DAS GAVETAS MEDIANTE FRANCA INTAÇÃO COM PINTURA ALQUIDA ESMALETE SINTÉTICO EM BASTUA A 120 °C, COM 4 COMBINAR MEDIDAS: 105X175X75 CM VARIAÇÃO DE 15;

UNID

4

JFINX

R\$


225,14

duzentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos


R\$

940,56

noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos



<p>11</p> <p>CAIXA DE SECRETARIA SEM MÓDULO - CADEIRA SECRETARIA SEM MÓDULO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSINTO EM LAMINADO, SEM ALTA RESISTÊNCIA, ENXERTO FIXO E RECLAMÁVEL, RECURSOS GIRAÇÃO, RECLAMÁVEL, INDÍZIOS TENDO SUPORTADO PELO PRODUTO ATRAVÉS DE DOIS DIÁMETROS APROXIMADOS, LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 46,6 CM</p>	UNID	6	FLEX	R\$ 276,57	quarenta e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.659,42	mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos
<p>12</p> <p>ESTANTE DE 300X600 DE PRA-TELEFONAS/PROFUNDIDADE - INSTANTE DE AÇO COM OS PRA-TELEFONAS/PROFUNDIDADE, 300MM INSTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIAGEM, NA LATERAL, COM 6 SEIS PRA-TELEFONAS RECLAMÁVELS, COM CHAVA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESURA, DOBRAS DE PLAS NAS LATERAIS E TUBILAS NAS PARTES FRENTE E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO DOBGA NA PARTE INFERIOR DAS PRA-TELEFONAS COLUNAS EM CHAPA DEROLAMINADA A FRIO DE 30X10X1,5MM, GOMM DE ESPESURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTA, APÓS TRATAMENTO ANTI-PERFUZÃO CAPACIDADE DE PESO, DE NO MÍNIMO 95 KG POR PRA-TELEFONA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA 1980MM LARGURA 960MM PROFUNDIDADE 360MM</p>	UNID	4	ABX	R\$ 181,56	quarenta e oito reais e um centavo e cinquenta e seis centavos	R\$ 726,24	mil, setecentos e vinte e seis reais e um centavo e cinquenta e seis centavos
<p>13</p> <p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 02MM, 10 FOLHAS CADA, GRANDES PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 280V</p>	UNID	1	AUXORA	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
<p>14</p> <p>MESA EM T.P.E "O" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 X</p>	UNID	2	JFLEX	R\$ 880,90	oitocentos e oitenta reais e noventa centavos	R\$ 1.761,80	mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos
<p>17</p> <p>FOCÃO 4, 10CM DE BISO COM HORMO LINGA, FACIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRANDES DUPLAS, COM 1, QUIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.</p>	UNID	2	EMALUTEC	R\$ 756,23	setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.512,46	mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos
<p>19</p> <p>LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROUÍSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,500KW, ROTACÃO 3495 RPM, TENSÃO 220V, COPO HOMOGENIZADO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO OPERATO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAIQUER OUTROS DEFEITOS FREDUCCIONAIS OU SDA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E AGÍEZ POSSUIR ANTELADO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ANTÓXICA COM TRAVA PARA BOM VERIFICAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADICÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA F DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNID	1	VITALEX	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos
<p>22</p> <p>VENTILADOR DE TAREDE TUPÃO 60CM - VENTILADOR DE TAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PASSE COM, PIETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÁMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA, POSSUIR MOTOR COM REGULAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SENDO PRECISA A MAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTACÃO MÍNIMA 1300RPM (MAXIMIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNID	4	VERTISOL	R\$ 358,72	trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos	R\$ 1.434,88	mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos



37	APARELHO DE PRESSÃO INDUSTRIAL COM CABO.	UNID	2	COBBA	R\$	155,57	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$	331,14	trezentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos
38	CONJUNTO DE APARELHOS - EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE, CABOS, ALÇAS E PEGADORES EM MATERIAS ANTITERMICOS.	CONJ	2	FRONTE	R\$	98,51	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$	197,02	cento e noventa e sete reais e dois centavos
31	CARRETA TERMICA DE 11L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVES DE AMPOLA DE VIDRO.	UNID	3	INVICIA	R\$	49,30	quarenta e nove reais e trinta e seis centavos	R\$	147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 1ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ATIVAMENTE: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 30,2", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABERTO, MOUSE ÓPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	6	GOLDBYTE	R\$	4.239,67	quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$	25.434,02	vinte e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30, TINTA CINCO CORES POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GARANTIA DE 3 ANOS, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA SÉRIE USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FUENTE E VERBO DUPLEX, REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO INERTEIVA OU VARIÁVEL, SISTEMA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA DE 600 X 600 DPI, MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COPIADORA PORTATO DE ARQUIVOS: JPE, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, INTERFÁCE DE REDE: ETHERNET INTERFÁCE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB, PROTOCOLO DE REDE: TCP/IP, ENVIO DE DOCUMENTOS: SEM NENHUM OUTRO PARA A PREFEITURA MANUAIS TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID	3	BROTHER	R\$	3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$	10.659,00	dez mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 37,5 X 57,8 X 25,2 CM/ 37,5 X 54,1 X 19,9 CM, - MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 37,5 X 57,8 X 25,2 CM/ 37,5 X 54,1 X 17,9 CM.	UNID	2	EPSON	R\$	1.536,95	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$	3.073,92	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos
37	NOBREAR - NOBREAR 9500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLT/5, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	NCM	R\$	1.249,33	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$	7.495,98	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos
38	NOTEBOOK TIPO 14 4GB 500GB -NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 3ª GERAÇÃO 3 CORES DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD, 8" - SOM INTEGRADO, COM SAÍDA P3, 7.644, PONES DE CORDÃO INTELIGENTE P3 PARA MICROfone TECLADO ABSN 2, MOUSE 2 TOUCHEM SENSIVEL AO TOQUE COM CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA DE 3MP HD PLACA DE REDE GIGABIT/100/1000 LAN ENTRA EM COM PROTEÇÃO ANTIVÍRUS, BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS 45WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	1	LENVOV	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos
39	PERIFERICO - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LETURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE 50 MB/MINUTO 10 MB/S, INTERFÁCE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPERIOR, LINUX V2.0 OU SUPERIOR E ANDROID.	UNID	10	MULTI LASER	R\$	36,17	trinta e seis reais e dezesseis centavos	R\$	361,70	trêscentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 28.604,98
 Alíquotas e Impostos a serem cobrados pelo fornecedor

VALOR TOTAL DA DESPESSE PROPOSTA: R\$ 28.604,98
 Alíquotas e Impostos a serem cobrados pelo fornecedor

VALOR TOTAL DA DESPESSE PROPOSTA: R\$ 28.604,98
 Alíquotas e Impostos a serem cobrados pelo fornecedor



Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executadas conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciadas a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que contamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa, de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, §2º, do Decreto nº 5.450/2005).

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 036/2016).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023 - PE
Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
Data e hora da sessão disputa: 27 de Julho de 2023 AS 10:00 HS
Local: <https://novobimnet.com.br/>

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - N° 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

PROPOSTA INICIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
------	---------------	-----	--------	-------	-----------	-----------	-----------------------	-----------------------

Boa tarde

7	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AVI #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM 'OMEGA CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM</p> <p>P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "BMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO KO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANÇA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIAÇÃO DE /5.</p>	UND	2	RR AÇO	R\$ 1.084,67	R\$ 2.169,34	mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos
---	--	-----	---	--------	-----------------	-----------------	---	--

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.

- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023



26 DE JULHO DE 2023

DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS
 PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA : NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNIT.	EXTENSO UNIT.	PREÇO TOTAL	EXTENSO TOTAL
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTES DAS GAVETAS COMPLECIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA, CONTER 6 REFORÇOS INTERMOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MÚLTIPLAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 470MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTES DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, PASSIVAR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBAUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMPLIFICADO DAS GAVETAS MEDIANTE ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIÁVEL DE / 5	UNID	2	DM	R\$ 1.352,00	MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 2.704,00	2.704,00
VALOR TOTAL DA PRESENTE PROPOSTA:								R\$ 2.704,00
DOIS MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS								

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

AO PREGOEIRO DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE
 DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2023
 HORA DE ABERTURA: 08 : 50 HORAS

Handwritten notes:
 Pat
 08



PROPOSTA DE PREÇOS

AO
PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTICE
 REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1007.01.2023-PE
 OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTICE.
 DATA DE ABERTURA: 27-07-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
7	UND	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO 7 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P, ITUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA E FIOQUETA ESTAMPADO EM BALÇO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANÇA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXI.XP COM VARIAÇÃO DE / 5.	2	PANDIN	R\$ 1.084,67	MIL E OÜENTA E QUÁTRO REAIS F SESSEN) A E SETE CENTAVOS	R\$ 2.169,34	DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINIA E QUATRO CENTAVOS

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF

O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÁ GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINIA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPONHO EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIMULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE, O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSIVE NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEDÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSIVE TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCLUIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO




INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E
DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES
CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA LICITAÇÃO. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, PICA
SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS,
INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS,
EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUAISQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU
INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA
SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI N.º 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI N.º 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS
E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI
QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES
ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO
LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO, NESTA OPORTUNIDADE,
TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO
POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS
TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DE MAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO,
DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS,
INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 27/07/2022

PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.



Recebimento das propostas: Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Abertura da sessão: 27/07/2023, às 08:50 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
Início da disputa de preços: 27/07/2023, às 10:00 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais



3	<p>armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e uaba produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade sera()</p> <p>desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	pandim	R\$ 1.377,00	mil trezentos e setenta e sete reais	R\$ 2.754,00	dois mil. setecentos e cinquenta e quatro reais
---	--	---	---------	--------	-----------------	---	-----------------	--

30

<p>armário alto tempo: armário alto tempo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mm x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdf 3mm fibras de média densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas uréia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 426mm x 3mm prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm. portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mm x 435mm x 15mm, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45x11 dobra com 15mm a 90,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de açodimensões externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr 17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos</p>	<p>2</p>	<p>Unidade</p>	<p>Mk</p>	<p>R\$ 945,00</p>	<p>novecientos e quarenta e cinco reais</p>	<p>R\$ 1.890,00</p>	<p>mil oitocentos e noventa reais</p>
---	----------	----------------	-----------	-----------------------	---	-------------------------	---------------------------------------

00

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.476,00	quatrocentos e setenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável _ tam: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itatiaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 1.786,00	dois mil e setenta e seis reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em 'omega conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mma x 400mml x 470mm p, fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bmeqa", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlxp com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abat nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura media predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima media predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais

independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carcaça plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carcaça do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoio braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblonda cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio a base sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 meses



9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliéster tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo 0 assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para 0 assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em av:), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulavel, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 cm profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no minimº 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no minimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais



14	<p>mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a xlxp 200mm x 290mm x 375mm com com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3.atraves de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, analise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.</p>	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais
15	<p>mesa em "l"pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m</p>	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	<p>mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampos das mesas: tampos encabeçados de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas urecia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas p painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas urecia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	trezentos e trinta e oito reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core 15 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi, sem sistema operacional, ou com linux, garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
33	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta e cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nativa de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e quatro reais
38	notebook tipo 113 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hdd a partir de 500gb, tela full hd 15.6", som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42wh/h, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
VALOR GLOBAL							R\$ 97.104,00	noventa e sete mil, cento e quatro reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;
VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses;
PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA: Conforme Edital;



Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.


O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - termo de referência deste edital

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

DECLARAÇÃO: Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.

PROPOSTA DE PREÇO



À
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023- PE

OK

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 CINCO RODIZIOS – CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 RODIZIOS – BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MINIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULAVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MINIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MINIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODIZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTUTA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MINIMO, 35MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSIVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MINIMA DO ENCOSTO DE 440MM, EXTENSÃO VERTICAL MINIMA DO ENCOSTO DE 440MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MINIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MINIMO DE AJUSTE DE 70MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO DE ESPESSURA MINIMA DE 12MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA	UND	2	PRÓPRIA	R\$ 936,67 (NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS)	R\$ 1.873,34 (MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

00

FLEXIVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40MM DE ESPESSURA MINIMA MEDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDAS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA METRICA NÃO SERA TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTOS E OU FICAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREME NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTETICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FRABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFICIE MINIMAS DE 470MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANNETE QUE POSSIBILITE, NO MINIMOM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MINIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200MM, PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, POREM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125M TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MINIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVES DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMATICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLALA DO ASSENTO O USUARIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO

0

LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS MINIMO EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPSSURA MINIMA DE 3MM TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, POREM NÃO SER CORRUGADA SANFONADA, PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUARIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO ELEMENTOS METALICOS DO MECANISMO CONSTRUIDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MINIMO, 30 DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MINIMA DE 50MM E ESPESSURA MINIMA DE 4,75MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTATICA CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLASTICO APOIO BRAÇOS COM DIMENSÕES MINIMAS DE 70MM DE LARGURA E 250MM DE COMPRIMENTO, ALEM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ADICIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MINIMO, 7 PONTOS DE PARADA COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO A GAS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MINIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550 BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMIOBLONGA



CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANEIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CONICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO ABASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGARXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXIPO NA COR PRETA, COM 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

VALOR GLOBAL DO ITEM 8: R\$ 1.873,34 (MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

20 de julho de 2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1097.01.2023-PC
AD PRQ07070 E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

LOTE-1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	
1	TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 2200 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASS A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E ACI POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÇAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 A2 E 25 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO DE CONTROLE TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPÇA FACILTRIPLA FILTRAGEM TIPO INGRESSIVO TIPO DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUENCIA 60 HZ	UNID	4	TCL	R\$ 2.091,83	DOIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 8.047,66	OITO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SSESSENTA CENTAVOS
2	TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 2200 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASS A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E ACI POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÇAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO DE CONTROLE TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPÇA FACILTRIPLA FILTRAGEM TIPO INGRESSIVO TIPO DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUENCIA 60 HZ	UNID	2	TCL	R\$ 2.033,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 4.066,00	QUATRO MIL E SSESSENTA E SEIS REAIS
3	PORTAS, FRANCA COM CHAVE E BUIS DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 07 PORTAS, FRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS, MEDIDAS: 1,20x1,81x2,10 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COM VASALÃO DE 1/2". SER CONECTADO EM CHAPA DE AÇO 42% NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SENSIVAS A TRAVÉS DE SENDA PONTO ELÉTRICO PNEUMÁTICO E PINO ANFILADO REFORÇADO 7 INCHOS E FECHADURA QUÍMICA DO TIPO VALECOM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVENIR SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUNÇÃO PNEUMÁTICO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERNILPÉVA COR CINZA POSSUIR 4 PRATEIRAS, SENDO 3 MÓVILS COM OPERAÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 30 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA	UNID	2	NADOSH	R\$ 1.177,27	UM MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 2.354,54	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

4	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM RECHADURA CONJUGADA A MACANETA MFOIDAS: 1980MM(L) X 720MM(L) X 1700MM(P).	UND	2	KADOSH	R\$	945,63	R\$	1.831,26	UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
5	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS. ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOX 404 (LARG: 1.95 X 90, VERTICAL	UND	2	KADOSH	R\$	893,43	R\$	1.786,86	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
6	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM RECHADURA CONJUGADA A MACANETA MFOIDAS: 1980MM(L) X 720MM(L) X 1700MM(P).	UND	4	KADOSH	R\$	1.369,93	R\$	5.479,72	CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS
7	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS. ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOX 404 (LARG: 1.95 X 90, VERTICAL	UND	2	KADOSH	R\$	893,43	R\$	1.786,86	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
8	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS. ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26 COM BASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME. CHAPA 20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM DIMENSÕES E REFORÇOS INTERNOS TIPO 7. GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA TRIDIMENSIONAL MEDIDAS 400MM X 400MM X 40MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERILHA HINDAEGA, FRONTAL DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO 26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, 16SSUIR. PORTA-FRONTAL ESTAMPADO EM AÇO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUINDO FUNDIDO ESTAMPADO EM BOUTONNAS. FUNDAMENTO SUPERIOR DA GAVETA EM AÇO INOX 404 REFORÇADO SUPERIOR DA GAVETA EM AÇO INOX 404 REFORÇADO PERIL HINDAEGA COM CHAPA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM DIMENSÕES E REFORÇOS INTERNOS TIPO 7. MANTENDO AS PROPRIEDADES COMO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO RECHADURA	UND	2	KADOSH	R\$	1.081,67	R\$	2.163,34	UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
9	CADEIRA DE DIRETOR COM CINCO RODÍZIOS. CADEIRA DE DIRETOR COM CINCO RODÍZIOS. BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13362, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAIR BAIXO AJUSTES INDEPENDENTES PARA MOVIMENTOS DE 300 GRAUS DO ASSENTO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO LOMCOSTO, ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO REFORÇADO COM ALEIAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADEA COM ESPESURA LATA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO 35 MM E DOTADA DE CARENAGEM PARA CONTRADAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXA INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DO ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAIR E QUE COBRAM NISIMO SATENSOR, NÃO VEJANDO APARENTE DURANTE O USO OPERACIONAL DE	UND	2	KADOSH	R\$	925,67	R\$	1.851,34	UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS

✓

9	CADEIRA ESCRITÓRIO (PRESIDENTE) ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, LUMAS DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIURETANO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSISTIDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APÓIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRACOS: 30 REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILITIO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO ALICANÇANDO ATE 70MM DE CURSO ALCANÇANDO ATE 70MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AJUSTE OU RECULO DO APÓIO BRACOS, CONTÁ ANDA COM A	UND	2	KADOSH	R\$	1.076,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$	2.153,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL Nº8, ESPESSURA DE 1,20MM, SEÇÃO O ASSENTO E ENCOSTO EM MOLDURA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA O ENCOSTO E 30MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO 40X40 CM E ENCOSTO 60X20 CM	UND	4	KADOSH	R\$	235,14	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$	940,56	NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO - CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINAVEL, RECLINADOR GIRATORIO, RECLINAVEL, RECLINADOR PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 05 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM, ALTURA 80 CM PROFUNDIDADE 40,8 CM	UND	6	KADOSH	R\$	276,67	DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$	1.660,02	UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA REAIS E DOIS CENTAVOS
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FRENTO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TUBOCHARGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS, COM LINHAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,2MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM AÇO FUNDIDO DE 20 X 20 X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA PRONTO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 800MM PROFUNDIDADE: 300MM	UND	2	KADOSH	R\$	481,56	QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	963,12	UM MIL, NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM FOLHAS 60X90, 10 FOLHAS, CARTÃO, QUADROS, 200LITROS, CESTAS COM NO MÍNIMO 13 CILINDROS, 220V.	UND	1	BROTHER	R\$	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	R\$	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS
14	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X 1327X470MM X 320MM X 600MM COM VARIACÃO DE 7,5 NA COR CINZA, CONTATADO E CORPO MÓDICO, CONFECIONADOS EM NYLON DE 15MM REVESTIDO EM INQUAMINA FIBRADA ATRAVÉS DO PROCESSO INDUSTRIAL DE PATINSA DE BARRA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENRO DE USRAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AEREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A 1310 X 200MM X 250MM X 375MM COM VARIACÃO DE 7,5, ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO ALICANÇAMENTO, BOTOÃO, E UNGLIETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PE FIXO TIPO "T" COM SUSTENTURA EXTERNA INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA, REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPDM- POLIURETANO EM ESTUFA NA COR CINZA E FINIR E LAS-ALICANÇAMENTO MDP DE 25 MM NA MESMA COR DO TAMPÃO, POSSUIR	UND	8	KADOSH	R\$	528,67	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	4.229,36	QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	MESA EM "T" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 180 X 160 CM	UND	2	KADOSH	R\$	680,59	SETECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$	1.361,18	UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

100

27	VENTILADOR DE PAREDE, TUBÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUBÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MOTOR: PAREDE, COR: PRETO, OSCILOM PARA DRETA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL PINTURA E ESTÁTICA DE ZETA RESISTÊNCIA, COM 3 ILÍCE PIA POI IMPULSIONO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUI 4 MOTOR COM ROLMILMILIO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCH A MAIS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTACÃO MÍNIMA: 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	UND	4	VENTILAR	R\$	358,72	NOVENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	1.434,88	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
29	CABA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTENCIA 250W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 250W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 3 TWISTER, 7KTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, TECTOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TX, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ALTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	UND	2	ONICAL	R\$	1.025,00	UM MIL E VINTE E CINCO REAIS	R\$	2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLG - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLG COR: PRETO TIPO: CARBONÍDE RESPOSTA: FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 102DBM MODULAÇÃO: FTA RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: 8VOLT ACOMPANHAB 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 752MHZ CANAL: 102X32 DISTANCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14°F - 127°F SENSIBILIDADE: 102DBM RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCAINAS M PARA TIPO: MICROFONE *DUSSUIH CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VOZAL	R\$	869,07	OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	R\$	869,07	OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS
21	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ, MICROFONE PROFISSIONAL, COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 36 DB ALTA 55 DB O DE 1 V / PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 P.A.O.S. PESO APROXIMADO DE 300G MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 36 DB ALTA 55 DB O DE 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 P.A.O.S. PESO APROXIMADO DE 300G	UND	1	VOZAL	R\$	365,73	TREZCENTOS E SESSENTA E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	365,73	TREZCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALÓGICA COM MIXER ANALÓGICO RUIDO MÍNIMO: MESA DE SOM ANALÓGICA COM MIXER ANALÓGICO RUIDO MÍNIMO: MESA ANALÓGICA COM MIXER ANALÓGICO RUIDO MÍNIMO: 36 PRÉ AMPLIFICADORES DE MICROFONES XENON HZ DE 3 BANDAS REGULÁVELS MODELO EPITANCI COM SEMIPARALÉLOS MÓDULO PARA UM SOM MAIS ENCORPADO 2 PRECISADORES FX ESTÉRREG DE 24 BENSOM 99PMS INCLUINDO REVERB, CHORUS	UND	1	BEIIRING	R\$	2.305,00	DOIS MIL, TRZCENTOS E CINCO REAIS	R\$	2.305,00	DOIS MIL, TREZCENTOS E CINCO REAIS
27	PANHA DE PRESSÃO / FIFOS INDUSTRIAL COM CAVO.	UND	2	CEOR	R\$	465,57	CENTO E SSESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R\$	931,14	TREZCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS
28	PRATO LÚPIDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO	UND	40	NADIR	R\$	6,25	SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$	250,00	DOZENTOS E CINQUENTA REAIS
29	CONJUNTO DE PANEIS COM 4 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIQUENTE, CABOS, ALÇAS E PEGADORES EM MATERIAS ANTIQUENTES	UN	2	MORDEST	R\$	98,51	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$	197,02	CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS
30	GARRAFA TÉRMICA ROTIAD COM TORNEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS	UND	3	THERMOLAR	R\$	163,35	CENTO E SSESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$	490,05	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
31	GARRAFA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	3	THERMOLAR	R\$	49,80	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$	147,90	CENTO E QUARENTA E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS

0

12	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 7ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ, 2X16GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20.5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABN72, MOUSE ÓPTICO LOGOPOINT, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 32 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	UNID	6	GTGOLDENTEC	R\$ 4.330,57	QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 25.384,02	VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
33	FITILHO DE LINHA - DE 3 FOLHAS	UNID	8	CLAMPER	R\$ 35,19	TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$ 280,80	DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNÇÃO A 4 EM 1 FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÁXIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 70x105 DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE IMPRESSÃO DIRETA E DIGITALIZAÇÃO A PARTIR DA ENTRADA USB AO CARTEADOR AUTOMÁTICO FRONTE E VERSÃO FULL REDUÇÃO AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA 400% NÍVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA DE 600 X 600 DPI NÍVEL DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLOCADA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: FTHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E NÍVEL SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE	UNID	3	BROTHER	R\$ 3.550,61	TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS	R\$ 10.651,83	DEZ MIL, SEISENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

0

35	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA COPIADORA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA TONER DA VIVI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE (DETEMINAÇÃO: 57,5 X 37,8 X 25,3 CM) (37,5 X 34,7 X 17,9 CM). MFR MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA COPIADORA WIFI. DIMENSÃO APROXIMADAMENTE (DETERMINAÇÃO: 37,5 X 37,8 X 25,3 CM) (37,5 X 34,7 X 17,9 CM).	UND	2	EPSON	R\$ 1.436,96	UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.873,92	TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
36	INFUSOR DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	UND	1	VORAL	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS
37	NOBREAK - NOBRRAK 1500VA, 825W, ENTRADA F 54DA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR DO SUPERIOR.	UND	5	TS-SHARA	R\$ 1.249,93	UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.499,65	SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
38	NOTEBOOK TIPO I3 4GB 500GB NOVO MODELO CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GBRAM DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15,6" SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOUCHPAD SENSIVEL AO TOQUE COM CAMERADC VÍDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE: GIGABIT 10/100/1000LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UND	1	GENOVO	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
39	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, MINI USB VERSÃO MINIMIZADA, COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR, ANDROID	UND	10	SANDISK	R\$ 36,17	TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 361,70	TRÊS MIL, CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS
40	TRIPÉ PARA CÂMERA SUPORTE PARA CÉLULA 1,80 M	UND	1	TRIFNA	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
41	TRIPÉ PARA CÂMERA SUPORTE PARA CÉLULA 1,80 M	UND	2	TRIFNA	R\$ 196,67	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 393,34	TRÊS MIL, CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS
VALOR GLOBAL							R\$ 109.964,23	CENTO E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

PRazo PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.
 Prazo de entrega: conforme o edital.
 Condição de entrega: Conforme o edital.
 Condições de pagamento: Conforme o edital.
 Local de entrega: Conforme o edital.
 Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.
 Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.
 Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA : 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE


PRazo DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

PROPOSTA DE PREÇOS



AO
 PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
 REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1007.01.2023-PE
 OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.
 DATA DE ABERTURA: 27-07-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)	
8	UND	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E OS CINCO RODÍZIOS - CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E OS CINCO RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO; ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALÉTTAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPAÇADOR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO; ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALÉTTAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE	2	NEW MOBILE	RS	956,67	NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS 1.873,34	MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

0

LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 476 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM. PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125 M TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESLIVELADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LO DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS MÍNIMO EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 3 MM TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA SANFONADA, PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCIOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA BRANCO COM REGULAGEM DE ALTURA COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30 DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESURA MÍNIMA

10

	<p>DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO APOIA BRACOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO. ALEM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLTA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550 BASE CINCO PATAS: CONFIGURADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SIMBOBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERÍMETRO TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 15 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETRÓFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERTAS EM DOIS ANEIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM FIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO ABASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI/PONA COR PRETA, COM 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 12 DOZE MESES</p>
--	--

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF

O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÁ GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93, PROPONHO EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO AS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO. TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL, OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEDA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIDELMENTE

CP



EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I. CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCALS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA LICITAÇÃO. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁIS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI N.º 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI N.º 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATALOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 27/07/2022

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 1007.01.2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND	MARCA/MODEL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	<p>CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 CINCO RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO/ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAÇA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAÇA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA WHO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAÇA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO.</p>	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 936.67	R\$ 1.873.34



	<p>AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM, PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL, SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125 M TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIGMAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SELIA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLALA DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS MÍNIMO EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 3 MM TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA SANFONADA, PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A Pb, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÁXIMO, 30 DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINDO E PINTURA ELETROSTÁTICA CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM</p>				
--	---	--	--	--	--

CS

<p>TERMOPLÁSTICO APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO. ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO A GAS. COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4580 BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANEIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO NÃO SERA ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODIZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO RODIZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06. COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODIZIO A BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXIPRENA COR PRETA, COM 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 12 DOZE MESES</p>			R\$	2,169.34
VALOR : R\$ 2.169,34 (DOIS MIL CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)				

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 2.169,34 (DOIS MIL CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

OBSERVAÇÕES:

1. Declaramos que o prazo de validade desta Proposta é de, **60 (SESENTA)** dias a partir da data de abertura da seção do pregão.
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de **12 MESES**, contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que **NÃO POSSUI** como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até **30 (trinta)** dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será valido por **12 (doze)** meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1.007.01.2023 - PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
3	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE/ 5 -SER. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVES DE SOLDA PONTO ELETRONICOPNEUMÁTICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 7 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA. CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA, ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 IMÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26-0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17. APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.</p>	AMAPA	ARMARIO 90	UNID	2	mil trezentos e setenta e sete reais e sete centavos	R\$ 1.377,67	dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	RS 2.755,34

<p>4</p> <p>MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM X 860MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTRENO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1560MM X 386MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA RETAGUARDAS: CONTÉM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PARDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDF 3MM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 426MM X 3MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM E COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM E COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA PORTAS: 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1539MM X 435MM X 15MM, COM ACABAMENTO EM FITA ABS 0,45MM ESPESURA FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVESPUXADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHA MEDINDO 45813</p>	<p>PLENO MÓVEIS</p> <p>LINEAR 30</p> <p>UNID</p> <p>2</p>	<p>noventa e quatro mil e cinco reais e sessenta e três centavos</p> <p>R\$ 945,63</p>	<p>mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos</p> <p>R\$ 1.891,26</p>	<p>cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos</p> <p>R\$ 5.479,72</p>	<p>AMAPÁ</p> <p>ARMARIO 90</p> <p>UNID</p> <p>4</p>
<p>5</p> <p>ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1960MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.</p>	<p>AMAPÁ</p> <p>ARMARIO 90</p> <p>UNID</p> <p>4</p>	<p>mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos</p> <p>R\$ 1.369,93</p>	<p>mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos</p> <p>R\$ 1.786,86</p>	<p>ITATIUA</p> <p>DIAMANTE</p> <p>UNID</p> <p>2</p>	
<p>6</p> <p>ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL.</p>	<p>ITATIUA</p> <p>DIAMANTE</p> <p>UNID</p> <p>2</p>	<p>oitocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos</p> <p>R\$ 893,49</p>	<p>mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos</p> <p>R\$ 1.786,86</p>	<p>cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos</p> <p>R\$ 5.479,72</p>	

7	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS GOMI CORPO E TRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA. CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM 8MM RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERIL EM PVC NA COR CINZA CRYSTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIACÃO DE / 5.</p>	AMAPÁ	ARQUIVO QUARTO	UNID 2	mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.084,67	dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.169,34
8	<p>CONDICIONADOR DE BORDOS E DOS CINGOS REGULÁVEIS - CONDICIONADOR DE BORDOS E DOS CINGOS REGULÁVEIS BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOIFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MÊSMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOIFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADO MOLDADE COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O GONTRA ASSENTO E BORDOS FIXAÇÃO DOS FIELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E FORÇAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OPORTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM; PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125 MM TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A POSIÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLAR O ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO DESEJADA ANTES DE INICIAR O MOVIMENTO DE FURACÃO.</p>	BEST	DIRETOR	UNID 2	novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 936,67	mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.873,34

8

9	<p>CADERNA ESCRITÓRIO PRESIDEN-TE - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA. CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM INTERNA EM AÇO. REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUL DO APOIO BRAÇOS. CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLA COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADERNA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL.</p>	BEST	PRESIDENTE	UNID	2	mil e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 1.076,70	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos	R\$ 2.153,40
10	<p>CADERNA ESTOFADA FIXA - CADERNA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	4	duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 235,14	noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 940,56
11	<p>CADERNA SECRETARIA SEM BRAÇO - CADERNA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 08 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 30,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	6	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 276,67	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos	R\$ 1.660,02
12	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	AMAPÁ	DUPLA FLEX	UNID	4	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 481,56	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.926,24
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.</p>	MIENNO	SUCHEITA 10C	UNID	1	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68



14	<p>MESA DUAS GAVETAS 1,20. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 600MM COM VARIÇÃO DE/- 5. NA COR CINZA. COM TAMPO F-CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 200MM X 290MM X 375MM COM COM VARIÇÃO DE /- 5. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOEIRO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI. PÓ CUIDADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE. MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UNID	8	quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos	R\$ 528,67	quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos	R\$ 4.229,36
15	MESA EM "L" DE "01" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M	PLENO MÓVEIS	MASTER	UNID	2	oitocentos e oitenta e quatro centavos	R\$ 880,90	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 1.761,80
16	<p>MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM (MP) NAS CORES PADRÕES COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS APARENTE ENCABEÇADA TAMPOS DAS MESAS: TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE 20MM EM MDP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOIHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1200MM X 1200MM X 40MM E, NAS CORES PADRÕES COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS APARENTE ENCABEÇADA SPÉ PAINEL: CONFECCIONADO EM MDP BP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOIHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM DE ESPESSURA COM BORDAS APARENTE ENCABEÇADAS, FIXADOS AD ENCAIXE PONTEIRAS: SAPATA TIPO "L" EM AÇO CHAPA #200,90MM COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOCIONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNIVEL DE PISO ANFYAR JUNTO A PROPOSTALAUO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MONTANA	UNID	2	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 544,00	mil e oitenta e oito reais	R\$ 1.088,00

5

17	FOGÃO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	BRASJAR	SIRIUS	UNID	2	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 736,73	mil quinhentos e trze reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.513,46
18	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RESISTENTE. 5 VELOCIDADES PULSAR/GELO, LAMINAS EM AÇO INOX. TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUIR PORTA-CASOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO LITROS: 2,7. POTÊNCIA W: 900. FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE. NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOUR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU OUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-900FB	UNID	2	cento e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 169,75	trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 339,50
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIÁVEL, POTÊNCIA 0,5KW/WH, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V. COPO MONOBLOCO SEM SOLIDA COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU OUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMVA SOBRETAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO	LIQUIDIFICADOR IND. 6L	UNID	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezassete centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezassete centavos	R\$ 895,17
20	MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS/TECLAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PMO348B	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 743,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	R\$ 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB 1366X768 PIXELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1 ZOOM 2 SOM RECURSOS DE ÁUDIO: MONO/ STEREO VOLUME AUTOMÁTICO MUTE CLOSED CAPTION/SLEEP TIMER SAP SISTEMA DE COR NTSC CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2 CONEXÕES USB: 1 ENTRADAS: PORTA LAN: CONEXÃO DE REDE SOMENTE PARA INTERATIVIDADE DTVI ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE/COMPOSTO Y/VIDEO E Y/PB PR ENTRADA DE ÁUDIO ÁUDIO IN ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAÍDAS: SAÍDA DE ÁUDIO L/R RCA ÁUDIO OUT ENERGIA ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1 W, MÉDIO: 65 W.	AOC	395519578G	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.146,84	dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE. COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RRESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELD PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUM	UNID	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 358,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.434,88

23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LEITOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARRREGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15", POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL	CM-500	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO COR: PRETO TIPO: CARDÍOIDE VOLTAGEM: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 102DBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110DB RESPOSTA: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 15X332 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14" - 122" F SENSIBILIDADE: 102DBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUI CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 LIESES	VOKAL	VWS20 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFESSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ - MICROFONE PROFESSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR3 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFESSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR3 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL	MC30	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
27	PANELA DE PRESSAO 7L	ALUMINIO ABC	PANELA DE PRESSÃO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSOES MÍNIMAS 19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
29	CONJUNTO DE PANEIAS COM 5 UNIDADES - EM ALUMINIO CDM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PECADORES EM MATERIAS ANTITERMICOS.	ALUMINIO ABC	CONJ. 5 PANEIAS	CI	2	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA BOTIJA CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 163,35	quatrocentos e noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVES DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11A GERACAO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: 55D DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR.	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.350,67	noventa e oito reais e quatrocentos e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	MULTILASER	W1297	UNID	8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 35,10	duzentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 280,80

34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLIX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ÔNUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	BROTHER	DL-C-L25400W	UNID	3	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.550,61	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83	
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI . DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,06	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 3.873,92	
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	MICROFONE DE LAPELA FIO C/ 6M	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00	cento e três reais	R\$ 103,00	
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELBRA	ATTIV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.495,92	
39	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PENDRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezassete centavos	R\$ 36,17	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos	R\$ 361,70	
40	TRIFE PARA CAMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	KEEDI	TRIFE P/ CAMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	
41	TRIFE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M.	IBOX	TRIFE E PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 393,34	
VALOR TOTAL							R\$ 23.299,13	R\$ 23.299,13		
VALOR TOTAL COM ISENTOS							R\$ 23.299,13	R\$ 23.299,13		

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

A entrega dos itens deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (leilão).

PACOTI/CE, 27 DE JULHO DE 2023.



PREFEITURA DE PACOTI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA

DATA E HORA DA ABERTURA: 27/07/2023 ÀS 08:50H

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL	EXTENSO TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL PAINEL. DESPENSA MOLDURAS, MOTOR ELÉTRICO: COBRE AÇO POLÍMETRO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMETRO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TRABALHANDO DO AMBIENTE 32A ATÉ 20 M3 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM FIBER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	4	AGRATTO	R\$ 2.031,00	R\$ 8.047,60	oito mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL PAINEL. DESPENSA MOLDURAS, MOTOR ELÉTRICO: COBRE AÇO POLÍMETRO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMETRO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TRABALHANDO DO AMBIENTE 32A ATÉ 20 M3 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM FIBER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	2	AGRATTO	R\$ 2.033,00	R\$ 4.066,00	quatro mil, e sessenta e seis reais
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 20 COM FECHADURA CONJUGADA A MAQUETA. MEDIDAS: 1950XMM LARG X 470XMM PROF.	UNID	4	ARX	R\$ 1.369,63	R\$ 5.479,72	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EMCOINUIDÁVEL TAMPO 95 X 90, VERTICAL.	UNID	2	JITARIA	R\$ 863,43	R\$ 1.726,86	mil secentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos





<p>7</p> <p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CUSPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO 235 COM BASTAS PARA PASTAS SUSPENSAS EM CALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA CONTEÚO 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300X300 X 470MM 1ª FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM CALVALUME REFORÇADA PELA SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300X300 X 470MM ATRAVÉS DE PARAFUSOS M6, FUSILAR FRENTE, ETIQUETA ESTAMPADA EM BAIXO RELIEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUINDO PUNHA DE ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA-CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA, MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADORA CILÍNDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTEÚDO 3 CHAVES E CADA SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANÇA PINTADA COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COM 4 COMBINAR MEDIDAS: 139x174x57 CM AXLND COM VARIAÇÃO DE 15.</p>	<p>UNID</p> <p>2</p> <p>ARX</p>	<p>R\$</p> <p>1.084,67</p>	<p>R\$</p> <p>1.084,67</p>	<p>R\$</p> <p>2.169,34</p>	<p>mil, oitocenta e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos</p>	<p>R\$</p> <p>2.169,34</p>	<p>mil, oitocenta e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos</p>
<p>8</p> <p>SUAÍÇA ALUMINADA COM DOBRAS E DOIS QUÊDROS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CUSPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO 235 COM BASTAS PARA PASTAS SUSPENSAS EM CALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA CONTEÚO 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300X300 X 470MM 1ª FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM CALVALUME REFORÇADA PELA SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300X300 X 470MM ATRAVÉS DE PARAFUSOS M6, FUSILAR FRENTE, ETIQUETA ESTAMPADA EM BAIXO RELIEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUINDO PUNHA DE ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA-CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA, MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADORA CILÍNDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTEÚDO 3 CHAVES E CADA SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANÇA PINTADA COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COM 4 COMBINAR MEDIDAS: 139x174x57 CM AXLND COM VARIAÇÃO DE 15.</p>	<p>UNID</p> <p>2</p> <p>PRONKAR</p>	<p>R\$</p> <p>938,67</p>	<p>R\$</p> <p>938,67</p>	<p>R\$</p> <p>1.877,34</p>	<p>mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos</p>	<p>R\$</p> <p>1.877,34</p>	<p>mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos</p>
<p>9</p> <p>CADREIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADREIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INTELIDA EM POLIURETANO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENGOSTO; ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIURETANO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEIRA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LUMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRANCO; 3º REBITADO EXTERNAMENTE EM POLIURETANO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM USUO CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO DO RECUO DO APOIO BRANCO, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO BASE: BASE GIRATÓRIA COM APANHADA EM FERRAMENTAS PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO REVERTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIO SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RECAMBAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS MECÂNICO; AUTOCOMPENSAÇÃO POR VELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE NO DOIS QUÊDROS COM PESO CORPORAL.</p>	<p>UNID</p> <p>4</p> <p>JULIX</p>	<p>R\$</p> <p>235,14</p>	<p>R\$</p> <p>235,14</p>	<p>R\$</p> <p>940,56</p>	<p>duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos</p>	<p>R\$</p> <p>940,56</p>	<p>noventa e quatro reais e quatorze centavos</p>

11	CADREIRA SECRETÁRIA SEM BRACO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRACO, ESTRUTURA EM ALUMINIO, REVESTIMENTO TECNICO, ACRABAMENTO TECNICO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE RECUBRIVEL, EXCETO FIXO E RECUBRIVEL, RECURSOS: OBTURADA, REGULAVEL, RODIZIOS PISO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA 30,4 CM, ALTURA 80 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UNID	6	JTELEX	R\$	270,87	quarenta e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$	1.660,02	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos
12	ESTANTE DE AÇO COM OS PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM OS PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 900MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIJ, ABEXIA NO FUND E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULAVEIS, COM CHAPA DE NO MINIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO OMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE GALVANIZADA A FRIJ DE NOMINHA, 900MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MINIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: LARGURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID	4	ABEX	R\$	481,56	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$	1.926,24	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos
13	FRAGMENTAÇÃO DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 60MM X 30 FOLHAS, CACTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CRISTOS COM NO MINIMO 13 LITROS, 320V	UNID	1	AURORA	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
14	MESA EM "L" DE 1,70x1,70m, DAVATSEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 X 1	UNID	2	JTELEX	R\$	860,90	oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos	R\$	1.721,80	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos
17	FOGÃO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FÁCIL, AQUECIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM : QUEIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA YEASEINA.	UNID	2	ESMALTEC	R\$	756,73	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$	1.513,46	mil quinhentos e trze reais e quarenta e seis centavos
19	LUBRIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50CVH, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 230V, COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVIDADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFECTOS PREJUDICIAIS; NÃO SEU UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÔNICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SORBE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 240 V COM SEIS MÊSES E MESES, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	1	VITALEX	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos
22	VENTILADOR DE PAREDE TUPÃO BOOM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUPÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 FÉLICES EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROTAÇÃO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL, A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MINIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	1	VENTISOL	R\$	359,72	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$	1.434,86	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos



37	PAINELA DE PREENSO 7 LITROS INDUSTRIAL, COM CABO.	UNID	2	CORBIA	R\$	165,57	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos	R\$	32,54	noventa e sete reais e quatro centavos
38	CONJUNTO DE PAINÉIS COM 3 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PEGADORES EM MATERIAIS ANTISTÁTICOS.	CONJ	2	IRONTEZ	R\$	98,51	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$	197,02	cento e noventa e sete reais e dois centavos
31	CARRAPA TÉRMICA DE IL CDM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	ENID	3	INVICTA	R\$	49,30	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$	147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos
34	COMPUTADOR COMPLETO 15.6" HD 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 1ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X1GB ARMAZENAMENTO SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 30.5" CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MONOSTRÚPTICO 1600 DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	6	GOLDENITEC	R\$	4.330,67	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$	25.984,02	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANER COLORIDO VELOCIDADE/EMINÚTE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA A4, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE, IMPRESSORES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA, FORMATO DE ARQUIVOS: JPS, PDF, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE, ETHERNET INTERFACE USB 30 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB FOLHETO DE REDE/WIFI/ E-MAIL/IMPRESSÃO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM CUSTO PARA A PRESENTURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID	3	BROTHER	R\$	3.550,61	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$	10.651,83	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE - DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 35,3 CM: 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE - DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 35,3 CM: 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID	2	EPSON	R\$	1.936,96	mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$	3.873,92	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos
37	ROBBERK - NOBREK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTES, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	MCM	R\$	1.249,43	mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$	7.495,98	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO 1, 15.6" 500GB - NOTEBOOK TIPO 1 A PARTIR DA 1ª GERAÇÃO OU RAZER 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4096MB DDR4, HDA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15.6" - SEM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO TECLADO ABNT 2, MOUSES TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE COM CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE/INTEG-01/00/100/100LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42WH, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	1	LENOVO	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
39	PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRABAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	UNID	10	MULTILASER	R\$	36,17	três mil, seis reais e dezessete centavos	R\$	361,70	trezentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 88.601,08

VALOR GLOBAL DA PRESSÃO PROPOSTA: R\$ 88.601,08

VALOR GLOBAL DA PRESSÃO PROPOSTA: R\$ 88.601,08

VALOR GLOBAL DA PRESSÃO PROPOSTA: R\$ 88.601,08

VALOR GLOBAL DA PRESSÃO PROPOSTA: R\$ 88.601,08

VALOR GLOBAL DA PRESSÃO PROPOSTA: R\$ 88.601,08

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA, CONFORME EDITAL

Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 11, S2º, do Decreto nº 5-450/2005).

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 1937.01.2023-PE

0014) Prefeitura de Pacoti

SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE.



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL UNIT		VL TOTAL	
8	<p>CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E OS CINCO RODÍZIOS - CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E OS CINCO RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, 140 MÍNIMO DO 190 B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS. CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO/ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO FITTING DO ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL A LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 840 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÁXIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTATO DO ASSENTO E BORDOS DE FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO A TRAVÉS DE PARA-FUSOS E PORCAS GARRAS COM BUCHA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A OPORTEINAR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPACADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 360 X 200 MM. PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, MAS NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPACADAS APENAS 125 X 175 M TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,55MM E FUNDIDA AOS DE MAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULAR COM MOLDA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLAR DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS MÍNIMO EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 3 MM TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORTANTO NÃO SER CONSIDERADA SANFONADA, PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, COM ORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSISTENTES EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVERÃO APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30 DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 MM E ESPESURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, SEM COMO A ALMA DO AFOIA E A APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLDA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA COLUMNA: COLUMNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550 BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO TRIANGULAR OU SEMI-RODÍZIO CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GÁS EM DOIS ANOS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PISO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR VARIAS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DO TIPO "H" COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 30 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SÓNA OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESGROSSA, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTI-FERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXIPO NA COR PRETA, COM 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 12 DOZE MESES</p>	UNID	PLAXMETAL	2	R\$ 936,67	noventa e três mil e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.873,34	um mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos
							R\$ 1.873,34	um mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos

PRazo DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumparamos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).

22/04/2022



CA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023 - PE
 Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS
 Local: <https://novobimnet.com.br/>

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - Nº 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

PROPOSTA INICIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
8	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 CINCO RODÍZIOS - CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 CINCO RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA	UND	2	RIVEL	R\$ 936,67	R\$ 1.873,34	novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos	mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos



MEDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 1MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESURA MÍNIMA

MEDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA WHO SERA TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO

50

COM, NO MINIMO, OFERTA DE FURAÇÃO 1. 5
ESPAÇADA
CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM,
PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO
ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS
COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125 M
TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE
AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MINIMA
DE
2,65MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS
DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO
SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO
COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE
PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O
MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER
DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO
DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE
MODO A DESACOPLÁLA DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE
SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER
POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE
INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS MINIMO EXTENSOR DO
ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE
AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MINIMA DE 3 MM
TAL
SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE
SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO
E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM
NÃO SER CORRUGADA SANFONADA, PARA PRESERVAR
SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS,
CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO
DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO
ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS
EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM
APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO
DE PINTURA ELETROSTÁTICA A Pb, COM TRATAMENTO
ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E
POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA BRAÇOS COM REGULAGEM

DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL)
MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO
NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM
FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO
NANO, 30 DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM
LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE
4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA
CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO,
BEM COMO A ALMA DO APOIA TAL APOIA BRAÇO DEVE
SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO APOIA BRAÇOS COM
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM
DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE
ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL
OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO,
PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE
PARADA COLLUNA: COLLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E
GIRO DE 360° DO ASSENTO A GAS, COM CLASSIFICAÇÃO
DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME
CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550 BASE CINCO PATAS:
CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO
RETANGULAR OU SEMIOBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO
PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50
MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM
METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS
ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO
DO PISTÃO NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA
PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO
RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O
MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO
RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE
RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O
PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT
NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO NANO, 10
MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO
RODÍZIO ABASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU
SOLDA OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE
TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E

	FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA () TINTA EPÓXI P6 NA COR PRETA, COM 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 12 DOZE MESES
--	---

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.

- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimento todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023

(assinatura)



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023 - PE
 Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS
 Local: <https://novobmnet.com.br/>

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - N° 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

PROPOSTA INICIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
9	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 3D	UND	2 j	RIVEL	R\$ 1.076,70 j	R\$ 2.153,40 j	mil e setenta e seis reais e setenta centavos	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos



[Handwritten mark]

REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIP.)ILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APOIA BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MIOLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADORPELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO N° 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.

- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro. ✓
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). ✓
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital. ✓
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.



Itapipoca, 26 de julho de 2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007/01/2023-PE

nota: Pregoeiro(s) da Prefeitura Municipal de Pacoti

SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SEFORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL UNIT		VL TOTAL	
9	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER NA COR PRETA ENGOSADO; ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FARRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLEZURA FABRICADA EM ABS NA TERMAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUE DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 74º DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, ANCIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLI COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DURES QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADERA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SEJA PERFORMANCE, ABSORVE 80 DOS BÊNUTOS COM PESO CORPORAL.	UNID	PLAXMETAL	2	R\$ 1.076,70	um mil e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 2.153,40	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos
							R\$ 2.153,40	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos

PRAZO DE ENTREGA: 30 (DEZ) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaracao de que nos pregos ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execucao do serviço objeto desta licitacao.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências da Instrução LME/2021/011[edital].

27/07/2023

PREFEITURA DE FACOTI


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007/01.2023-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA

DATA E HORA DA ABERTURA: 27/07/2023 ÀS 08:50H

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE FACOTI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR	EXTENSÃO LÍQUIDA	TOTAL	EXTENSÃO TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO PAINEL DIGITAL, DESPENSA INCLUIDAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE AÇO POLÍMERO CABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA PAUL TRIPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	4	AGRATTO	R\$ 2.031,00	dois mil e onze reais e nove centavos	R\$ 8.047,60	oito mil e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO PAINEL DIGITAL, DESPENSA INCLUIDAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE AÇO POLÍMERO CABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA PAUL TRIPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	2	AGRATTO	R\$ 2.033,00	dois mil e trinta e três reais	R\$ 4.066,00	quatro mil e sessenta e seis reais
3	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG7 POR PRATELEIRA DE CHAPAS 20 COM FECHADURA CONJUGADA A MACHETA MEDIDAS: 1880MM LARG X 470MM PROF.	UNID	4	ABX	R\$ 1.389,63	mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos	R\$ 5.479,72	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EMROINOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 0,90, VERTICAL.	UNID	2	JETÁLIA	R\$ 891,43	oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos	R\$ 1.782,86	mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos





<p>7</p> <p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E PRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO #28 COM BASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELA SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA CONTRA 6 AFORES INTERIORS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM E FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELA SISTEMA DE DOBRAS EM ÔMEGA, PRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #28 0,453MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M6, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBAIXO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERLITEK PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFERIR PELA SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA, MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO RECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SINCROÔNICO DAS GAVETAS MEDIANTE TRAVASCA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA SEMANTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120°C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 132X175X75 COM VARIAÇÃO DE 1/5.</p>	<p>UNID</p> <p>3</p> <p>ARX</p> <p>R\$</p> <p>14.841,67</p>	<p>mil e oitocentas e quatro reais e sessenta e sete centavos</p>	<p>R\$</p> <p>2.059,34</p>	<p>mil e oitocentas e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos</p>
<p>8</p> <p>CADREIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REPOÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UKA MOLDEA FABRICADA EM UKA MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE RECORREM UM CURSO DE 40 MM BRANCO; 3º REVESTIDO EXTERIORMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇADO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 75 MM DE AVANÇO DO BICO DO APOIO; BRAÇOS, COM A TUBA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE POTIÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA NO USUÁRIO BASE: BASE GIRATORIA COM ARANHA EM FORNAPEN-TACIONAL COM 5 BASTES DE AÇO REVESTIDA COM COAL ENVIOLON, APOIADA SOBRE 5 COLUNAS DE DUPLA COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUREIS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA 3 AMORTECIMENTO DE INPACIO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPRESSOR/ROLA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO : PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIÓTIPOS COM PESO CON'URAL.</p>	<p>UNID</p> <p>3</p> <p>FRISOIAR</p> <p>R\$</p> <p>1.076,79</p>	<p>mil e setecentas e seis reais e setecenta e quatro centavos</p>	<p>R\$</p> <p>2.831,40</p>	<p>mil e oitocentas e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos</p>
<p>9</p> <p>CADREIRA ESTOFADA FINA - CADREIRA ESTOFADA FINA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MARRUBIA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 300MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 30MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO CC VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 600X340MM</p>	<p>UNID</p> <p>4</p> <p>JELEX</p> <p>R\$</p> <p>215,14</p>	<p>duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos</p>	<p>R\$</p> <p>940,56</p>	<p>noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos</p>

noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos

duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos

R\$ 940,56

mil e oitocentas e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos

R\$ 2.831,40

mil e setecentas e seis reais e setecenta e quatro centavos

R\$ 1.076,79

mil e oitocentas e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos

R\$ 2.059,34

mil e oitocentas e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos

R\$ 14.841,67

mil e oitocentas e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos

11	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, REDUZIDOS PESO SUPORTADO PELO PROJUTO ATÉ 150 KG PESO DO PRODUTO 60 X 60 X 100 CM ALTURA 60,5 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UNID	6	JTELEX	R\$	270,89	setecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos	R\$	1.620,02	mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIÇÃO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 06 SEUS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRILHAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REPOUSO TIPOOMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DECOLAMINADA, A FIO DE NÔMINO 1, BOMBA DE ESPESURA, REFORÇO EM X EM FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 300MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID	3	ARK	R\$	481,36	quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos	R\$	1.444,08	mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 08MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, CILINDROS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V	UNID	1	AURORA	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
15	MESA EM "L" PE "0" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 CM	UNID	2	JTELEX	R\$	880,90	oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos	R\$	1.761,80	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos
17	FOGÃO 4 BOCAS DE GÁS COM FORNO LIMPÇA FÁCIL, AQUECIMENTO MÁXIMO, MESA INOX, GRANDES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TIPOSEIRA	UNID	3	ESMULTEC	R\$	755,73	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$	2.267,19	mil doiscentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KW, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V, COFO MODULADO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRES DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE GANTOS VIVOS OU ARBAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOMBA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGENS: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	3	VITALEX	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos	R\$	2.685,51	mil quatrocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos
22	VENTILADOR DE PAREDE TIPO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO TUPÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W E SELO PROTEÇÃO A N-5 TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	4	VIRTUOL	R\$	358,72	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$	1.434,88	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos





37	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	UNID	2	CURBA	R\$	165,57	cinco e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$	331,14	trêscentos e trinta e um reais e quatorze centavos
38	CONJUNTO DE PAINÉIS COM 5 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PEGADORES EM MATERIAIS ANTIQUÊMICOS.	COMJ	2	IRONTE	R\$	98,51	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$	197,02	cento e noventa e quatro reais e dois centavos
39	GRANDELA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE ANFÓLITA DE VIDRO.	UNID	3	INVICTA	R\$	49,30	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$	147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 BCB 850 DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 8GB DE 8GB 3600MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO 70 - SSD DE 500GB. MONITOR A PARTIR DE 20,3. CAIXA DE SOM 2+2W RAIS, TECLADO ABNITA, MOUSE ÓPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	6	GOLDENTEC	R\$	4.330,67	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$	25.984,04	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER PUNÇÃO; IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMBÃO A4, GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 350 FOLHAS TAMBÃO A4 SUPORTE, IMPRESSÕES DIREITAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NA NA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER; DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE: TCP/IP ENTRE O SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM MENHES ONDES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID	3	BROTHER	R\$	3.550,61	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$	10.651,83	dez mil, seiscientos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 35,3 CM; 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 35,3 CM; 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID	2	EPSON	R\$	1.930,96	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$	3.861,92	três mil, oitocentos e setenta e três reais e dois centavos
37	MOBILIDADE - NOBIBREAK 1500V4, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220V/60HZ, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	ALUM	R\$	1.249,33	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$	7.495,98	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO 13,488 300GB - NOTEBOOK TIPO 13 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3,40GB RAM DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15,6", SOM INTEGRADO, COM SAÍDA P2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MÓDULO TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE COM CAMERA DE VIDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE: GIGABIT/10/100/1000 LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO ADEQUADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42WH/3H, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	1	LENOVO	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
39	PERIFERÍVIO - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	UNID	10	MULTILASER	R\$	36,17	trinta e seis reais e dezesseis centavos	R\$	361,70	trezentos e sessenta e um reais e seiscentos e sessenta e sete centavos
VALOR TOTAL DO LOTE										
R\$ 85.800,00										
VALOR GLOBAL DO SISTEMA DE AQUISIÇÃO										
R\$ 85.800,00										

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que tomamos plena ciência, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que tomamos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1007.01.2023 - PC

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
3	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1.95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE / 5. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1024 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO PNEUMÁTICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO. E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17. APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID	2	mil trezentos e setenta e sete reais e sete centavos	R\$ 1.377,67	dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.755,34



4	<p>ARMÁRIO ALTO PRATELO - ARMÁRIO ALTO PRATELO CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA PRESSÃO MEDINDO 150MM X 860MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTRENO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS - CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1500MM X 386MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC/POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA RETAGUARDAS: CONTÉM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDF-3MM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMAL, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1500MM X 428MM X 3MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 335MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC/POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM E COM ACABAMENTO EM FITA PVC/POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS - CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM. PORTAS: 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1535MM X 435MM X 15MM, COM ACABAMENTO EM FITA ABS, 0,45MM ESPESURA FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVESPUXADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHAMEDINDO 45811</p>	PLENO MÓVEIS	LINEAR 30	UNID	2	noventa e cinco e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$ 945,63	mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos	R\$ 1.891,26
5	<p>ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE SOXGF POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.</p>	AMÁRIA	ARMÁRIO 90	UNID	4	mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos	R\$ 1.369,93	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos	R\$ 5.479,72
6	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOX/DAVELTAM: 1,95 X 90, VERTICAL</p>	ITÁLIA	DIAMANTE	UNID	2	duzentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos	R\$ 893,43	mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 1.786,86



5

7	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA - CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 O 45MMI FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRYSTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTEENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADA COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A CONBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIACÃO DE / 5.</p>	AMAPÁ	ARQUIVO CURTO	UNID 2	mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.084,67	dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.169,34
8	<p>CHASSI DIRETOR COM REFORÇOS NOS CINGOS ROTACIONAIS - CHASSI DIRETOR COM REFORÇOS E NOS CINGOS ROTACIONAIS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O GONTRA ASSENTO E BORDOS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORÇAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM; PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125 MM TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLDA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER MODO A DESACOPLADA DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO DE LARGURA MÁXIMA PERMITIDA DE SEU PROJETO.</p>	BEST	DIRETOR	UNID 2	novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 936,67	mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.873,34

[Handwritten signature]

9	<p>CADREIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADREIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSORTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRÇOS: 30 REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APOIO BRÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLA COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADREIRA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA. PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS PRÓTIPOS COM PESO CORPORAL.</p>	BEST	PRRESIDENTE	UNID	2	mil e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 1.076,70	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos	R\$ 2.153,40
10	<p>CADREIRA ESTOFADA FIXA - CADREIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VIMIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	4	duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 235,14	noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 940,56
11	<p>CADREIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADREIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO DE KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	PLENO MOVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	6	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 276,67	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos	R\$ 1.660,02
12	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMBIADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS; COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES; COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	AMAPÁ	DUPLA FLEX	UNID	4	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 481,56	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.926,24
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 08MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 UTROS, 220V.</p>	MENINO	SECRETARIA 10C	UNID	1	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68



14	<p>MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 800MM COM VARIÇÃO DE ± 5. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS. CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTWELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 200MM X 290MM X 375MM COM COM VARIÇÃO DE ± 5. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, ROTIÃO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PE FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI. PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALUMINADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTIFRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO. PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER. EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO. COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE. MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UNID	8	quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos	RS 528,67	quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos	RS 4.229,36
15	<p>MESA EM "L" PE "D" GAVETEIRO HKO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M</p>	PLENO MÓVEIS	MASTER	UNID	2	quinhentos e oitenta reais e noventa centavos	RS 880,90	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos	RS 1.761,80
16	<p>MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM P. NAS CORES PADRÕES. COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS TAMPOS. DAS MESAS: TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS. MOLDURADOS DE 70MM EM MDP 25MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOIHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1200MM X 1200MM X 40MM E, NAS CORES PADRÕES. COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS P. PAINEL: CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. FRADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX EM SISTEMA DE PE CRUZADO COM SOBREPÓSICÃO DE ENCAIXE PONTIFRAS: SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #200.90MM COM PONTIFRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNIVEL DE PISO ANEXAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER. EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE. EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MONTANA	UNID	2	quinhentos e quarenta e quatro reais	RS 544,00	mil e oitenta e oito reais	RS 1.088,00



17	FOGAO 4 BUCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FACIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLIAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	BRASSAR	SIRIUS	UNID	2	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	RS 756,73	mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos	RS 1.513,46
18	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RESISTENTE, 5 VELOCIDADES PULSAR/GELS, LÂMINAS EM AÇO INOX, TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUIR PORTA CABOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO LITROS: 2,7. POTÊNCIA W: 900. FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, COM OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-300FB	UNID	2	cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	RS 169,75	trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos	RS 339,50
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXÍVEL, POTÊNCIA 0,50KW/H, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V. COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROÇÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOM VEDADO JUNTO AO COPO E LUMA SOBRETAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO	LIQUIDIFICADOR IND. 6L	UNID	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezassete centavos	RS 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezassete centavos	RS 895,17
20	MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PM034BR	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	RS 743,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	RS 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB 1366X768 PIXELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL: 100HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1 ZOOM 2 SOM RECURSOS DE ÁUDIO: MONO/ STEREO VOLUME AUTOMÁTICO MUTE CLOSED CAPTIONS SLEEP TIMER SAP SISTEMA DE COR NTSC CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2 CONEXÕES USB: 1 ENTRADAS: PORTA LAN: CONEXÃO DE REDE SOMENTE PARA INTERATIVIDADE DTVI ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE/COMPOSTO Y/VIDEO E Y/PB PR ENTRADA DE ÁUDIO ÁUDIO IN ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAÍDAS: SAÍDA DE ÁUDIO L/R RCA ÁUDIO OUT ENERGIA ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1 W, MÉDIO: 65 W.	AOC	3955195/785	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	RS 1.146,84	dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	RS 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUM	UNID	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	RS 358,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	RS 1.434,88

23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LECTOR DE CARTÃO, RÁDIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TVS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPELIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL	CM-500	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLIO COR: PRETO TIPO: CARDIÓIDE RESPOSTA-FREQUÊNCIA: SOHZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 102DBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: BVOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE R: 792MHZ CANAL: 16X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14" - 122°F SENSIBILIDADE: 102DBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 LIESES	VOKAL	VW520 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ. - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1 V / PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL	MIC30	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 365,73
27	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMINIO ABC	PANELA DE PRESSÃO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSOES MÍNIMAS 1,9 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
29	CONJUNTO DE PANEIAS COM 5 UNIDADES - EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PECADORES EM MATERIAIS ANTITERMICOS.	ALUMINIO ABC	CONJ. 5 PANEIAS	CJ	2	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA BOTTIAO CAPACIDADE MINIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 163,35	quatrocentos e noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO IS 8GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5". CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1.600 DPI SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.330,67	virte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	MULTILASER	W1297	UNID	8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 35,10	duzentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 280,80



34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNÇÃO LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACÊ USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE RFDETCP/IP E WIRELESS. SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	BROTHER	DCI-L23400IW	UNID	3	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.550,61	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83	
35	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO JATO DE TINTA COLORIDA WIFI . DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,9 CM/ 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNÇÃO JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,96	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 3.873,92	
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	MICROFONE DE LAPELA FIO C/ 6M	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00	cento e três reais	R\$ 103,00	
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELBRAS	ATTIV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.495,98	
39	PEN DRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PEN DRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezessete centavos	R\$ 36,17	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos	R\$ 361,70	
40	TRIPE PARA CAMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	KEEDI	TRIPE P/ CAMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	
41	TRIPE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M.	IBDX	TRIPE E PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 393,34	
							R\$ 92.389,33			
							R\$ 92.389,33			

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

A entrega dos Itens deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do serviço referidas a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes. A execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (factual).

PACOTI/CE, 27 DE JULHO DE 2023.



Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 1007.01.2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	CADDEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADDEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEIRA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BÓTIÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUE DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLIO COM 58 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADDEIRA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1,076.70	R\$ 2,153.40

VALOR : R\$ 2.153,40 (DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E TRES E QUARENTA CENTAVOS) R\$ 2,153.40

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 2.153,40 (DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E TRES E QUARENTA CENTAVOS)

OBSERVAÇÕES:

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de, **60 (SESSENTA)** dias a partir da data de abertura da seção do pregação.
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que NÃO POSSUÍ como sócio, gerente e diretores, servidores do Órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.




6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Senhor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possuem, orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será válido por 12 (doze) meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

MOSSORÓ/RN 26 DE JULHO DE 2023.



(Handwritten mark)

PROPOSTA DE PREÇOS



AO
 PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTICE
 REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1007.01.2023-PE
 OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTICE.
 DATA DE ABERTURA: 27-07-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
9	UND	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APOIA BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DÍZIOS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOIA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 89 DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL.	2	NEW MOBILE	R\$ 1.076,70	MIT E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.153,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.
 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF
 O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÁ GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.
 GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.
 FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.



POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI Nº 8.666/93, PROPONEMOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E AS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO. TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE ENIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO. ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO, ASSIM COMO O COMPROMISSO DE BEM E FIDELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LÚCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUAISQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 27/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2007.01.2023-PE
AD. PREÇO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

LOTE-1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	TECNOLOGIA INVERTER ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÃO: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLIBDAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR: 600 M ³ /H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATE 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO SÍGMA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FACIL TRÍPLA FILTRAGEM TIPO: HERAGRESSIVO TIPO: MERIDIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL: FUNCIONAMENTO: FREQUÊNCIA 60 HZ	UND	4	TCL	R\$ 2.011,50	DOIS MILE ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 8.047,60	OTTO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SEXTENTA CENTAVOS
2	TECNOLOGIA INVERTER ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÃO: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLIBDAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR: 600 M ³ /H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATE 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FACIL TRÍPLA FILTRAGEM TIPO: HERAGRESSIVO TIPO: MERIDIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL: FUNCIONAMENTO: FREQUÊNCIA 60 HZ	UND	2	TCL	R\$ 2.088,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 4.176,00	QUATRO MIL E SEXTENTA E SEIS REAIS
3	PONTAS, TRINCA COM 1 CHAVE E OS 199950000 - ARMÁRIO A: 125 CHAVE EM AÇO COM 02 PONTAS, TRINCA COM CHAVE E DE ENROSCAS RÁPIDAS: 1,95CM ALTURA 3 x 0,50CML largura x 1,40CML PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE US. SEP CONFEITADO EM CHAPA DE AÇO #14 409 MALHEADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUND. ENATRI FIBRAS E PONTAS POSSUIR PONTAS COM 02 PONTAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTA E 199950000 ARMÁRIO A: 125 ANELADO REVESTIDO ZINCADO 3 PEÇAS CILÍNDRICO DO TIPO A1 COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA, TIXA CENTRAS DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 10LITROS ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR 4 UNIDADES PINTADO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERLEPWA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MOVÉIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA,	UND	2	KADOSH	R\$ 1.377,97	UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEXTENTA E SEPTA CENTAVOS	R\$ 2.755,94	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

4	<p>PARTE DE FOLHA DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1580MM X 3860MM X 1580MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESSURA E ATRAS: COMPLECIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1580MM X 3860MM X 1580MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESSURA RETAGUARDAS: CONTEM 2 (2) AGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA</p>	UND	2	KADOSH	R\$	445,52	NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.891,28	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
5	<p>ARMÁRIO COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADAS NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHANOS 26 COM TÉCNICA CONJUGADA A MACANETA MEDIDAS: 1000MM(L)X 1200MM(L)X 470MM(P)X 26</p>	UND	4	KADOSH	R\$	1.309,83	UM MIL, TREZENTOS E SEXTENTA E NOVE REAIS E NOVAENTY E TRÊS CENTAVOS	R\$	5.479,72	CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
6	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS COM DOIS DIVISÓRIOS TANG. 1,20 X 90, VERTICAL</p>	UND	2	KADOSH	R\$	899,43	OTTOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.798,86	UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
7	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FREIO DAS GAVETAS COMPLECIONADO EM CHAPA DE AÇO 1,20 COM HASILS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA 1,20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM COMPACTOR 6 REFORÇOS INTERNOS (2) 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS: APROXIMADA DE 300MM(X) 400MM(Y) 470MM(Z), FUNDO EM CHAPA DE AÇO GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRAS ENDOGÊNAS, FREIO DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA POSIÇÃO PORTA E TRILHA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUINDO PUXADOR ESTAMPADO FABRICADO EM TUBO FLEXÍVEL SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO EM PÓLICO EMPILHADA COM CHAPA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "MIEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO TECNOLÓGIA</p>	UND	2	KADOSH	R\$	1.084,67	UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	2.169,34	DOIS MIL, CENTO E SEXTENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
8	<p>CADENAS DIRETOR COM 3 BRACOS E OS CINCO RODÍZIOS - CADENAS DIRETOR COM 3 BRACOS E OS CINCO RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO 3, COM BRACOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13362, COM NO MÍNIMO, ESPALDAIRIAUXO ACESSÍVEL MÍNIMOS E BAIXOS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO, ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALIAS 15 REFORÇOS ESTRUTURAIS, LISO AMPLIADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA INJETADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE 30, NO MÍNIMO, 35 MM 3 DOIANTO DE GARANTIR PARA CONTRAÇÃO DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DEBILITANDO O ENCOSTO EM CHASSI DO E SEPARAR E QUE CLARE O MESMO EXTENSOR, NÃO DEBILITANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE</p>	UND	2	KADOSH	R\$	936,67	NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	1.873,34	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS



5	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - Cadeira Escritório Presidente Assento: espuma injetada anatômica com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta. Encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em ABS material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliéster tensionado na cor preta, regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas com 800mm em um curso de 45 mm braços: 30 revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70% de curso regulagem horizontal com curso de 32 mm de avanço do reclinador apoia braços, com a	UNO	2	KADOSH	R\$ 1.076,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.153,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	CADEIRA ESTOFADA FIM - Cadeira Estofada Fim, Tipo Secretária, 4 Pés, Tubo Industrial 7,8, Espessura de 1,20mm, sendo o Assento e Encosto em Madeira Compensada, Espuma Injetada de 30mm Espessura para Encosto e 30mm para o Assento, Revestidos 11 Tido 100 Vinil, Assento (60x30mm) e Aprox. 40x40cm e Encosto 60x30mm	UNO	4	KADOSH	R\$ 235,14	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 940,56	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO - Cadeira Secretária sem Braço - Estrutura em aço, revestimento tecido, acabamento tecido, laterais do assento em espuma de alta densidade, regulagem, encosto fixo e reclinável, reclinados, giratório, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 09 kg dimensões aproximadas: largura 50,2 cm altura 81 cm profundidade 40,6 cm	UNO	6	KADOSH	R\$ 276,67	QUARENTA E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.660,02	UM MIL, SEISCENTOS E SEXTENTA REAIS E DOIS CENTAVOS
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATINHAS - Estante de aço com 06 pratinhas profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis pratinhas reguláveis, com chapa de aço mínimo 0,75mm de espessura, dobradas duplas nas laterais e pratinhas nas partes frontais e posteriores com reforço tipo omega na parte inferior das pratinhas colunas em chapa de aço laminada a frio de 0,75mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrolítica a pó na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso compactação de peso de aço mínimo 85 kg por peça altura dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	UNO	4	KADOSH	R\$ 481,56	QUATROCENTOS E OITENTA E UMA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.926,24	UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM FOLHAS 60MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 UTRAS, 230V.	UNO	1	BROTHER	R\$ 592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SEXTENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SEXTENTA E OITO CENTAVOS
14	MESAS DE GAVETAS 120 - Especificações mínimas: Medindo A X L 1200mm X 3200mm X 60mm com variação de +/- 5, na cor cinza, com tampo e corpo em aço, confeccionador em aço de 1,5mm revestido em melamina fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de 30mm colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possui gaveteiro aéreo com 2 gavetas acionando a 90º 200mm X 250mm X 375mm com variação de +/- 5, acabamento em HFA ABS, possui fechadura cilíndrica tipo alemão, chaves, botão, e sinqueta, possui puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto, possui pe fixo tipo "H" com estrutura não industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi, 16 chaves e 16 sinqueta na cor cinza e em HFA ABS para HFA de 15, altura máxima com tampo possui	UNO	5	KADOSH	R\$ 528,64	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SEXTENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 2.643,20	QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	MESA EM T.M. 10" GAVETEIRO PEQUENAS GAVETAS - 180 X 180 CM	UNO	2	KADOSH	R\$ 980,80	DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 1.961,60	UM MIL, SETECENTOS E SEXTENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

16	MOBILIÁRIO: MESA DE REFINAÇÃO DE CORTIÇA, MESA DE REFINAÇÃO COM TAMPO ENCABEADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA COM REFINAÇÃO DE MADEIRA COM REFINAÇÃO SINTÉTICA UREX, FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA DE QUATRO CAMADAS DECORATIVAS, BANHADA EM SOLUÇÃO METAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BANHA PRESSÃO MÍNIMO: 1200MM X 1200MM X 40MM E NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COFA 2MM ESPESURA COM BORDAS APARENTE ENCABECADAS PE PAINEL: CONFECCIONADOS EM	UND	2	KADOSH	R\$ 591,00	QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS	R\$ 1.082,00	UM MIL E OITENTA E OITO REAIS
17	ENLAÇADOR DE PISO COM BORDO LIMPA FÁCIL, ACABAMENTO METAL, MESA INOX, GRANDES DIMENSÕES, COM 3 QUEIMADOR FAMILIAR, PAINEL EM FERRUGEM	UND	2	KADOSH	R\$ 756,73	SETECENTOS E CINQUENTA E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.513,46	UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS CENTAVOS
18	LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL	UND	2	CADECE	R\$ 169,75	SESENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 339,50	TRÊSENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
19	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA COM FECHAMENTO EM AÇO INOX INDÚSTRIAL, POTÊNCIA 0,520KW, ROTACÃO 3480 RPM, BARRIL: 220V. COPO MONOBLOCO SEM MANEJO, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE IMPEDIMENTOS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAR E RESISTENTE À CORROSÃO E ÁCIDOS. POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TANPA DE BARRACHA ATÔRICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO ILINTO AO COPO E LIMA SOBRE TAMPÃO REMOVÍVEL PARA ADÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MÊSES E TRÊS MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	1	CADECE	R\$ 896,17	DUCECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 896,17	DUCECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS
20	MICROONDAS 34" TELAS PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS MICROONDAS 24" TELAS PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TELAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA DE 26 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESGELAMENTO, TEMPERA RELOGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	UND	2	PUBLICO	R\$ 742,55	SETECENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.485,10	UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS
21	SMARTVIZOR 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDM (USB - SMART TV LDD39) CONVERSOR DIGITAL 2 HDM (USB 1286K768) DISPLAY DE RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080) COM REVESTIMENTO ANTIREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 38,7 CM AJUSTES DE FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 BORDO COM 2 CILINDROS VELOCIDADE DO PAINEL: 60HZ (PROGRESSIVE SCAN), 200MS (REACT) 1.200MM 2.000MM (COM O CILINDRO) ORIENTADO: MONOSCREEN (VOLUME AUTOMÁTICO) TELA: 39" (CM) CAPIVIZOR 39" PAINEL SUPERTELA 24" COM HÍBRIDO CONEXÕES: COMEX: 4 HDM: 2 CONEXÕES USB: 1 (FRONTAL); HDM: 2 CONEXÕES: 2 DE REPRODUTOR PARA INEFECTIVIDADE DE VELOCIDADE DE VELOCIDADE COMPONENTE: COMPOSTO VÍDEO E Y/P/B (B) ENTRADA DE ÁUDIO: AUDIO IN ENTRADA DE ANTENA ANTENAS SAÍDA: SAÍDA DE ÁUDIO: CAUDA: AUDIO QUATRO ALIMENTAÇÃO: RIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: 1 W. MÉDIO: 65 W.	UND	2	PUBLICO	R\$ 1.146,90	UM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 2.293,80	DOIS MIL, DUCECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

22	VENTILADOR DE PAREDE LUZÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFAO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEIS, PINTURA ELETRÓSTATICA INF. A 1 A RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 80CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM REGULAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEJA NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTACIONAMENTO 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	UND	4	VENTILAR	RS	359,72	TRÊZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	RS	1.438,88	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS
23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, 1 CONTROLADOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TVS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, AUTO FALANTE DT 15, POSSUI CONTROLER REMOTO E MICROFONE.	UND	2	ONIAI	RS	1.025,03	UM MIL E VINTE E CINCO REAIS	RS	2.050,06	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLIO - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLIO COR. PRETO TIPO: CARCINO DE RESPOSTA FREQUÊNCIA 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 10200M MODULAÇÃO: FM RELACAO S/N: >10DB VOLTAGEM: DIVOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16X233 D: 50MM DE OPERAÇÃO: 60 - 300M DISTORÇÃO HARMONICA: 0,5 FAIXA DINAMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C E 14°F - 122°F SENSIBILIDADE: 10200M RELACAO S/N: >10DB: 130DB REQUISITO DE EMERGIA: 24 BATERIAS ALKALINAS SA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICACAO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VOKAL	RS	369,07	DUZENTOS E SEXTENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	RS	369,07	DUZENTOS E SEXTENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ A 15KHZ MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ A 15KHZ IMPEDANCA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW SENSIBILIDADE A BAIXA: 55 DB/ALTA 25 DB O DB 1 V / PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ A 15KHZ IMPEDANCA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW SENSIBILIDADE A 5KHZ: 55 DB/ALTA 55 DB O DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UND	1	VOKAL	RS	365,73	TRÊZENTOS E SEXTENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS	RS	365,73	TRÊZENTOS E SEXTENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALÓGICA COM NÍVEL BAÍSSIMO RUÍDO, HYPERANALÓGICO COM ALTO HEADROOM - MESA DE SOM ANALÓGICA COM NÍVEL BAÍSSIMO RUÍDO, MIXER ANALÓGICO COM ALTO HEADROOM 15 PRÉ AMPLIFICADORES DE MICROFONES XENYX EL DE 3 BANDAS NEOCLÁSSICO MODELO BRITÂNICO COM SEMIPARAÍSTRICO NOS NÍVEIS PARA UM NÍVEL MAIS FINE DPADE 2 PROCESSADORES XENYX EL DE 3 BANDAS NEOCLÁSSICO REVERB. CHORUS	UND	1	GENRING	RS	2.305,00	DOIS MIL, TRÊZENTOS E CINCO REAIS	RS	2.305,00	DOIS MIL, TRÊZENTOS E CINCO REAIS
27	PAINEL DE PRESSÃO 7 INCHES INDUSTRIAL COM. CAPRO.	UND	2	CLOCK	RS	165,57	SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	RS	331,14	TRÊZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATROCENTAVOS
28	TALHO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO	UND	40	NADIR	RS	6,25	SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	RS	250,00	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
29	CONJUNTO DE PAINÉIS COM 5 UNIDADES FM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO, CABOS, ALÇAS E PEGADORAS EM MATERIAIS ANTIRREFLEXOS	CI	2	NOGROESTE	RS	98,51	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UMA CENTAVOS	RS	197,02	CENTO E NOVENTA E SEYE REAIS E DOIS CENTAVOS
30	GARRAFA TÉRMICA BOTIÃO COM THERMOJAR, CAPACIDADE 1,5 LITROS	UND	3	THERMOJAR	RS	169,85	CENTO E SEXTENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	RS	509,55	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
31	GARRAFA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	3	THERMOJAR	RS	49,80	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	RS	149,40	CENTO E QUARENTA E NOVENTA CENTAVOS



32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 1ª GERAÇÃO MEMÓRIAS RAM DDR4 DE 8GB 2666MHz 7x4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB. MONITOR A PARTIR DE 20,5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNTO, MOUSE OPTICO 3BÓDPI. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU CÓDIGO. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	UND	6	GTGOLDINTEC	R\$ 4.330,97	QUATRO MIL, TRÊS CENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 25.984,02	VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
33	FILTRO DE FIBRA DE TORÇÃES	UND	3	CLAMPER	R\$ 35,10	TRINTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 280,80	QUARENTA E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SEMI-NUMEROLADO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANHEIROCOLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO FOLHAS POR MINUTO, NO MÁXIMO 44 FOLHAS DE PÁPIZ PARA A0, MÍNIMO 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPPORTS IMPRESSÃO DE FOLHAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR ALIMENTADO FRETE E VERSÃO DE IMPRESSÃO/AMPLIACAO PREPARADA DU VARIAMIN SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI ANO III O SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: FTHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP FTHERNET SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE	UND	3	BROTHER	R\$ 1.230,61	TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 10.657,83	DEZ MIL, SHISELUNOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

6

35	IMPRIMISSOR MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE QUADRADOS: 41,5 X 57,8 X 25,3 CM(17,5 X 24,7 X 9,9 CM) - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE DIMENSÕES: 32,5 X 57,8 X 25,3 CM(12,8 X 24,7 X 9,9 CM)	UND	2	EPSON	R\$ 1.926,96	UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 3.873,92	TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
36	MICROFONE DE LAPCLA COM FIO CABO 6 METROS	UND	1	VOXAL	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 835W, ENTRADA E SAÍDA 230VOLTS, TECNOLOGIA SINE WAVE OU SUPPURIOR.	UND	6	TS-SHARA	R\$ 1.249,33	UM MIL, DOZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.495,98	SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
38	NOTEBOOK TIPO I13 4GB 500GB - NOTEBOOKCORE I3 A PARTIR DA 3ª GERACÃO OU RYZEN 3 A PARTIR DA GERACÃO 3 4GBRAM DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD15,5" SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO,ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSEDE TOUC-PAID SEM FIO E/OU TOQUE COM CAMÉRA FROVÍDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE: 66GABIT/105/1000LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS 42WH/11 OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES UNIFORMEMENTE COM O FORNECEDOR.	UND	1	GENOVO	R\$ 3.156,50	TRES MIL, CEMTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.156,50	TRES MIL, CEMTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
39	PEN DRIVE PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MINIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MINIMO 10 MB/S, INTERFAC USB VERSÃO MINIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPPORINDOS, LINUX V2.9 OU SUPERIOR E ANDROID	UND	10	SANISK	R\$ 36,17	TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 361,70	TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS
40	TRIPERACAMEZASUPORTE PARA CELLULAR L10 M	UND	1	TRENA	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
41	TRAPEDESTAL PARA CARNA DE SOM ACUSTICA ATIVA 43 REFORÇADO, COM ALTURANÍTIMA DE 1,76 M	UND	2	IRENA	R\$ 196,67	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 393,34	TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
VALOR GLOBAL							R\$ 109.994,23	CENTO E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.
Prazo de entrega: conforme o edital.
Condição de entrega: Conforme o edital.
Condições de pagamento: Conforme o edital.
Lugar de entrega: Conforme o edital.
Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.
Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.
Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

* Comprometemos-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemos-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE.

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL, DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

PROPOSTA DE PREÇO

OK




À
 PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
 PREGÃO ELETRONICO N° 1007.01.2023- PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE – CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM OILIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSODE 40 MM BRAÇOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇADO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO 22 MM DE ACVANÇADO OU RECUO DE POIA BRAÇOS, CONTA AINDA COM REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDO COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR AVANÇA	UND	2	PRÓPRIA	R\$ 1.076,70 (MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)	R\$ 2.153,40 (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Q

<p>AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADORPELA FUNÇÃO DEGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO N° 4 SUA PERFORMACE ABSORVE 80 DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL.</p>				
---	--	--	--	---

VALOR GLOBAL DO ITEM 9: R\$ 2.153,40 (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) ✓

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS ✓

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESTA LICITAÇÃO. ✓


DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL). ✓

20 de julho de 2023

PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE**, cujo objeto é **SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.**



Ok

Recebimento das propostas: Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Abertura da sessão: 27/07/2023, às 08:50 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br

Início da disputa de preços: 27/07/2023, às 10:00 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
1	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 ate 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais

9

3	<p>armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anclado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade sera()</p> <p>desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	pandim	R\$ 1.377,00	mil trezentos e setenta e sete reais	R\$ 2.754,00	dois mil. setecentos e cinquenta e quatro reais
---	--	---	---------	--------	-----------------	---	-----------------	--

1

<p>armário alto tempo: armário alto tempo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mm x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdf 3mm fibras de media densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas uréia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 426mm x 3mmc prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo : confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm, portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mm x 435mm x 15mm, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45811 dobra com 15mm a 900,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de acodimenssoes externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr 17, analise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos</p>	<p>2</p>	<p>Unidade</p>	<p>Mk</p>	<p>R\$ 945,00</p>	<p>novecientos e quarenta e cinco reais</p>	<p>R\$ 1.890,00</p>	<p>mil oitocentos e noventa reais</p>
--	----------	----------------	-----------	-----------------------	---	-------------------------	---------------------------------------

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 1.369,00	cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável tam: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itaitiaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 893,00	mil e oitocentos e noventa e três reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em omega conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm x 400mm x 470mm p, fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bmege", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlpx com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais

independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione 0 contato permanente quando 0 mesmo estiver destravado 0 mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento 0 usuário deve ser capaz de travar 0 encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocios, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pb, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no nano, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo 0 ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gas, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblônga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam 0 cônico de alojamento do pistão não será admitido 0 uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, 0 mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme 0 preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no nano, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem 0 uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi p6 na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses



9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliester tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo o assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecientos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em av:), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulável, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 cm profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no mínimº 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais

0




14	<p>mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a x l xp 200mm x 290mm x 375mm com com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3, através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.</p>	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais
15	<p>mesa em "1"pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m</p>	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	<p>mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões. com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampos das mesas: tampos encabeçados de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas p/ painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pino girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil, quatrocentos e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	trezentos e oitenta e dois reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core i5 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi. sem sistema operacional, ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
33	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta e cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão mínima de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo i13 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hda a partir de 500gb, tela full hd 15,6", som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42w/h, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
VALOR GLOBAL							R\$ 97.104,00	noventa e sete mil, cento e quatro reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;
VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses;
PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA: Conforme Edital;



Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I – Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

DECLARAÇÃO: Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-PE
 AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

LOTE-1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	
1	<p>REFRIGERADOR TIPO FREEZER DOBTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER, ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONDIÇÕES: FRIG. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL, PAINEL, DESPENSA, MOLDEIRAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE (Au) POLÍMERO CABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR, TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAMEL COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FACIL TRÍPLA FILTRAGEM TIPO INGRESSIVO TIPO HIGIENIZANTE 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR POTÁSTIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 50 HZ</p>	UNID.	4	TCL	R\$ 2.011,90	DOIS MIL E OZEZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 8.047,60	OITO MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
2	<p>REFRIGERADOR TIPO FREEZER DOBTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER, ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONDIÇÕES: FRIG. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL, PAINEL, DESPENSA, MOLDEIRAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO CABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR, TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAMEL COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FACIL TRÍPLA FILTRAGEM TIPO INGRESSIVO TIPO HIGIENIZANTE 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR POTÁSTIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 50 HZ</p>	UNID.	2	TCL	R\$ 2.023,60	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 4.047,20	QUATRO MIL E SESSENTA E SEIS REAIS
3	<p>PORTA, TRINCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS - ARMAZENADO FECHADO EM AÇO COM OS PORTAS, TRINCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS EM CHAPA 1,5 SEU ALTURA 1,80 CM LARGURA 1,80 CM PRONUNDA COM VARIACÃO DE 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 CM E 1,25 CM DE AÇO #24 NO 3 MAJAZADA LAMINADA 4 HIGIENAS LANTERNAS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOIS BARRAS SOLDADA A TRAVÉS DE SOLTA PORTAS HIGIENIZANTES AUTOMÁTICO E PISO ATIBLADO REFORÇADO ZINCO E PINTURA CHADREIRA CILÍNDRICA DO INÍMIO COM 3 CHAVES COM TRAVAMENTO NA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVE SER PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA ESMALTE SIMÉTRICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR HORIZONTAL ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL NA PORTA COM ADAPAMENTO EM PERFILADO COM CHAVES POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 3 HIGIENIZANTES COM OPÇÃO DE REGULACÃO POSICIONAMENTO DE 30 CM DO PISO POSSUIR EM TODA LATERAL DO ARMAZENADO 7 3 FRIA</p>	UNID.	2	KADOOSH	R\$ 1.372,62	UM MIL, TRINTA E SEIS REAIS E SEXTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.745,24	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

2	<p>ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPA 25 COM FECHADURA COM LIGADURA MACIÇA MEDIDAS: 1900MM LX 1700MM LX 470MM PROF.</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 945,83	R\$ 945,83	NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.891,26	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
3	<p>ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPA 25 COM FECHADURA COM LIGADURA MACIÇA MEDIDAS: 1900MM LX 1700MM LX 470MM PROF.</p>	UND	4	KADOSH	R\$ 1.349,83	R\$ 1.349,83	UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVA NIA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 5.479,72	CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
4	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM ALUMINUM (TAM. 1,05 Y 0,9) BRUNO</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 893,42	R\$ 893,42	OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.786,88	UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
7	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1,26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVANEADO COM REFORÇAMENTO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM DISTRIBUIÇÃO E REFORÇOS INTERIORS TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P. FONDO EM CHAPA DE AÇO EM 2MM VALORES REFORÇADA PELO SISTEMA DE TRUBA HASTES PARA - FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO 1,26 REFORÇADA INTERIORES DE PAREDES EM 1,26 PESSOIR PORTA ESCISSA HASTES EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA PESSOIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUICHO EM ALUMINUM EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ALABAMENTO PERFIL EMPVONA COM CILINDRO CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "BMEGA", MANUTENDO AS PROPRIEDADES COMO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 1.084,62	R\$ 1.084,62	UM MIL E OITENTA E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.169,34	DOIS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
8	<p>CADENETA DIRETOR COM BRANCO E CINCO RODÍZIOS - CADEIRA DIRETOR COM BRANCO E CINCO RODÍZIOS - BASE GIRATORIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO D, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13862, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO, ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO, ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALIAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTACIONAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA INCLINADA COM ESPESURA MEDIA PROPORCIONANTE DE, NO MÍNIMO, 35 KMP E HIGIENIZADO DE CADAVEREM PARA CONTRACAPA DE FLEXÃO INJETADA EM POLIPROPILENO COM ALIAS INCESSÍVEL, E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 936,67	R\$ 936,67	NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEITE CENTAVOS	R\$ 1.873,34	UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

047

9	CADREIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADREIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARELAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE ALIESTE NA ALTURA DO APOIO OMBROS C14 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRACOS: 30 REVESTIDO EXTRINSECAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APOIO BRACOS: CONTA ANDA COM A REGULAGEM DE ALTURA DO APOIO OMBROS C14 9	UNO	2	KADOSH	R\$	1.076,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$	2.153,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARANTA CENTAVOS
10	CADREIRA ESTOJADA FIXA - CADREIRA ESTOJADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8", ESPESSURA DE 1,30MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, 150MMx100MMx10MM, 300MMx100MM PARA O ENCOSTO E 150MMx100MM PARA O ASSENTO. REVESTIDOS EM TELA 100% POLIÉSTER TENSIONADO 450x400MMx1,50MMx1,50MM	UNO	1	KADOSH	R\$	236,14	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$	236,14	NOVOCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	CADREIRA SECRETARIA SEM BRAÇO - CADREIRA SECRETARIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO. MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, INCLUSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, REGULADOR DE PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO DE 45 DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 50,8 CM ALTURA: 50 CM PROFUNDIDADE: 40,6 CM	UNO	6	KADOSH	R\$	276,67	DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	1.660,02	UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA REAIS E DOIS CENTAVOS
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MMx150MMx15 EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIJO, ABERTA NO FRENTE E NA LATERAL, COM 6 PÉS PRATELEIRAS REGULÁVEIS. COM CHAPA DE 1,50MMx0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS OU PEGAS NAS LATERAIS E TRIPULAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TRINOMESGA NA PARTE INTERIOR DAS PRATELEIRAS COM UMAS EM CHAPA DEROLADA MINADA A FRENTE (NOVIMIN) 1,50MM DE ESPESSURA REFORÇO EM X NO FRENTE E DOIS X EM CADA LATERAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APOS IMPLANTADO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE ALTURA: 180MMx LARGURA: 900MMx PROFUNDIDADE: 300MM	UNO	4	KADOSH	R\$	481,56	QUATROCENTOS E OITENTA E UMA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	1.926,24	UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM FOLHAS 08MM, 10 FOLHAS, CARIÃO, GRAMPOS FIDELDES, CILINDROS COM NO MÁXIMO 15 LITROS, 220V.	UNO	1	BROTHER	R\$	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	R\$	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS
14	MESA DE BANCADA DE PAPEL, CORTE EM FOLHAS 08MMx100MMx600MM COM VARIACAO DE 7-5, NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM LAMINADA FIBRADA. ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAINHA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA MOTOMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉRCIO COM 3 GAVETAS MÓDULO A XLXP 200MMx 280MM x 375MM COISA COM VARIACAO DE 7-5. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR HIGIENIZAÇÃO CILÍNDRICA TIPO ALICOM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIURETANO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PE TÍPO "T" COM ESTRUTURA LAMINADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVES DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPDM. PUXADOR EM ESTUFA NA COR CINZA E CILINDRO EM LAMINADA FIBRADA COM 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR	UNO	8	KADOSH	R\$	528,67	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	4.229,36	QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	MESA EM TÍPO "T" (01 GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS) 180 X 150 CM	UNO	2	KADOSH	R\$	880,90	OITOCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$	1.761,80	UM MIL, SEPECENTOS E SSSSENTA E UM REAIS E OSENTA CENTAVOS

27	VENTILADOR DE PAREDE 1UFÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUBADO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DEXTERA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 FÉLIX E EM PDI (PROTEÇÃO DE FOGOS DE DIÂMETRO), COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLOAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELV PROCEL A HAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES 40TAÇÃO MÍNIMA 1380RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VICIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	UND	4	VARIAR	R\$	354,77	TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	1.434,88	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTENCIA 550W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTENCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, - LECTOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGÁVEL, AUTO FALANTE DE 13, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	UND	2	ONEAL	R\$	1.025,00	UM MIL E VINTE E CINCO REAIS	R\$	2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA COR: PRETO TIPO: CARDIOIDE RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 10ZDRM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >=10DB VOLTAGEM: 9VOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES - MICROFONE A: 7400MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16X233 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,6 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 54°F - 122°F SENSIBILIDADE: 30ZDRM RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: 1.100B REQUISITO DE TENSÃO: 2X BATERIAS AA CALUMAS M PARA CADA MICROFONE POSSUIR 12 MESES GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VOKAL	R\$	869,87	OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	R\$	869,87	OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ. MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDANCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KΩ, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB @ 20 - 1 V / PA, CONDICTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 200G - MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDANCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KΩ, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB @ 0,03 - 1 V/PA, CONDICTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 200G	UND	3	VOKAL	R\$	365,73	TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	365,73	TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALOGICA COM MIXER BASS/SSIMID RUÍDO, ANTERIORMENTE COM ALTO-FIDELIDADE - MESA DE SOM ANALOGICA COM AMPLIFICADOR, RUÍDO, MIXER ANALOGICO COM ALTO FIDELIDADE 16 PREAMPLIFICADORES DE MICROFONES XENON CO-IP 3 BEMIAS NECESSÁRIO MODELO BRITANICA COM SEMI PARALÉITICO NOS MÉDIO PARA UM SOM MAIS ENCORPADO 7 PROCESSADORES FX ESTEREO DI 74 BITS COM 40 PRESETS INCLUI: K1 KAVÉR, CHORUS	UND	1	BEHRING	R\$	2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS	R\$	2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS
27	PAINEL DE PRESSÃO 2 LETROS INDUSTRIA COM CABO.	UND	2	CLOCK	R\$	165,57	LENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R\$	331,14	TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 25 CM DE DIÂMETRO	UND	40	NADIP	R\$	6,25	SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$	250,00	SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
29	CONJUNTO DE PAINÉIS COM 5 MINIBANDEJAS ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADRENEIA, CAIXAS, ALÇAS E PEGADORES EM MATERIAS ANTIFERMICOS	CO	2	NORWESTE	R\$	98,51	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	197,02	CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS
30	CAIXA FÉRICA BOTTMO COM TORNEIRA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS	RND	3	THERMOLAR	R\$	163,25	CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$	490,05	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
31	GAZATA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	3	THERMOLAR	R\$	49,39	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$	147,99	CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

100

12	COMPUTADOR CUMPRTO JS 8GB SSD D7 790GR MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADORINTEL CORE I5, A PARTIR DA 11A GERAÇÃO, MEMÓRIARAM DDR4 D7 8GB 2666MHz 7x8GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5" CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 3600DPI. SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU EQUIV. NUNQ. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR	UND	6	GTGOLDENTEC	R\$ 4.330,67	QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 25.984,02	VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
33	FILTRO DE LÍMPIA - DE 5 TOMADAS	UND	6	CLAMPER	R\$ 39,10	TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$ 234,60	DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, - FOTOCOPIADORA MONOCROMÁTICA, EQUIPAMENTO MONOCROMÁTICO E SCANNER COM LIDAR E EQUIPAMENTO MULTIFUNCCIONAL LASER FUNCCÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, EQUIPAMENTO MONOCROMÁTICA, ESCANNEADOR DE VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINHA CINCO FOLHAS POR MINUTO, NO TAMAHO A4, CAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMAHO A4 SUPRITA IMPRESSORES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PASTA DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEREDUÇÃO/AMPLIFICAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA INSITAI RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NÁRIA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLOIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIAMÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP TWRELESSISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE	UND	8	BRITEN	R\$ 3.550,61	TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SESENTA E UM CENTAVOS	R\$ 28.404,88	TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS

②

35	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÕES: 37,5 X 37,8 X 25,3 CM / 37,5 X 38,7 X 25,9 CM - DIMENSÃO FONTE DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO FONTE DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: 34,5 X 37,8 X 25,3 CM / 34,5 X 38,7 X 25,9 CM.	UND	2	EPSON	R\$ 1.998,96	UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 3.997,92	TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CADA 6 METROS	UND	1	VOKAL	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS
37	NOBREGA - NOBREGA 1502VA, 325W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SILÍCIUM DO SUPERIOR.	UND	6	TS-SHARA	R\$ 1.249,33	UM MIL DOZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.495,98	SETE MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
38	NOTBOOK TIPO 11.6" 4GB 500GB - NOTBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAZER 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GBRAM DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15,6", SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIR, ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABS 2 T. MOUSE DE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOUCH COM CAMERA DE VIDEO INTEGRADA DE 1.3MP HD PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000 LAN E EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS, 43WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES OU SEIJA MENOR COM O FORNECEDOR.	UND	1	LENOVO	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
39	PEN DRIVE PER DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, NÍVEL DE USUÁRIOS MÍNIMAS, 0,0 COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 CPU SUPERIOR STANDARD	UND	10	SANDISK	R\$ 36,17	TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 361,70	TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS
40	TAPEZABACANTEGRAS, PORT PARA CILINDR 1,80 M	UND	1	TRENA	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E OIS CENTAVOS	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
41	TRINTEPEOSTAL E SPA CAIXA DE SÓM ACÚSTICA A 11MM, 43 REFORÇADO, COM ALUR MÍNIMO DE 1,76 M	UND	2	TRENA	R\$ 196,67	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 393,34	TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
VALOR GLOBAL							R\$ 108.564,23	CENTO E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.
 Prazo de entrega: conforme o edital.
 Condição de entrega: Conforme o edital.
 Condições de pagamento: Conforme o edital.
 Local de entrega: Conforme o edital.
 Modelo: Conforme Solicitação na OP e Especificação do termo de referência.
 Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.
 Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE


PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

30



AD(A), PREGOEIRO MUNICIPAL DE PACOTI/CE.
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 1007.01.2023-PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITENS			VALOR MÉDIO UNT	VALOR MÉDIO TOTAL	
		UND	QTD	MARCA			
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SFRCRFTÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL. ASSENTO MEDINDO APROX 410X490MM E ENCOSTO 60X290MM	UND	4	RL	R\$ 235,14	noventa e quatro reais e cinco centavos	
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 940,56	noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 940,56	noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES A HABILITAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICOS.

26 DE JULHO DE 2023.

PROPOSTA DE PREÇO



À
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGÃO ELETRONICO Nº 1007.01.2023- PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA – CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VENIL ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM	UND	4	PRÓPRIA	R\$ 235,14 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)	R\$ 940,56 (NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR GLOBAL DO ITEM 10: R\$ 940,56 (NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

20 de julho de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 1007.01.2023-PE - DATA DO PREGÃO: 27 / 07 / 2023 - HORÁRIO: 08:30 Hs.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformes planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CRIADO, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONVERTIDO EM ANEXO I DESTA EDITAL.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. * QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMENTO PLENO A TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FGTS.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

LOTES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND.	MARCA	QUANT.	VR. UNIT.	VR. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	VR. TOTAL EXTENSO.
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TÁMBAHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK/FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TÍMER AGRESSIVO TÍMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERASTANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V	unid.	TCL	2	R\$ 2.032,51	dois mil e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 4.065,02	quatro mil e sessenta e cinco reais e dois centavos
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALTX 1200MM LARG X 470MM PROF	UNID.	RIVEL	4	R\$ 1.369,60	mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 5.478,40	cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM COINOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL	UNID.	ITATIAIA	2	R\$ 893,21	oitocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos	R\$ 1.786,42	mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA" CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRAS EMOMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERIL EMPYCNIA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM ALTXP COM VARIAÇÃO DE /5	UNID.	RIVEL	2	R\$ 1.084,41	mil e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 2.168,82	dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X230MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 235,08	duzentos e trinta e cinco reais e oito centavos	R\$ 940,32	noventa e quatro reais e trinta e dois centavos



12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM Estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa dekolaminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em X no fundo e dois X em cada lateral, pintura eletrolítica a pó na cor cinza cristal, após tratamento anti ferrugínoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	UNID.	4	R\$ 481,44	quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.925,76	mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos
15	MESA EM "L" PE "O" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 CM	UNID.	2	R\$ 880,69	oitocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 1.761,38	mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos
17	FOGÃO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMP A FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, 17 COM 1 QUEIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA, TRASEIRA	unid.	2	R\$ 756,55	setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.513,10	mil quinhentos e treze reais e dez centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIAS DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5, CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	unid.	6	R\$ 4.329,62	quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos	R\$ 25.977,72	vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e dois centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA ESCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLA REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFRADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFERÊNCIA DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM USUÁRIO PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UNID.	3	R\$ 3.549,75	três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 10.649,25	dez mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 47,8 X 25,3 CM 37,5 X 34,7 X 17,9 CM - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID.	2	R\$ 1.936,49	mil novecentos e sessenta e seis reais e novecentos e nove centavos	R\$ 3.872,98	três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO 1 - 13 4GB 500GB -NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GRAM DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15.6". SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTRADA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE COM CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE: GIGABIT 10/100/1000 LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS, 42WH/H, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID.	1	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos
			TOTAL GERAL LOTE		R\$ 63.294,91		
					sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos		

TOTAL GERAL PROPOSTA

R\$ 63.294,91

sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILICIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM Nossos preços, já estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do fabricante contra defeitos de fabricação. Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.



Declara que se compromete a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras. QUE SOB AS PENAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, DE QUE TERÁ A DISPONIBILIDADE, CASO VENHA VENCER O CERTAME, DE EXECUTAR/ENTREGAR OS SERVIÇOS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NOS PRAZOS E/OU CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME, DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRA, QUE:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;
- A INSTAÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA, 25 DE JULHO DE 2023



PROPOSTA DE PREÇO

Portes
Cota
658
LICITAÇÃO P.M. DE PACOTI-CE
Página 01

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo PRECÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

Recebimento das propostas: Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Abertura da sessão: 27/07/2023, às 08:50 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br

Início da disputa de preços: 27/07/2023, às 10:00 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação: que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
1	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polimero gabinete: plástico polimero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulavel de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polimero gabinete: plástico polimero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulavel de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais

00