

OK

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007/2013-PE  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

LOTE-1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	<p>TECNOLOGIA INVERTER ARCONDICIONADO SPIE 1000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL, SAÍDA DE SPENSA MOLIBDAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE EAVI POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 30 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO OLX FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPÇA TRIPLA FILTRAGEM MESAGRESSES VOTM DIGITAL 24 HORAS 24 US AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNÇÃO NIVELAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ</p>	UNID	4	TCL	RS 2.011,00	DOIS MIL E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	RS 8.044,00	OITO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS
2	<p>TECNOLOGIA INVERTER ARCONDICIONADO SPIE 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL PAINEL DE SPENSA MOLIBDAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AVI POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 30 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO OLX FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPÇA TRIPLA FILTRAGEM MESAGRESSES VOTM DIGITAL 24 HORAS 24 US AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNÇÃO NIVELAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ</p>	UNID	2	TCL	RS 2.023,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	RS 4.046,00	QUATRO MIL E SSESSENTA E SEIS REAIS
3	<p>PORTAS, FRONTO COM CHAVE E 09 DIVISÓRIAS - ABREND ALTO 110 CM EM FRENTE COM 09 PORTAS, FRONTO COM CHAVE E 09 DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA E 0,81CM LARGURA E 0,81CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE 75. SEP CONFECCIONADO EM CHAPA DE Aço 424 NEM MALHADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FRENTE, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DISTRIBUIÇÃO SÓLIDA E RAMOS DE SÓLIDA PONHO FLEXÍVEL COM PNEUMÁTICO F. FRIO APLACADO AFIXADO PNEUMÁTICO E FLEXÍVEL COM PNEUMÁTICO F. FRIO E CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIGHEA FIMITE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PANGADOR FLEXÍVEL ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA FRONTO COM ACABAMENTO EM PERFILAÇÃO COP CINZA POSSUIR 1 PRATELEIRAS, SENDO 2 INGRESSOS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CROMALIEIRAS DE 90 CM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARRABOIO. F. L. FIA.</p>	UNID	2	KAOOSH	RS 1.371,07	UM MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS	RS 2.742,14	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

0

4	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS HORIZONTAL TAMBÉM COM 160 VERTICAL</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 945,63	NOVOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.891,26	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
5	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS HORIZONTAL TAMBÉM COM 160 VERTICAL</p>	UND	4	KADOSH	R\$ 1.389,83	UM MIL, TRÊSCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	5.179,72	CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS
6	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS HORIZONTAL TAMBÉM COM 160 VERTICAL</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 893,43	QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.786,86	UM MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
7	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS, ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FREMTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM FUSÍVEIS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUMINE CHAPA #26 REFORÇADA PELO SISTEMA DE FERTILIZAMENTO EM COMEGACANTER A BZ FORÇOS INFERIORES TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE PASTAS MONTADAS EXTERNAS</p> <p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FREMTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM FUSÍVEIS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUMINE CHAPA #26 REFORÇADA PELO SISTEMA DE FERTILIZAMENTO EM COMEGACANTER A BZ FORÇOS INFERIORES TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE PASTAS MONTADAS EXTERNAS</p> <p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FREMTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM FUSÍVEIS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUMINE CHAPA #26 REFORÇADA PELO SISTEMA DE FERTILIZAMENTO EM COMEGACANTER A BZ FORÇOS INFERIORES TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE PASTAS MONTADAS EXTERNAS</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 2.062,67	UM MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	2.169,34	DOIS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS
8	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS, ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FREMTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM FUSÍVEIS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUMINE CHAPA #26 REFORÇADA PELO SISTEMA DE FERTILIZAMENTO EM COMEGACANTER A BZ FORÇOS INFERIORES TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE PASTAS MONTADAS EXTERNAS</p> <p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FREMTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM FUSÍVEIS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUMINE CHAPA #26 REFORÇADA PELO SISTEMA DE FERTILIZAMENTO EM COMEGACANTER A BZ FORÇOS INFERIORES TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE PASTAS MONTADAS EXTERNAS</p> <p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FREMTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM FUSÍVEIS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUMINE CHAPA #26 REFORÇADA PELO SISTEMA DE FERTILIZAMENTO EM COMEGACANTER A BZ FORÇOS INFERIORES TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE PASTAS MONTADAS EXTERNAS</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 935,07	NOVOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEVE CENTAVOS	R\$	1.870,14	UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

1

9	CADENA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 25 MM DE ESPESURA, CARHMOFO INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM FOLHA POLIÉSTER NA COR PRETA ENCAIXO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSISTIDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDELA FABRICADA EM ABS MATERIAL MECÂNICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM FOLHA POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE ALISSE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM DIACOS: SO REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU REGUO DO APOIO BRACOS, COM A JUNÇÃO COM A	UNO	2	KADOSH	RS	1.076,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	RS	7.153,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	CADENA ESCRITÓRIO FICHA - CADENA ESOFOTADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIA 708, ESPESURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCAIXO COM MOLDELA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCAIXO F 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO DO VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCAIXO 602X308MM	UNO	4	KADOSH	RS	235,14	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS	RS	940,56	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	CADENA SECRETARIA SEM BRACO CADENA SECRETARIA SEM BRACO, ESTRUTURA EM ALU., REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TFCIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCAIXO FIXO E RECLINAVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINAVEL, RODIZOS PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO DE 8G DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 59,8 CM ALTURA 88 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UNO	6	KADOSH	RS	176,67	DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS	1.060,02	UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS CENTAVOS
12	ESTANTE DE AÇO COM OS PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM OS PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A 200 ABERTA NO FRENTO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MINIMO 0,75MM DE ESPESURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TFCOMFISA NA PARTE INTERIOR DAS PRATELEIRAS COLINAS EM CHAPA DECOIMINHADA A FOLHA DE NOMINAM 1,20MM DE ESPESURA, REFORÇO EM 4 NO FRENTO E DOIS X EM CADA LATERAL, MONTURA ELETROSTATICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIREFRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MINIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES NOMINAIS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 300MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNO	4	KADOSH	RS	481,56	QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	RS	1.926,24	UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
13	FRAGMENTAÇÃO DE PAPEL, COITE EM TIRAS DE 10, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPAS PEQUENAS, CESTOS COM NO MINIMO 13 UTELOS, 220V.	UNO	1	BROTHER	RS	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	RS	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS
14	RESPIRADORES ORVETAS 2,00 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X 12740MM X 1200MM X 60MM COM VARIACÃO DE 7,5, NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONDICIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA ROTIMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIROS ABERTO COM 3 GAVETAS MEDINDO A 200X 200MM X 200MM X 150MM COM VARIACÃO DE 7,5, ACABAMENTO EM FTA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPOVAL COM CHAVES, BOTÃO E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIURETANO DE ALTO IMPACTO PRESSÃO P 1100 TIPO TM COM ESTRUTURA ENFONHADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVES DA FOSFORIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PPL SISTEMA EPDM PL COURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E MONTA ELAS ALICADA EM MDP DE 15 MM NA TAPETA COM DO TAMPO POSSUIR	UNO	8	KADOSH	RS	528,67	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	RS	4.229,36	QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	MESA EM TFCO GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 100 X 260 MM	UNO	2	KADOSH	RS	850,00	OCOCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	RS	1.700,00	UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS



22	VENTILADOR DE PAREDE TIPO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. TIPO: TUFAÇO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MÓDULO PAREDE, COR: PRETO, Ø CÍRCULO: 12 PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMANÍVELS, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 4 HELEIS EM POSICIONAMENTO DE 40CM DE DIÂMETRO, COM 18 GUBIAGENS DE ALTURA POSSIBILITANDO COM RODAGEM E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W S/O PROCEL, A MAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	4	VENTILAR	R\$	358,77	TRÊZENTOS E CINQUENTA E SESENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	1.434,88	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS
23	CABA DE SOM AMPLIFICADA, COM BUJETOON E POTÊNCIA 550W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BUJETOON E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 220V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LECTOR DE CARTÃO, RADIO FM, BUJETOON, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGAVEL, AUTO SALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROPHONE.	UND	2	ONEAL	R\$	1.025,00	UM MIL E VINTE E CINCO REAIS	R\$	2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLIO - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLIO COR: PRETO TIPO: CARDIOIDE, RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ - 20KHZ, SENSIBILIDADE: 100DBM, MINIMIZAÇÃO: 114 RELAÇÃO S/N: >150DB VOLTAGENS: 8VOLT ACQUINPANHAR 2 DGS, ANEXÇÕES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROPHONE B: 792MHZ CANAL: 15X232 DISTANCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMONICA: 0,5 FAIXA DINAMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C (4°F - 122°F) SENSIBILIDADE: 100DBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2K BATERIAS ALCALINAS M PARA CADA MICROFONE, POSSUI CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VOKAL	R\$	869,07	OTTOCENTOS E SEXTENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	R\$	869,07	OTTOCENTOS E SEXTENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ A 15KHZ, MICROFONE "PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDANCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 11HZ: BAIXA 56 DB/PATA 55 DB 0 DB 1 V / PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ A 15KHZ, IMPEDANCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 11HZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1 V / PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UND	3	VOKAL	R\$	365,73	TRÊZENTOS E SEXTENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	365,73	TRÊZENTOS E SEXTENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALOGICA COM MIXER BARRISSIMO RUJON, MUDAN BARRISSIMO COM ALTIMO HEADPHONE - MESA DE SOM ANALOGICA COM MIXER BARRISSIMO RUJON, MIXER ANALOGICO COM ALTO HEADPHONE 16 PRIFAMPIFICADORES DE MICROFONES ALTIMO DE 3 BARRISSIMO BARRISSIMO RUJON DE 13 BARRISSIMO COM SEMI PARALELISMO NOS MÓDULOS PARA UM SINAL MAIS ENFOCADO 2 INGRESSOS DE 75 ESTEREO DE 24 INGRESSOS (SWHRESH-FONO) LINDO ILUVER, CHODUS	UND	1	3BARRISS	R\$	2.305,00	DOIS MIL, TRÊZENTOS E CINCO E TRÊS CENTAVOS	R\$	2.305,00	DOIS MIL, TRÊZENTOS E CINCO REAIS
27	PAQUETE DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	UND	2	CLOCK	R\$	165,57	CINCO E TRÊS CENTAVOS	R\$	331,14	TRÊZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS
28	VARIL FUNDIDO DE VIDRO, DIMENSÕES EXTERNAS: 15 CM DE DIÂMETRO	UND	40	NADR	R\$	6,75	SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$	270,00	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
29	CONJUNTO DE 4 UNIDADES COM 5 UNIDADES EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIQUENTE, CAHOS, ALÇAS E PRISMADES EM MATERIAIS ANTIQUENTE	UN	2	NIRDESJE	R\$	98,77	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$	197,54	CINCO E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS
30	CHARRA TERMICA BOTIÃO COM TORNEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS	UND	3	THERMOLAR	R\$	163,35	CENTO E SEXTENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$	490,05	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
31	CHARRA TERMICA DE 11 COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	3	THERMOLAR	R\$	49,30	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$	147,90	TRÊZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

6

12	COMPUTADOR COMPLETO 15 BGR S50 DE 500GB RAMCOMPUTADOR COM PROCESSADORINTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIARAM DDR4 DE 8GB 2850VH E 2840S ARMATAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5" CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETA E INCLUSIVE COM O FORNECEDOR	UND	€	GTGOLDENTEC	R\$	4.330,67	QUATRO MIL, TRZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SEVE CENTAVOS	R\$	25.394,02	VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
33	ENTRO DE BARRA - DE 510MM DAS	UND	€	CUMBER	R\$	95,30	TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$	280,90	DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA E SCANNERCOLORINK EQUIPAMENTO FULL FUNCTIONAL LASER FUSÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, SCANNER MONOCROMÁTICO E SCANNERCOLORINK VELOCIDADEMÍNIMA: 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 TAMANHO DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FREMTE E VERSOÓPIA REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRETENSÃO DE VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NATIVA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER DIGITALIZAÇÃO COLORINK FORMATO DE ARQUIVOS: PDF, PDF EM ALTO NÍVEL DE FIDELIDADE INTERFACE DE REDE: ETHERNETINTERFACE DE REDE: FIREWIRESSISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE	UND	€	BROTHER	R\$	3.530,51	TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E UMA CENTAVOS	R\$	10.057,83	DEZ MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

UJ



35	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE DIMENSÕES: 37,3 X 34,7 X 25,3 CM; 37,5 X 34,7 X 27,9 CM. - MULTIFUNÇÃO JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO APROXIMADAMENTE DIMENSÕES: 34,3 X 37,8 X 25,3 CM; 37,5 X 34,7 X 27,9 CM.	UNO	2	EPSON	R\$	1.926,98	UNO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	3.872,92	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 5 METROS	UNO	1	VOKAL	R\$	103,00	CLIKTO E 19 ES REAIS	R\$	103,00	CERTO E TRÊS REAIS	
37	NOBEXAY - NUBREYAY 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, 19,3 MOUDGHA SILINAR DU 5,0 PERICH.	UNO	6	IS-SHAGA	R\$	1.249,33	UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	7.495,98	SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	
38	NOTEBOOK TIPO 11.6" 4GB 500GB - NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GB RAM 512GB, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15,6", SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO, ENTRADA USB 2, MÓDULO DE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE, CONEXÃO COM VÍDEO INTEGRADA DE 1.3MP HD PLACA DE PEDE 8GB 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1024GB EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS, 42WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DA FÁBRICA E COM O FORNECEDOR.	UNO	1	LENOVO	R\$	3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$	3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
39	PLENORIE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPERIORES, LINUX V2.3 OU SUPERIOR 7 ANDROID	UNO	10	SANDISK	R\$	36,17	TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$	361,70	TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
40	TRIP PARA CAMERAS SPORT PARA CILULAR 1,80 M	UNO	1	TRENA	R\$	271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	271,92	DUZENTOS E SETENTA E UMA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	
41	TRIP PEDESTAL PARA CÂMERA DE SOM ACÚSTICA A LIVA, AL REFORÇADO, COM ALTURAMÍNIMA DE 1,76 M	UNO	2	TRENA	R\$	196,67	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$	393,34	TRÊZCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	
VALOR GLOBAL									R\$	309.964,23	CENTO E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.  
 Prazo de entrega: conforme o edital.  
 Condição de entrega: Conforme o edital.  
 Condições de pagamento: Conforme o edital.  
 Local de entrega: Conforme o edital.  
 Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.  
 Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.  
 Procedência: Nacional

**VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias.**

Declaramos para fins de direito, na qualidade de PropONENTE do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

\* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

\* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no licitação;

\* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

\* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE

**PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL, DESSE PROCESSO.**

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui cunho sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cunho: companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.



OK

AD(A), PREGOEIRO MUNICIPAL DE PACOTI/CE.  
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 1007.01.2023-PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITENS			VALOR MÉDIO UNT	VALOR MÉDIO TOTAL	
		UND	QTD	MARCA			
11	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TFCIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UND	6	RL	R\$ 276,67	R\$ 1.660,02	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 1.660,02	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 1.660,02	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES A HABILITAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICOS.

26 DE JULHO DE 2023.





**PROPOSTA DE PREÇO**

OK

À  
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
PREGÃO ELETRONICO Nº 1007.01.2023- PE

**OBJETO:** SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO – CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGUVELÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMESÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM 89 PROFUNDIDADE 40,6 CM	UND	6	PRÓPRIA	R\$ 276,67 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)	R\$ 1.660,02 (MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)

**VALOR GLOBAL DO ITEM 11:** R\$ 1.660,02 (MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS E DOIS CENTAVOS).

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** CONFORME EDITAL.

**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS


DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

20 de julho de 2023

CA

01  
711



Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

**Recebimento das propostas:** Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).  
**Abertura da sessão:** 27/07/2023, às 08:50 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)  
**Início da disputa de preços:** 27/07/2023, às 10:00 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
1	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 ate 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044.00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064.00	quatro mil e sessenta e quatro reais

0



3

armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95m altura x 0,90m largura x 0,40m profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade sera() desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.

2

Unidade

pandim

R\$  
1.377,00

mil  
trezentos e  
setenta e  
sete reais

R\$  
2.754,00

dois mil,  
setecentos e  
cinquenta e  
quatro reais



4	<p>armário alto tampo: armário alto tampo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mm x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdf 3mm fibras de media densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas ureia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 426mm x 3mm prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm. portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mm x 435mm x 15mm, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45x11 dobra com 15mm a 90,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de açodimensões externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17. por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos</p>	2	Unidade	Mk	R\$ 945,00	novecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.890,00	mil oitocentos e noventa reais
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----	---------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

40

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.478,00	cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável - tam: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itaitaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 1.786,00	mil setecentos e oitenta e seis reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em 'omega conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm x 400mm x 470mm p. fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bmeqa", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlpx com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica vo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais

independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pb, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no nano, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gas, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblunga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no nano, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recbe tratamento de desengraxa, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi p6 na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses





9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliester tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil. cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo 0 assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para 0 assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em avi), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulavel, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 em altura 89 em profundidade 40,6 em	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no minimº 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais



14	<p>mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a xlp 200mm x 290mm x 375mm com com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através de fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3. através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante. menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.</p>	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais
15	<p>mesa em "l"pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m</p>	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	<p>mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampo das mesas: tampos encabeçados de 40mm composto na parte superior em mdp hp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas urecia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas pé painel: confeccionados em mdp hp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas urecia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de eucaxe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante. menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais



17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	trezentos e trinta e oito reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core i5 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi. sem sistema operacional, ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com a fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nativa de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip e wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo 113 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hd a partir de 500gb, tela full hd 15.6". som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42w/h, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
<b>VALOR GLOBAL</b>							<b>R\$ 97.104,00</b>	noventa e sete mil, cento e quatro reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais):

**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias;  
**VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO:** 12 (doze) meses;  
**PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA:** Conforme Edital;



Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I – Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital

**FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:** Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

**DECLARAÇÃO:** Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE

at(a) Fregecior(a) de Prefeitura Municipal de Pacoti

SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE.



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VLUNIT.		VL TOTAL	
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANDE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM (ESTANDE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SCS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIFLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINÚLA ESTROSTÁTICA A FÓ RA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1900MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID	W3	4	R\$ 481,56	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.926,24	um mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos
							R\$ 1.926,24	um mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos

PRazo DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

Declaro de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus inerentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaro, para todos os fins de direito, que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).

27/07/2023

W

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023 - PE  
Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM  
Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS  
Local: <https://novobmnet.com.br/>

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

*Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - Nº 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:*

**PROPOSTA INICIAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO



12	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO OMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE KO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	UND	4	RR AÇO	R\$ 481,56	R\$ 1.926,24	<p>quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos</p>	<p>mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	--------	------------	--------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.

- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimento todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023



PREFEITURA DE PACOTI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA

DATA E HORA DA ABERTURA: 31/07/2023 ÀS 08:50H

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA	UNID	VALOR UNIT	EXTENSÃO ÚNICA	TOTAL	RECURSOS
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL, DESPESA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO CABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUROS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	4	AGATTO	UNID	R\$ 2.021,00	dois mil e onze reais e noventa centavos	R\$ 8.084,00	oito mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL, DESPESA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO CABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUROS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	2	AGATTO	UNID	R\$ 2.033,00	dois mil e trinta e três reais	R\$ 4.066,00	quatro mil e sessenta e seis reais
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS DE COX ESCADARIA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1900MM LARG X 4700MM PROF.	4	ARX	UNID	R\$ 1.364,63	mil trezentos e sessenta e nove reais e quatro centavos	R\$ 5.458,52	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quatro centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EMCOINOXIDÁVEL TAM: 1,55 X 90, VERTICAL.	2	ITALIAIA	UNID	R\$ 893,43	oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos	R\$ 1.786,86	mil setecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos





11	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRANCO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TÊXTIL, MATERIAL DO ASSASSO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS CURATORIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS, PESO SUAVIZADO PELO PRODUTO ATÉ 400 KG PESO DO PRODUTO DE 16 NO DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM, ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,8 CM	UNID	6	JPLEY	R\$	2.068,97	duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos	R\$	1.680,62	mil seiscentos e sessenta reais e doze centavos
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE, 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIJO, ABERTA NO FUNDADO E NA LATERAL, COM 6 SUAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 07,5MM DE ESPESURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPOOMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIJO DE 1,5MM DE ESPESURA, REFORÇO EM X NO FUNDADO E DOIS Y EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A FRIJO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIREFLEXIVO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 190CM LARGURA: 500MM PROFUNDIDADE DE: 300MM	UNID	4	ARX	R\$	481,58	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$	1.926,24	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, EM TIRAS 06CM X 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V	UNID	1	AURORA	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
15	MESA EM "L" DE "90" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 CM	UNID	2	JFLEX	R\$	880,80	oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$	1.761,80	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos
17	FORÇÃO 4 BOCAS DE FISO COM TORNO LIMPA FÁCIL, ACIONAMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	UNID	3	ESMALTEC	R\$	756,73	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$	1.513,46	mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos
19	LICUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA, CONECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KW, ROTAÇÃO 1495 RPM, TENSÃO: 220V, CORPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, INEITO DE CANTOS VIVOS OU RIBARBAS EM SUAS ABERTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS -O, SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSAO E ACIDUZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORTAÇA ATÓMICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVIVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES PASSUIR CHAVE LIGA E DES-LIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES E MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	1	VITALEX	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezasseis centavos	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezasseis centavos
22	VENTILADOR DE PAREDE TIPO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PASEDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVIVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 66CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRES OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1800RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	4	VENTISOL	R\$	358,72	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$	1.434,88	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos

11



27	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CARO;	UNID	2	CORONA	R\$	165,57	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos	R\$	331,14	trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos
29	CONJUNTO DE PAINÉIS COM 8 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E REGULADORES EM MATERIAIS ANTITÉRMICOS.	CONJ	2	IRONITE	R\$	98,31	noventa e oito reais e trinta e um centavos	R\$	197,02	cento e noventa e sete reais e dois centavos
31	GARRAFA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VÍTRIO.	UNID	3	INVICTA	R\$	49,30	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$	147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, JANTALHARIM DDR4 DE 8GB 2666MHz 2x, 1GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5" CAIXA DE SOM 3W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600DPI SEM SISTEMA OPERACIONAL, COM COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	6	GOLDENTEC	R\$	4.330,67	quatro mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$	25.994,02	vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA 30 FOLHAS CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMBÃO À CAVEIA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMBÃO À SUPORTE À IMPRESSÃO DIRETA E DIGITALIZAÇÃO A PARTIR DA ENTRADA, USE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA DE 600 X 600 DPI MOVIMENTO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MECÂNICA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP & WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM MENUS PARA A PREPARE MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID	3	BROTHER	R\$	3.550,61	três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos	R\$	10.651,83	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM; 37,5 X 34,7 X 17,9 CM; - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM; 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID	2	EPSON	R\$	1.936,96	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$	3.873,92	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos
37	ROBREX - ROBREX 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLT, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	NOM	R\$	1.249,33	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$	7.495,98	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO 15,458 500GB - NOTEBOOK TIPO 15 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO DO NAYZAN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 (GERAM DDR4, FDA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15,6" - SOM INTEGRADO, COM SAÍDA P2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSE TOUCPAD MENSIVEL AO TOQUE COM CAMERA DE VIDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE GIGABIT 100/1000LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 43WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	1	LENOVO	R\$	3.156,90	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos	R\$	3.156,90	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
39	RENDIVR - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 20 MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE 10 MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MINIMIZADA, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	UNID	10	MULTILASER	R\$	36,17	trinta e seis reais e dezesseis centavos	R\$	361,70	trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos

VALOR TOTAL DO PREÇO  
 R\$ 85.613,04

VALOR TOTAL DO PREÇO  
 R\$ 85.613,04

VALOR TOTAL DO PREÇO  
 R\$ 85.613,04

Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desta certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo ilícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, §2º, do Decreto nº 5-450/2005).

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1007.01.2023 - PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
3	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE/5 SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO PNEUMÁTICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 NIM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 1,3MM PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17. APRESENTAR LAUDO DE CONFORTIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMANTE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID	2	mil trezentos e setenta e sete reais e sete centavos	R\$ 1.377,67	dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.755,34



4	<p>ARMÁRIO ALTO TIPO: ARMÁRIO ALTO TIPO CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDIANDO 15MM X 860MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDIANDO 1560MM X 386MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA RETAGUARDAS: CONTÉM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PARADE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE FIBRAS DE 4H CONFECCIONADA EM MDF 3MM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDIANDO 1530MM X 426MM X 3MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: BAIXA PRESSÃO MEDIANDO 1530MM X 426MM X 3MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDIANDO 860MM X 385MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDIANDO 860MM X 375MM X 150MM E COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA ATRAVÉS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDIANDO 860MM X 130MM X 130MM PORTAS: 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA-FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDIANDO 1539MM X 435MM X 15MM, COM ACABAMENTO EM FITA ABS 0,45MM ESPESURA FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVESPUXADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHAMEDIANDO 45811</p>	PLENO MÓVEIS	LINEAR 30	UNID	2	noventa e quatro e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$ 945,63	mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos	R\$ 1.891,25
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 80KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.	AMAPÁ	ARMÁRIO 90	UNID	4	mil trezentos e sessenta e nove reais e nove e três centavos	R\$ 1.369,93	cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos	R\$ 5.479,72
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL	ITAIÁIA	DIAMANTE	UNID	2	oitocentos e noventa e três reais e quatro e três centavos	R\$ 893,43	mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 1.786,86

<p>7</p>	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS GOM. CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA. CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA. FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA FIIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRYSTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIACÃO DE / 5.</p>	<p>AMAPÁ</p>	<p>ARQUIVO CURTO</p>	<p>UNID 2</p>	<p>mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos</p>	<p>R\$ 1.084,67</p>	<p>dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>R\$ 2.169,34</p>
<p>8</p>	<p>CHASSI DIRETOR COM BANCOS E OS CURSOS RODÍZIOS - CHASSI DIRETOR COM BANCOS E OS CURSOS RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962. COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPL. GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIURETANO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADO MOLDADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADO MOLDADA COM 40 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O GONTRA ASSENTO E BORDOS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI, DE ASSENTO ATRAVÉS DE</p>	<p>BEST</p>	<p>DIRETOR</p>	<p>UNID 2</p>	<p>noventa e três reais e sessenta e sete centavos</p>	<p>R\$ 936,67</p>	<p>mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>R\$ 1.873,34</p>

0

9	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 30 REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLIO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLDA GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL.</p>	BEST	PRESIDENTE	UNID	2	mil e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 1.076,70	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos	R\$ 2.153,40
10	CADEIRA ESTOFADA FIVA - CADEIRA ESTOFADA FIVA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIVA	UNID	4	duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 235,14	novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 940,56
11	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL FINCO FIKO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIVA	UNID	6	duzentos e setenta e seis reais e sete centavos	R\$ 276,67	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos	R\$ 1.660,02
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS, COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	AMAPÁ	DUPLA FLEX	UNID	4	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 481,56	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.926,24
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 66MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 UTROS, 22DV.	MÊNIO	SECRETÁRIA 10C	UNID	1	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68



14	<p>MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 800MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIOS. CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO FINADA. ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉRGEO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 200MM X 290MM X 375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI. PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR.17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER. EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UNID	8	quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos	R\$ 528,67	quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos	RS 4.229,36
15	<p>MESA EM "L" PE "O" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M</p>	PLENO MÓVEIS	MASTER	UNID	2	duzentos e oitenta reais e noventa centavos	R\$ 860,99	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos	RS 1.761,80
16	<p>MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDATOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM. NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. TAMPOS: TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDEADOS DE 70MM EM MDP 25MM. PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FINADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1200MM X 1200MM X 40MM E, NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. PAINEL: CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FINADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GROSSEIROS EM SISTEMA DE PÉ CRUZADO COM SOBREPÓSICÃO DE ENCAIXE PONTEIRAS: SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #200,90MM COM PONTEIRA REGULAVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNIVEL DE PISO ANEXAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER. EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR.17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MONTANA	UNID	2	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 544,00	mil e oitenta e oito reais	RS 1.088,00

0

17	FOGAO 4 BOCAS DE FOGO COM FORNO LIMPA, FACIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIAR, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	BRASLAR	SIRIUS	UNID	2	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 756,73	mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.513,46
18	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RESISTENTE, 5 VELOCIDADES PULSA/GELO, LAMINAS EM AÇO INOX, TAMPA COM COFO DOSADOR, POSSUIR PORTA CARBOS COFO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COFO LITROS: 2,7. POTENCIA W: 900. FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU OUAIQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-900IEB	UNID	2	cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 169,75	trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 339,50
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIÁVEL, POTENCIA 0,50KW, ROTACÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V. COFO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFICIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU OUAIQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COFO E UMA SOBRETAMPA REMOVIVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO	LIQUIDIFICADOR IND. 6L	UNID	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17
20	MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS/TECLAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W/POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PMO34BB	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 743,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	R\$ 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB 1366X768 PIXELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAPEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1 ZOOM 2 SOM RECURSOS DE ÁUDIO: MONO/ STEREO VOLUME AUTOMÁTICO MUTE CLOSED CAPTION/SLEEP TIMER SAP SISTEMA DE COR NTSC CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2 CONEXÕES USB: 1 ENTRADAS: PORTA LAN; CONEXÃO DE REDE SOMENTE PARA INTERATIVIDADE DTV; ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE/COMPOSTO Y/VIDEO E Y/PB PR ENTRADA DE ÁUDIO ÁUDIO IN ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAIDAS: SAIDA DE ÁUDIO L/R RCA ÁUDIO OUT/ENERGIA-ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1 W, MÊDIO: 65 W.	AOC	39SS195/78G	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.146,84	dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFAO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVIVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, CDM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW/PREMIUM	UNID	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 358,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.434,88

18



23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 450 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LEITOR DE CARTÃO, RÁDIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDRIAL	CM-500	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLIO MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLIO COR: PRETO TIPO: CARDIÓIDE RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 102DBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14" F - 122°F SENSIBILIDADE: 102DBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 LIESES	VOKAL	VW520 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ. - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ. IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1 V / PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL	MIC30	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
27	PANELA DE PRESSAO 7L	ALUMINIO ABC	PANELA DE PRESSÃO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSOES MÍNIMAS:19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
29	CONJUNTO DE PANEAS COM 5 UNIDADES - EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PEÇADORES EM MATERIAIS ANTITERMICOS.	ALUMINIO ABC	CONJ. 5 PANEAS	CJ	2	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA BOTOIAO CAPACIDADE MINIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 163,35	quatrocentos e noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVES DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5, CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR.	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.350,67	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	MULTILASER	WT297	UNID	8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 35,10	duzentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 280,80



34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA A0, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA EDIÇÃO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM OÍUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	PROTHER	DCP-L240DW	UNID	3	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.550,61	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO APROXIMADAMENTE: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,96	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 3.873,92
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	MICROFONE DE LAPELA FIO C/ 6M	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00	cento e três reais	R\$ 103,00
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELBRAS	ATTIV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.495,98
39	PEN DRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PEN DRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezessete centavos	R\$ 36,17	trezentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos	R\$ 361,70
40	TRIPE PARA CAMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	KEEM	TRIPE P/ CAMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92
41	TRIPE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M.	IBOX	TRIPE E PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 393,34
<b>VALOR TOTAL</b>									
<b>VALOR TOTAL POR EXTENSO</b>									

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

A entrega dos itens deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus tributários. A execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

PACOTI/CE, 27 DE JULHO DE 2023.

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 1007.01.2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT. UNID.	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO OMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1960MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	4	SO AÇO	R\$ 481,56	R\$ 1.926,24
<b>VALOR : R\$1926,24( MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)</b>				R\$	1.926,24

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$1926,24( MIL NOVECENTOS E SESENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de, **60 (SESSENTA)** dias a partir da data de abertura da sessão do prego.
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES, contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, consitado defeito.
5. Declaramos que NÃO POSSUIM como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será valido por 12 (doze) meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

MOSSORÓ/RN 26 DE JULHO DE 2023.



PROPOSTA DE PREÇOS



AO  
 PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE  
 REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1007.01.2023-PE  
 OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.  
 DATA DE ABERTURA: 27-07-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
12	UND	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE = ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	4	NEW MOBILE	R\$ 481,56	QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.926,24	MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF

O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÁ GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93, PROPONHOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSERVRANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE ; CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEBIAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NO PREÇO OFERTADO PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA LICITAÇÃO. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁ, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATALOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 27/07/2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2007.01.2023-PE  
AD PREGÃO E EQUIP DE APOIO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

LOTE-1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	<p>TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12900 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CLASSE A) MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MICROFAS MOTOR ELÉTRICO: COSΦ E AÇO POLÍMERO CABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO ENFANADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE 45 000 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 30 M2 CERTIFICAÇÃO DE INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPÇA FACIL TRÍPLA FILTRAGEM INERAGRESSIVO TÍMERE DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONÁDORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQÜÊNCIA 60 HZ</p>	UNID	4	TCL	R\$ 2.071,90	DOIS MIL E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 8.047,60	OITO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
2	<p>TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CLASSE A) MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MICROFAS MOTOR ELÉTRICO: COSΦ E AÇO POLÍMERO CABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO ENFANADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE 45 000 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DE INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPÇA FACIL TRÍPLA FILTRAGEM INERAGRESSIVO TÍMERE DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONÁDORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQÜÊNCIA 60 HZ</p>	UNID	7	TCL	R\$ 2.033,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 4.066,00	QUATRO MIL E SSESSENTA E SETS REAIS
3	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, 1 RANCHO COM CHAVIL E 06 DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95 M DE ALTURA E 0,40 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE 7% SER ARCONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO 1,174 M DE ALTURA LAMINADA A 300 N/AS, 1,174 M DE LARGURA, 0,40 M DE PROFUNDIDADE PORTAS POSSUÍM PONTA CÔNICA DE SERRA E PAINEL DIGITAL COM TELA TÁCTIL E PAINEL DE CONTROLE REMOTO COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PARTE INTERNA CENTRAL DEVERM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR FUNDADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATOLEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CRF MALLHEIRAS DE 50 CM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 2 FIXAS</p>	UNID	7	KADDH	R\$ 1.377,67	UM MIL, TREZENTOS E SSESSENTA E SEETE REAIS E CINQUENTA E SEETE CENTAVOS	R\$ 7.753,34	DOIS MIL, SSESSENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Handwritten signature or mark.

4	<p>TAMPO: CONFECCIONADO EM FOLHA DE 1500MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA BAIXA PRESSÃO MEDINDO 120MM X 800MM X 0,8MM COM ACABAMENTO EM FITA POLIESTRENO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP 9F 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1500MM X 700MM X 1,50MM COM ACABAMENTO EM FITA POLIESTRENO COM 0,45MM DE ESPESURA REINFORÇADAS: CONTEÚDO 2 RETAGUARDAS BRANCAS NO FUNDO PARA</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 445,63	NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.891,26	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
5	<p>ARMÁRIO COM 04 PRATEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADAS NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG - COM PRATELEIRA DE CHAPAS 20 COM FECHADURA CONJUGADA A MAGNETETA MEDIDAS: 5982MM X 1200MM LARG X 4700MM PROF.</p>	UND	4	KADOSH	R\$ 1.369,93	UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 5.479,72	CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
6	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA COM 02 PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM 02 PORTAS TAMANHO 1200 X 46, VERTICAL</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 893,43	DITO CENTOS E NOVENTA E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.786,86	UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
7	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRLMTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM REFORÇOS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME, CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFORAMENTO EM UMS SACONTEP 5 REFORÇOS INTERNOS (1) 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS E XEMPAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 420MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRAS E CILINDROS, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26, 0,45MM FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M6, POSSUIR FORTA ETIQUETA ENLAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR FLUXADOR ESTAMPADO HABILITADO EM LINGUA ESTENSO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERL EMPRENHA COM CIBZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFORAMENTO EM "BATEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 1.054,67	UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	R\$ 2.109,34	DOIS MIL, CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS
8	<p>ARMÁRIO DIRETOR COM 02 BRACOS E 05 CINCO RODIZIOS - CADIRA DIRETOR COM BRACOS E 05 CINCO RODIZIOS - BASE GIRATORIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRACOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODIZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (ENCOSTO) ESTABILIZADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO REFORÇADO COM ASISTAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTABILIZAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO (H) FECHADURA COM ESPESURA 30MM PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35MM E DOTMQU DE CARDENAGM PARA COXILHALAPA DO ENCOSTO HETADA EM POLIPROPILENO QUE DIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DE ATENÇÃO DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESTABILIZADOR E QUE COUBRA O MESMO FLEXIONADO, NÃO DESEJANDO APARENTE DINAMITE D CURVA OPERACIONAL UF</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 936,87	NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.873,74	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

6	CADENHA DE APOIO LOMBAR PRESSIONE ASSENTO EM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 35 MM DE ESPESSURA, CARENANAS INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER NA COR PRETA CANGAÇO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEIRA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIESTER TENSIONADO NA CDA PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRANÇO: 30 REVESTIDO EXTERNAEMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOÇÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM EM CURSO REGULAGÇA HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECULO DO APOIO BRANÇO, CONTA JUNTA COM A CADERA ESTOJADA FIXA - CADEIRA ESTOJADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 75, ESPESSURA DE 30MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 30MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS EM TELA DE VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 600X900MM	UND	2	KADOSH	RS	1.076,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	RS	2.159,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	CADERA SECRETARIA SEM BRACO - CADERA SECRETARIA SEM BRACO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINAVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINAVEL, RODÍZIOS PESO SUPERABIO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 96 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UND	4	KADOSH	RS	235,14	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRORE CENTAVOS	RS	940,56	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	CADERA SECRETARIA SEM BRACO - CADERA SECRETARIA SEM BRACO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINAVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINAVEL, RODÍZIOS PESO SUPERABIO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 96 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UND	6	KADOSH	RS	276,67	QUINZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEPT CENTAVOS	RS	1.660,02	UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANDE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANDE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIA ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEUS PRATELEIRAS REGIÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRILHAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO MEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIA DE NO MÍNIMO 1,50MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APOS TRATAMENTO ANTI-ERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE ALTURA: 2900MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UND	4	KADOSH	RS	481,56	QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	RS	1.926,24	UM MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM 30MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRANDES PEQUENOS, CILINDRO COM NO MÍNIMO 15 LITROS, 220V.	UND	1	BROTHER	RS	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	RS	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
14	MOEDORES GAVELAS 2.00 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X 12X740MM X 1200MM X 600MM COM VARIACÃO DE 7,5 NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MADIÇOS CONFECCIONADOS EM NDF DE 15MM REVESTIDO EM NIELAMNICA RIGIDA ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USURAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETURO ABERTO COM 2 GAVELAS MEDINDO A X 250X200MM X 200MM X 3/5MM COM VARIACÃO DE 7,5 ACABAMENTO EM RTA ABS, POSSUIR FECHAMENTO CILINDRICO TIPO ALCOOM CILINDRICO, DOBRAS E LINGUETA, POSSUIR PUNÇADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO US ALCOIMPACTO POSSUIR SE TÍPO TÍPO COM ESTRUTURA ERGONOMICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVES DA FOSFORIZAÇÃO INORGANICA E REFINA MEXICO PELO SISTEMA EPDM-PIB CURADO EM ESTUVA NA COR CINZA E ENTRE ELAS SUSTENTADA EM NDF DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR	UND	6	KADOSH	RS	528,67	QUINHILANTES E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E SEITE CENTAVOS	RS	4.229,36	QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	MESA EM "L" DE 10 GAVETAS E 100 CM DUAS GAVELAS 180X180 MM	UND	2	KADOSH	RS	860,90	DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	RS	1.761,80	UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

U





22	VENTILADOR DE PAREDE 110V 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, 110V 60W, 3 VELOCIDADES, MODELO: PARCOF, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIFUSÃO E ESCURTELA, GRANDES REMOVÍVEIS, FUNÇÃO ELETRÔSTATICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICES EM PULCROPILENDO DE 60CM DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÁXIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTACIONÁRIAS: 1000RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	UND	4	VENTILAR	RS	358,77	TRÊZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	RS	1.434,88	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 210V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LECTOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPELIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGÁVEL, ALTO FALANTE 15", POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE	UND	2	SOM	RS	1.025,00	UMA MIL E VINTE E CINCO REAIS	RS	2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA COM PRETO TIPO: CARDIÓIDE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 102DB MODULAÇÃO: EM RELAÇÃO 50V: >110DB VOLTAGEM: BIVOLTA ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 40MHZ E MICROFONE B: 70MHZ CANAL: 16X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14°F - 122°F SENSIBILIDADE: 102DB RELACÃO SINAL/AÚDIO: 140DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCA: HAS 3X PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VOKAL	RS	869,97	QUILHENTOS E SSESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	RS	869,97	QUILHENTOS E SSESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 500 OHMS SENSIBILIDADE: A 15KHZ: 80DB/ALTA 500 OHMS: 55 DB O DB 1 V / PA, CAPACITORES: 100 6 3MM E XLR 3 Pinos, PESO APROXIMADO DE 360G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 500 OHMS SENSIBILIDADE: A 15KHZ: 80DB/ALTA 500 OHMS: 55 DB O DB 1 V / PA, CONECTORES: 6,35 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UND	1	VOKAL	RS	365,73	TREZENTOS E SSESSENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS	RS	365,73	TREZENTOS E SSESSENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALOGICA COM MEMBRAS FISSOAS - MESA DE SOM ANALOGICA COM MEMBRAS FISSOAS COM 2 TONS FREQÜENCIA - MESA DE SOM ANALOGICA COM MEMBRAS FISSOAS RUIDO, MEXER NASAL ÚTICO COM ALTO HEADPHONE 16 V 40W AMPLIFICADORES DE MICROFONES ATIVA 1 Q DE 3 BANDAS NEGOCÍSSOAS MODELO BRITÂNICO COM 24 PARÂMETROS NOS MÊDIOS PARA UM SOM MAIS ENCORPADO 2 PROCESSADORES FX ESTEREO DE 24 BIT 370K 80PIN SENSIVEL UNDO REVERB, CHORUS	UND	1	RESONAR	RS	2.305,00	DOIS MIL, TRÊZENTOS E CINCO REAIS	RS	2.305,00	DOIS MIL, TRÊZENTOS E CINCO REAIS
27	PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO	UND	2	CLOCK	RS	165,57	CENTO E SSESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTIA E SETE CENTAVOS	RS	331,14	TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO	UND	46	NADAR	RS	6,25	SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS	RS	287,50	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
29	CONJUNTO DE PAMPAS COM 5 UNIDADES EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIQUERENTE, CABOS, ALÇAS E FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO ANTIQUERENTE	CO	2	NORDESTE	RS	96,51	NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTIA E UM CENTAVOS	RS	193,02	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS
30	GARRAFA TÉRMICA BOYLLAR COM TORNELIA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS	UND	3	THERMOLAR	RS	163,35	CENTO E SSESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	RS	490,05	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
31	GARRAFA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	2	THERMOLAR	RS	49,30	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	RS	147,90	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

0

12	COMPUTADOR COMPLETO 15.8GB SSD DE 900GHZ - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 13ª GERAÇÃO. MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 240GHZ ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB. MONITOR A PARTIR DE 20,5". CAIXA DE SOM 2W RMS. TECLADO ABNTX. MÓDULO ÓPTICO 3600DPI. SEM SISTEMA OPERACIONAL, COM COTA LÍQUIDA. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	UND	6	GTGODENTEC	R\$	4.330,57	QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	25.984,02	VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
13	FILTRO DE FUMAÇA DE 5 TOMADAS	UND	8	CLAMPER	R\$	35,10	TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$	280,80	DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
14	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNÇÃO LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMBÉM A A GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÁXIMO, 250 FOLHAS E TAMBM AS SUPRINTA IMPRESSÕES 300X425 E DIGITALIZADOR A PARTIR DA INCLUI DA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRONT E VERSÃO 115V-RESOLUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA OU NIVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MANA DE 600 X 600 DPI NO CÍCULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDUÇÃO DE BANDA WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE	UND	3	BROTHER	R\$	3.550,61	TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSANTA E UM CENTAVOS	R\$	10.651,83	DEZ MIL, SESENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS



35	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE LINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE LINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: (DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM) (37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCCIONAL JATO DE LINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: (DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM) (37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UND	2	IPSON	R\$ 1.926,96	R\$	3.873,92	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	
36	MICROFONE DE LAPTELA COM HO CABO E METROS	UND	1	VOXAL	R\$ 103,00	R\$	103,00	CENTO E TRÊS REAIS	
37	NOUBREAK - NOUBREAK 1500W, 825W, ENTRADA E SAÍDA FIDUCIAIS, TR CMOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UND	6	15-SHARA	R\$ 1.249,33	R\$	7.495,98	SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	
38	NOTEBOOK TIPO 11.6 4GB 500GB - NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3.4GBRAM DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15.6", SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE, TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOULCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE E COM CARREGADOR INTEGRADO DE 1.3MP HD PLACA DE REDE: GIGABIT 10/100/1000LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO ADEQUADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS, 42WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UND	3	LENVOV	R\$ 3.156,50	R\$	3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
39	PERIPHERY - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 130 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFAC USB VERSÃO MINIMAS 3.0, COMPATIVEL COM WINDOWS XPE SUPERIORES, LINUX 32.0 OU SUPERIOR E ANDROID	UND	10	SANJISK	R\$ 36,17	R\$	361,70	TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS	
40	TRIPÉ PARA CÂMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,20 M	UND	1	TRENA	R\$ 273,92	R\$	273,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	
41	TRIPÉ DESTAL PARA CÂMERA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, 4, REPOÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M	UND	2	TRENA	R\$ 196,67	R\$	393,34	TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	
VALOR GLOBAL:							R\$	109.964,28	CENTO E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

**PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:** Conforme o edital.  
**Prazo de entrega:** conforme o edital.  
**Condição de entrega:** Conforme o edital.  
**Condições de pagamento:** Conforme o edital.  
**Local de entrega:** Conforme o edital.  
**Modelo:** Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.  
**Prazo de validade/garantia:** De acordo com o fabricante.  
**Preferência:** Nacional  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proposante do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

\* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

\* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

\* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;


\* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE

**PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS:** DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.



OK

AD(A), PREGOEIRO MUNICIPAL DE PACOTI/CE.  
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 1007.01.2023-PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITENS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL		
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO OMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLLINAS EM CHAPA DE KO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO FM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UND	4	ARX	R\$ 481,56	R\$ 1.926,24	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 1.926,24	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 1.926,24	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES A HABILITAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICOS.

26 DE JULHO DE 2023.

PROPOSTA DE PREÇO



À  
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023- PE

**OBJETO:** SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS /PROFUNDIDADE – ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS /PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFOÇADA TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UND	4	PRÓPRIA	R\$ 481,56 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)	R\$ 1.926,24 (MIL E NOVECENTOS E VINTE SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

**VALOR GLOBAL DO ITEM 12:** R\$ 1.926,24 (MIL E NOVECENTOS E VINTE SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** CONFORME EDITAL.

**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

20 de julho de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 1007.01.2023-PE - DATA DO PREGÃO: 27 / 07 / 2023 - HORÁRIO: 08:30 HS.**

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformes planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONVERTIDO EM ANEXO I DESTA EDITAL.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. • QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FGTS.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND.	MARCA	QUANT.	Vr. UNIT	Vr. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	Vr. TOTAL EXTENSO
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DE PENSINA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALLETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCAL FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM THERMAGRESSIVO THERMIDIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERAND BY45W ALIMENTAÇÃO 220W	unid.	TCL	2	R\$ 2.032,51	dois mil e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 4.065,02	quatro mil e sessenta e cinco reais e dois centavos
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG/ POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALTX 1200MM LARG X 470MM PROF	UNID.	RIVEL	4	R\$ 1.369,60	mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 5.478,40	cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM KNOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL	UNID.	ITATAIA	2	R\$ 893,21	oitocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos	R\$ 1.786,42	mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA" CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EMPVCNA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DOKO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALECOM SISTEMA ARTICULADO CONTEENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANÇA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIÇÃO DE /5	UNID.	RIVEL	2	R\$ 1.084,41	mil e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 2.168,82	dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos
10	CADREIRA ESTOFADA FIXA - CADREIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X40MM E ENCOSTO 60X290MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 235,08	duzentos e trinta e cinco reais e oito centavos	R\$ 940,32	noventa e sete reais e dois centavos



12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPOOMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DEKOLAMINADA A FRIO DE NÔMINIM"1,90MM DE ESPESURA. REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A FÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PÊSO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 481,44	quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.925,76	mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos
15	MESA EM "L" PE "O" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 CM	UNID.	RL MOVEIS	2	R\$ 880,69	oitocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 1.761,38	mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos
17	FOGÃO A BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPFA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, 17 COM 1 QUEIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA	unid.	BRASJAR	2	R\$ 756,55	setecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos	R\$ 1.513,10	mil quinhentos e treze reais e dez centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADORINTELCORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIARAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSEÓPTICO 1600DPI SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR	unid.	GOLDENTEC	6	R\$ 4.329,62	quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos	R\$ 25.977,72	dezes mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNERCOLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNERCOLORIDO VELOCIDADEMÍNIMADE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSODUPLAEXREDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NAIVA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNETINTERFACE USB 20 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIAMÍNIMADE 32 MB PROTOCOLO DE REDETCP/IP EWIRELESSSISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUMONUSPARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UNID.	HP	3	R\$ 3.549,75	três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 10.649,25	dez mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE -DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM; 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE -DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM; 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID.	EPSON	2	R\$ 1.936,49	mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos	R\$ 3.872,98	três mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO I-13 4GB 500GB -NOTEBOOKCORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 AGBRAM DDR4, HDA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD15.6". SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2. MOUSEDE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE COMCAMERADEVIDEODEINTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE:GIGABITIO/100/1000LAN EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS. 42W/H. OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID.	SAMSUNG	1	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos
<b>TOTAL GERAL LOTE</b>							<b>R\$ 63.294,91</b>	sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos
<b>TOTAL GERAL PROPOSTA</b>							<b>R\$ 63.294,91</b>	sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATORIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILICIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do Fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.



Declaro que se comprometo a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras, QUE SOB AS PENAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, DE QUE TERÁ A DISPONIBILIDADE, CASO VENHA VENCER O CERTAME, DE EXECUTAR/ENTREGAR OS SERVIÇOS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NOS PRAZOS E/OU CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME, DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORÉCIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUALISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileira, que:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;
- A INSTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

**FORTALEZA, 25 DE JULHO DE 2023**






**PROPOSTA DE PREÇO**

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.



**Recebimento das propostas:** Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

**Abertura da sessão:** 27/07/2023, às 08:50 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

**Início da disputa de preços:** 27/07/2023, às 10:00 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
1	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 ate 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais

0

<p>3</p>	<p>armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anclado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 cm x 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade sera() desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	<p>2</p>	<p>Unidade</p>	<p>pandim</p>	<p>R\$ 1.377,00</p>	<p>mil trezentos e setenta e sete reais</p>	<p>R\$ 2.754,00</p>	<p>dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais</p>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------


6



<p>armário alto tampo: armário alto tampo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mm x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura refaguardas: contém 2 refaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdf 3mm fibras de média densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas uréia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 426mm x 3mm prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo : confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm, portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mm x 435mm x 15mm, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45811 dobra com 15mm a 900,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de açodimensões externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos</p>	2	Unidade	Mk	R\$ 945,00	novecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.890,00	mil oitocentos e noventa reais
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----	---------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

2

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.476,00	cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável _1 am: 1.95 x 90, vertical.	2	Unidade	itatiaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 1.786,00	mil setecentos e oitenta e seis reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em 'omega conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mma x 400mml x 470mm p, fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bmege", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlxp com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abat nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos cimentos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético esalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais



independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 m tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pb, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no nano, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gas, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblônga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no nano, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi/p6 na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses



10

9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliester tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo o assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em av:), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulavel, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 cm profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no minimº 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no minimo 85 kg por prateleira dimensões minimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no minimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais

14	<p>mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a xlp 200mm x 290mm x 375mm com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3.atraves de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, analise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.</p>	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil. duzentos e vinte e quatro reais
15	<p>mesa em "l"pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m</p>	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	<p>mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mmp nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadastampos das mesas: tampos encabeçados de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp25mm particulas de media densidade fabricado através de particulas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mmp x 40mm e, nas cores padrões,com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadaspê painel: confeccionados em mdp bp 25mm particulas de media densidade fabricado através de particulas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma fotha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão. nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiros: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de pisoanexar junto a propostalaudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais

30

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	trezentos e oito reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core i5 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi. sem sistema operacional, ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com a fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nativa de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de redetcp/ip wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo i13 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hd a partir de 500gb, tela full hd 15.6". som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42wh, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
<b>VALOR GLOBAL</b>							<b>R\$ 97.104,00</b>	<b>noventa e sete mil, cento e quatro reais</b>

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);

0



**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias;  
**VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO:** 12 (doze) meses;  
**PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA:** Conforme Edital;



Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I – Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidação. ✓

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra. ✓

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital

**FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:** Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

**DECLARAÇÃO:** Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.

AO PREGOEIRO DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE  
 DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2023  
 HORA DE ABERTURA: 08 : 50 HORAS



OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNIT.	EXTENSO UNT.	PREÇO TOTAL	EXTENSO TOTAL
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULAVETS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID	4	ARX	R\$ 448,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS	R\$ 1.792,00	MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS
VALOR TOTAL DA PRESENTE PROPOSTA:					R\$		1.792,00	
							MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS	

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA : NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

26 DE JULHO DE 2023

CO

AO PREGOEIRO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE  
DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2023  
HORA DE ABERTURA: 08 : 50 HORAS



OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNIT.	EXTENSO UNT.	PREÇO TOTAL	EXTENSO TOTAL
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.	UNID	1	AURORA	R\$ 800,00	OITOCENTOS REAIS	R\$ 800,00	OITOCENTOS REAIS
VALOR TOTAL DA PRESENTE PROPOSTA:					R\$			800,00
						OITOCENTOS REAIS		

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA : NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

26 DE JULHO DE 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023 - PE  
Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM  
Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS  
Local: <https://inovobmmnet.com.br/>

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),


Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO – N° 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

**PROPOSTA INICIAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MINIMO 13 LITROS, 220V.	UND	1	AURORA	R\$ 592,68	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.

- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.



- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimento todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023



CSA

PREFEITURA DE PACOTI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA

DATA E HORA DA ABERTURA: 27/07/2023 ÀS 08:50H

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

ITEM	PROPOSTA INICIAL DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR	EXTENSÃO UNID	TOTAL	EXTENSÃO TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL, PAINEL DESEMPENSA, MOLDIURAS, MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO SVA-MODRADOR. TUBOS DE COBRE COM ALIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES A VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE 12x12x2,30 MZ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAMH: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA: FILTRO LIMPA RÁPIDO TRÍPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	4	AGRATTO	R\$ 2.011,90	dois mil e onze reais e novecentos e noventa centavos	R\$ 8.047,60	oito mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL, PAINEL DESEMPENSA, MOLDIURAS, MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO SVA-MODRADOR. TUBOS DE COBRE COM ALIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES A VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE 12x12x2,30 MZ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAMH: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA: FILTRO LIMPA RÁPIDO TRÍPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	2	AGRATTO	R\$ 2.033,00	dois mil e trinta e três reais	R\$ 4.066,00	quatro mil e sessenta e seis reais
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA, MEDIDAS: 1950MMxALTX 1200MM LARG X 470MMxPROF.	UNID	4	ARX	R\$ 1.369,43	mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos	R\$ 5.477,72	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS BUREJONIXONÁVEL TAM:1,95 X 90, VERTICAL.	UNID	2	ITAVIATA	R\$ 893,43	oitocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos	R\$ 1.786,86	mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos





11	CAPREIRA SOCIETÁRIA SEM BRANCO - CAPREIRA SOCIETÁRIA SEM BRANCO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSUNTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE RECULÁVEL, ENCOSTO FIMO 3 RECLINÁVEL, RECURSOS: GRATORIA, RECLINÁVEL, BASTILLOS PESO SUFICIENTE FIMO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO FRIBUTO 06 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UNID	0	JFLEX	R\$	276,67	quarenta e sete reais e seis centavos	R\$	1.050,02	mil quinhentos e sessenta reais e dois centavos
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 30CM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FUEI, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESURA, DORMAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIFLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO P/COMEGA NA PARTE INTERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FUEI DE 1,0MM DE ESPESURA, REFORÇO EM X KG FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIREFLEXIVO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 800MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID	4	ARX	R\$	481,40	quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos	R\$	1.926,24	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos
13	FRAGMENTAÇÃO DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 08MM, 10 FOLHAS, CARTEÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V	UNID	1	AURORA	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
15	MESA EM "L" DE 1,50" LAVAFEIRO FIMO COM DUAS GAVITAS - 180 X 160 X	UNID	2	JFLEX	R\$	880,90	oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos	R\$	1.761,80	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos
17	FOGÃO 4 BOCAS DE FIMO COM FORNO LIMPA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADIS DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TPASEIRA.	UNID	3	ESBIA-TRC	R\$	756,73	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$	2.270,19	mil quinhentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA SOLIDITA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KW, ROTAÇÃO 3465 RPM, TENSÃO: 220V, CORO MICROBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFECTOS PREJUDICIAIS .01. SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOM VEDACÇÃO JUNTO AO CORO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DISSJUNTA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MÊSES E 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	1	VITALEX	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseite centavos	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseite centavos
22	VENTILADOR DE PAREDE 70X60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TIÇÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 VELOCIDADES DE 60CM DE DIÁMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROTAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W, SELO PROTEÇÃO NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	4	VENTISOL	R\$	359,72	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$	1.438,88	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos



17	BANDELA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	UNID	2	CORIHA	R\$	169,57	sete e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos	R\$	331,14	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos
18	CONJUNTO DE PARTES COM 5 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E REGULADORES EM MATERIAIS ANTITÉRMICOS.	CONJ	3	FRONTE	R\$	98,51	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$	197,02	cento e noventa e sete reais e dois centavos
19	CARRETA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UNID	3	INVICTA	R\$	49,30	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$	147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos
20	COMPUTADOR COMPLETO 15.6GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 A PARTIR DA 1ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 8X16GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 30.5, CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	6	GOLBENTEC	R\$	1.320,67	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$	7.924,02	sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos
21	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER MONOCROMÁTICA LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA ESCANERAR COM VELOCIDADE DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMBÃO A, CAIXETA DE PAPEL PARA 40, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMBÃO A4 SUPORTE IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA, USA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRONTE E VERSO DUPLX REDUÇÃO, AMPLIAÇÃO INFINITA OU VARIÁVEL, SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NA DA 600 X 600 DPI MODELO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFERE DE REDE: ETHERNET INTERFAÇE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA VÍTIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM OMNIS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID	3	BROTHER	R\$	3.500,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$	10.500,00	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos
22	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 27,8 X 26,3 CM; 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA. WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 27,8 X 25,3 CM; 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID	2	EPSON	R\$	1.936,96	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$	3.873,92	três mil, oitocentos e setenta e três reais e nove centavos
23	NOBREAF - NOBREAF 1500VA, P-25W, ENTRADA E SAÍDA 250VOLT, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	NICK	R\$	1.249,33	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$	7.495,98	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oito centavos
24	NOTEBOOK TIPO 13.3 500GB - NOTEBOOK TIPO 13.3 A PARTIR DA 1ª GERAÇÃO 3408BAH D084, HDA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15.6", SOM INTEGRADO, COM SAÍDA P3 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MODO DE TIDICHPAD SENSIVEL AO TOQUE COM CAMERA DE VIDEO INTEGRADA DE 1.3MP HD PLACA DE VIDEO GIGABYTE 100/100/1000LAK EMERALASHIM COM PROTEÇÃO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 43WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	1	LENOVO	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos
25	PRINTEVE (PN DRIVE) 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFAÇE USB VERSÃO MINIMIA 3.0, COMPATÍVEL COM ANDROID, XE SUPERIORES, LINUX V4.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	UNID	10	MULTILASER	R\$	36,17	trinta e seis reais e dezessete centavos	R\$	361,70	trezentos e sessenta e um reais e dezessete centavos

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 89.804,98  
 VALOR CÍDADO DE RESERVA INDUZIDA: R\$ 89.804,98

Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, 2º, do Decreto nº 5.450/2005).

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.007.01.2023 - PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE FACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QTD	VALUNITÁRIO POR EXTENSO	VALUNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	TOTAL
3	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1.95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE 1,5. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVES DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO PNEUMÁTICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO. E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PÉS INVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E LINHA PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17. APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NDRMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.</p>	AMIAPA	ARMARIO 90	UNID	2	mil trezentos e setenta e sete reais e sete centavos	R\$ 1.377,67	dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.755,34



<p>4</p>	<p>ARMÁRIO TIPO PRATELEIRA COM DUAS PORTAS REGULÁVEIS REFORÇADA NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA. DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.</p>	<p>PLENO MÓVEIS</p>	<p>LINEAR 90</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos</p>	<p>R\$ 945,63</p>	<p>mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos</p>	<p>R\$ 1.891,26</p>
<p>5</p>	<p>ARMÁRIO TIPO PRATELEIRA COM DUAS PORTAS REGULÁVEIS REFORÇADA NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA. DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.</p>	<p>AMAPÁ</p>	<p>ARMARIO 90</p>	<p>UNID</p>	<p>4</p>	<p>mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos</p>	<p>R\$ 1.369,93</p>	<p>cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos</p>	<p>R\$ 5.479,72</p>
<p>6</p>	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS REGULÁVEIS REFORÇADA NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA. DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.</p>	<p>ITAIANA</p>	<p>DIAMANTE</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>oitocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos</p>	<p>R\$ 893,43</p>	<p>mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos</p>	<p>R\$ 1.786,86</p>

<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA, ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFEITO EM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTEENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADA COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR. MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIACÃO DE / 5.</p>	<p>AMAPÁ</p>	<p>ARQUIVO CURTO</p>	<p>UNID 2</p>	<p>mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos</p>	<p>RS 1.084,67</p>	<p>dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>RS 2.169,34</p>
<p>CONTRATORIA COM BRACOS E OS CINCO RODÍZIOS - CONTRATORIA DIRETOR COM BRACOS E OS CINCO RODÍZIOS - BASE GIRATORIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRACOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O GONTRIA ASSENTO E BORDOS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE</p>	<p>BEST</p>	<p>DIRETOR</p>	<p>UNID 2</p>	<p>noventa e três reais e setenta e quatro centavos</p>	<p>RS 936,67</p>	<p>mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>RS 1.673,34</p>
<p>PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, POREM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125 M TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEVAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE</p>	<p>BEST</p>	<p>DIRETOR</p>	<p>UNID 2</p>	<p>noventa e três reais e setenta e quatro centavos</p>	<p>RS 936,67</p>	<p>mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>RS 1.673,34</p>



9	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 30 REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUE DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO, CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO BASE: BASE GIRATORIA COM ARANHIA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, ARQUIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLA COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL.</p>	BEST	PRESIDENTE	UNID	2	mil e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 1.076,70	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos	R\$ 2.153,40
10	<p>CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 41DX400MM E ENCOSTO 60X290MM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	4	duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 235,14	noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 940,56
11	<p>CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	6	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 276,67	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos	R\$ 1.660,02
12	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	AMAPÁ	DUPLA FLEX	UNID	4	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 481,55	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.926,24
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 UTROS, 220V.</p>	MEMMO	SECRETARIA 10C	UNID	1	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68

*[Handwritten mark]*

14	PLENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UNID	8	quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos	R\$ 528,67	quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos	R\$ 4.229,36
15	PLENO MÓVEIS	MASTER	UNID	2	oitocentos e oitenta reais e noventa centavos	R\$ 880,90	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 1.761,80
16	PLENO MÓVEIS	MONTANA	UNID	2	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 544,00	mil e oitenta e oito reais	R\$ 1.088,00

MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A L X P 740MM X 1200MM X 800MM COM VARIAÇÃO DE/- 5. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS. CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTWELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 200MM X 290MM X 375MM COM COM VARIAÇÃO DE /- 5. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALUMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.

MESA EM "L" PE "90" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M

MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDATOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM NAS CORES PADRÕES.COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADASTAMPIS DAS MESAS: TAMPONS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDRADOS DE 70MM EM MDP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1200MM X 1200MM X 40MM E, NAS CORES PADRÕES.COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADASPE PAINEL: CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX EM SISTEMA DE PÉ CRUZADO COM SOBREPÓSICÃO DE ENCAIXE PONTEIRAS: SAPATA TIPO "L" EM AÇO CHAPA #200,90MM COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNIVEL DE PISOANEXAR JUNTO A PROPOSTALAUDDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR.17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.



17	FOGAO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FACIL ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	BRASLAR	SIRIUS	UNID	2	cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 756,73	mil quinhentos e trzeze reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.513,46
18	LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. - LÍQUIDIFICADOR EM AÇO INOX, TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUIR RESISTENTE, 5 VELOCIDADES PULSAR/GELO, LÂMINAS EM AÇO INOX, TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUIR PORTA CABOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO LITROS: 2,7. POTÊNCIA W: 900. FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE. NÃO DEVE "EMPRESSTAR" ODOUR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CARTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-900FB	UNID	2	cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 169,75	trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 339,50
19	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KW/h, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V. COPO MICROBLOCO SEMI SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA. LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES. FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACÍDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÔMICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRETAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO	LÍQUIDIFICADOR IND. 6L	UNID	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezasseis centavos	R\$ 895,17
20	MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESGONELAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PMO348B	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 743,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	R\$ 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB 1366X768 PNEIS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM 1 ZOOM 2 50M RECURSOS DE ÁUDIO: MONO/ STEREO VOLUME AUTOMÁTICO MUTE CLOSED CAPTION/SLEEP TIMER SAP SISTEMA DE COR NTSC CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2 CONEXÕES USB: 1 ENTRADAS: PORTA LAN: CONEXÃO DE REDE SOMENTE PARA INTERATIVIDADE DTVI ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE/COMPOSTO VÍDEO E Y PB PR ENTRADA DE ÁUDIO ÁUDIO IN ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAÍDAS: SAÍDA DE ÁUDIO L/R RCA ÁUDIO OUT ENERGIA ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1 W, MÉDIO: 65 W.	AOC	39SS19S78G	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.146,84	dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL. PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ISOLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUM	UNID	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 398,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.434,88



23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LECTOR DE CARTÃO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGÁVEL, AUTO PALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL	CM-300	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA COR: PRETO TIPO: CARDIÓIDE RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 10ZDBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14" - 122°F SENSIBILIDADE: 10ZDBM RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 1100B REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	VOKAL	VW520 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ. - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1 V / PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL	MC30	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
27	PAINELA DE PRESSAO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMINIO ABC	PAINELA DE PRESSÃO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
29	CONJUNTO DE PANEIAS COM 5 UNIDADES - EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PECADORES EM MATERIAIS ANITERMICOS.	ALUMINIO ABC	CONJ. 5 PANEIAS	CJ	2	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA BOTUOAO CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 163,35	quatrocentos e noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVES DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO IS 8GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20.5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.330,67	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	MULTILASER	W1297	UNID	8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 35,10	duzentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 280,80



34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL.LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO. 290 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA. USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS. SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM CÍNSUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	BROTHER	DCP L2540DW	UNID	3	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.550,61	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83	
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI . DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,96	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 3.873,92	
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	MICROFONE DE LAPELA HD C/ 6M	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00	cento e três reais	R\$ 103,00	
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLT, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELBRAS	ATIVV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.495,98	
39	PEN DRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PEN DRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezesseis centavos	R\$ 36,17	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos	R\$ 361,70	
40	TRIPE PARA CAMÉRA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	KEEDI	TRIPE P/ CAMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	
41	TRIPE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,75 M.	IBDX	TRIPE E PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 393,34	
VALOR GTM							R\$ 92.381,13			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							R\$ 92.381,13			

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

A entrega dos itens deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

PACOTI/CE, 27 DE JULHO DE 2023.



A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE  
 PRECÃO ELETRÔNICO Nº 2007.01.2023-PE  
 AO PREGOIRO F. EQUIP. DE APOIO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

LOTE-1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	<p>TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADOR SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDRAS MOTOR ELÉTRICO COBRE EAVI POLÍMERO GABINETE PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÇAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRÍPLA</p> <p>FILTRAGEM TIPO: REGRESSIVO TIPO: IMERDIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNIONAMENTO FREQUENCIA 60 HZ</p>	UNID	4	TCL	R\$ 2.017,80	DOIS MIL E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 8.071,80	OITO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
2	<p>TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADOR SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA MATERIAL: PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDRAS MOTOR ELÉTRICO COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÇAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRÍPLA</p> <p>FILTRAGEM TIPO: REGRESSIVO TIPO: IMERDIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNIONAMENTO FREQUENCIA 60 HZ</p>	UNID	2	TCL	R\$ 2.033,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 4.066,00	QUATRO MIL E SESENTA E SEIS REAIS
3	<p>PORTAS ALUMINADAS COM 2 DIVISÓRIAS, TRANÇA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS - ARMARIO ALTO PICHADO EM AÇO COM 07 PORTAS, TRANÇA COM CHAVE E 125 DIVISÓRIAS MÓDULO: 1,50CM x 1,10CM x 11,50CM LARGURA x 1,50CM x 1,10CM x 11,50CM COM VARIACÃO DE 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000</p> <p>CONFECCIONADO EM LAMINA DE AÇO 274 NORMALIZADA TAMBÉM A FRIO NAS 14 TIRAS, NO JUNTOS FRATELARIAS E PORTAS POSSUIM VORTAS COM BORDAS DE 50MM PARA ATRAVÉS DE SÓDA PÓTO ELÉTRONICO PNEUMÁTICO E PISO ANELADO REFORÇADO ZINCOADO E RECHAMADA EM INDRICA DO TPOYAL NCOM 2 CHAVES COM TRANÇAMENTO DA PORTA NA FRATELARIA. PARA CENTRAL DEVEN SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIM FUJADOR EMBUICDO E STAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO PM PERFEITA NA COR CINZA POSSUIM 2 PRATELARIAS, SENDO 3 MÓDULOS COM GRAMALHEIRAS DE 50 CM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMARIO, E 1 FIM.</p>	UNID	2	KABUSH	R\$ 1.177,67	UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.355,34	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS





9	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANISOTRÓFICA COM 45 MM DE ESPESURA, CARENAGEM INJETADA EM MULTIPLEXILADO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSCITAÇÃO EXTERNA CONSISTINDO POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLA DE AÇO FABRICADA EM ABE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIESTER, TENDIDO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA 20 A 26CM LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 80 REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECURSO DO ARDIA BRAÇOS, CONTA AINDA COM A</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 1.076,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.153,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	<p>CADEIRA ESTADADA FIXA - CADEIRA ESTADADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS LUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM E ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDIDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 460X300MM</p>	UND	4	KADOSH	R\$ 235,14	QUINZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 940,56	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	<p>CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO - CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E REGULAVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, REGULAVEL, RODÍZIOS PISO SUICIDADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PISO DO PRODUTO DE 85 DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM, ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	UND	6	KADOSH	R\$ 276,67	DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.660,02	UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS
12	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATHEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATHEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 REIS PRATHEIRAS REGULAVEL, COM CHAPA DE REFORÇO DE 0,75MM DE ESPESURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES-FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIRONOMÉLIA NA PARTE INFERIOR DAS PRATHEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE OLAMINADA A FRIO DE NOMINAM 1,50MM DE ESPESURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CRIZA CRISTAL, APOS TRATAMENTO ANTIERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 65 KG POR PRATHEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE ALTURA: 1800MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	UND	4	KADOSH	R\$ 481,56	QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.926,24	UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM LINDAS DE 10, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 11 UNOS, 22V.</p>	UND	1	BROTHER	R\$ 392,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 392,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
14	<p>ESPETADOR GAVETAS AÇO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X 1300MM X 200MM X 60MM COM VARIAÇÃO DE 7,5 NA COR CINZA, COM TAMPO E CORO MATEIOS CONFECIONADOS EM 70% DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADA POR CENTRO DE USINAGELA PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AEREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A XL 2 200MM X 290MM Y 375MM COLI COM VARIAÇÃO DE 7,5, ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA HORIZONTAL COM CHAVES, BOTILHO, E LINGUETA POSSUIR FUXADORLES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPLACIO POSSUIR PE FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA FABRICADA INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTIERRUGINOSO ATRAVES DA FOSFATIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPDM, PINTURA EM ESPESSURA DE 150 MICRONS, 1570-1625, 11 NEVEZAS EM MUM DE 15 MM NA TALSMA COM DO TAMPO POSSUIR</p>	UND	8	KADOSH	R\$ 528,67	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SIBSENTA E SEITE CENTAVOS	R\$ 4.229,36	QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	<p>MESA EM "L" 1,70 GAVETEIRO FIXO COM DUAS BAVILAS - 160 X 160 CM</p>	UND	2	KADOSH	R\$ 880,50	OITOCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENA CENTAVOS	R\$ 1.761,00	UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

1

16	<p>CIRCULAR: MESA DE BORDA REDONDA COM TAMPA ENCAIXADA DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 750MM X 130MM NAS CORES PAISÉSIS, COM ACABAMENTO EM FITA EMPILHADA COM BORDAS APARENTES ENCAIXADAS (ALÇOS DAS MESAS: LAMPÓS ENCAIXADOS DE 40MM, COMPOSTO DA PARTE SUPERIOR EM 130MM X 130MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDEADOS DE 70MM EM 130MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UNFA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA ECOLÓGICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRESSÃO DE BANHA PRESSÃO VELOCIDADE: 120MM X 120MM X 10MM S. NAS CORES PAISÉSIS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESURA COM BORDAS APARENTES ENCAIXADAS EM PAINEL CONFECCIONADOS EM</p>	UND	2	NAOOSH	R\$ 541,00	QUARENTA E QUATRO REAIS	R\$ 1.082,00	UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS
17	<p>TOCÃO 2 RODAS DE PISO COM TORNO LIMP A FÁBIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRANDES DUPLAS, 17 COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA</p>	UND	2	NAOOSH	R\$ 756,74	SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.513,48	UM MIL, CINQUENTOS E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS
18	<p>LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL</p>	UND	7	CADENCE	R\$ 169,75	SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 339,50	TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
19	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXÍVEL, POTÊNCIA 0,50KW, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V, TIPO MONOFÁSICO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFSSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS PARTES, OU QUAISQUER OUTROS EFEITOS PREJUCIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO F. ACIDEZ. POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS: TAMPÃO DE SOBRECARGA AUTOMÁTICA COM TRAVA PARA BLOQUEAR O LÍQUIDO COMO TAMPÃO SOBRE TAMPÃO REMOVÍVEL PARA INDICAÇÃO DE INCREMENTOS POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLT-OFM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO</p>	UND	1	CAOFINCH	R\$ 395,17	QUARENTA E NOVENA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 395,17	QUARENTA E NOVENA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS
20	<p>MICROONDAS 341 TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS MICROONDAS 341 TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TECLAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS DISPLAY DIGITAL FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA. DECOGELAMENTO. TIMER DE LÓGICO POSSUIR SELLO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO</p>	UND	2	PHILCO	R\$ 743,55	SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.487,10	UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS
21	<p>SABER TVLED 39" CONVERSION DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TVLED 39" CONVERSION DIGITAL 2 HDMI 1USB 1366X768PIXEL SDE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DE FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 (FORMATO) ZOOM 2 UNIBARRIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1 ZOOM 2 SCAN RECINUSAS DEBARRIO MONOSTEREO DOWTIME ALIARÁFONOS 40W/8Ω. CAPTIONS, ZEPHIMAR, SISTEMA DE EZRI NTIC COM NÉSS, CONEXÕES HDMI: 2 CONEXÕES USB: 1 ENTRADAS: PORTAL MCMHÁRIO DE REDE SOMBRINHA PARA INTERAÇÃO DE DTM EXIBIDA DE VIDEO COMPONENTE COMPOSTO VÍDEO 3 Y PR PR ENTRADA DE ÁUDIO ALDIGHI ENTRADA DE ANTENA ANTENNA IN SAÍDAS: SAÍDA DE ÁUDIO CIRCUNTA AUDIO OUT ENERGIA ALIMENTAÇÃO: BAVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: 1 W, MÉDIO: 55 W.</p>	UND	2	PHILCO	R\$ 1.746,34	UM MIL, CENTO E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 2.289,68	DOIS MIL, CINQUENTOS E NOVENA E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

11

22	VENTILADOR DE PAREDE TIPO: VENTILADOR DE PAREDE 80 CM. TIPO: TUFÃO, DESIGN MOJURNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, BRANDEZ REMOVÍVEL, PINTURA EPOXIESTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 MÚLTIPLOS 60CM DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTA POTÊNCIA E MOTOR COM ROTAÇÃO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELÇÃO PROCEL. A NAS 3 RES OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO	UNO	4	VENTILAR	RS	358,72	TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	RS	1.434,88	UM MIL QUATRESCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM SÍNTESE DE POTÊNCIA 550W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, - LECTOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARRREGÁVEL, AUTO FALANTE 10" 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	UNO	2	ONEAR	RS	1.025,00	UM MIL E VINTE E CINCO REAIS	RS	2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE DE VÍDEO MICROFONE SEM FIO DUPLA - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA COR: PRETO TIPO: CARDIOIDE RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 100DBV MODULAÇÃO: HA RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: 9VOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 40MMHZ L MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16KHZ2 DISTÂNCIA DA OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAÇA DINÂMICA: 110DB FAÇA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 30°C 34°F - 122°F SENSIBILIDADE: 107DBM RELAÇÃO S/N: 110DB RECURSOS: 101K FM/IGTA: 2K PAI 48KHZ RECURSOS PARA CAIXA: MICROFONE POSSUI CERTIFICAÇÃO 274121 GARANTIA: 12 MESES	UNO	1	VOKAL	RS	869,67	OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SEVE CENTAVOS	RS	869,67	OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 15KHZ - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 15KHZ IMPEDANCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTAS KW SENSIBILIDADE: 8 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 53 DB DB 1 V / PA, CONECTORES: P10 6 3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 15KHZ IMPEDANCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTAS KW SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6 3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UNO	1	VOKAL	RS	305,73	TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	RS	305,73	TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALOGICA COM NÍVEL MUITO BAIXO RUIDO ANALOGICO COM AUTOEQUILIBRIO - MESA DE SOM ANALOGICA COM NÍVEL MUITO BAIXO RUIDO, NÍVEL ANALÓGICO COM ALTO HEADROOM 16 PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONES XENON EQ DE 3 BANDAS NEOLÁSSICO MODELO PRITÉNICO COM MULTIPARAMÉTRICO NOS MÉDIOS PARA UM SOM MAIS ENCORPADO 2 PROCESSADORES 16 E 16 REED D: 24 HITS COM 99 PRESE INCLUINDO: HI-VIBRO, CHORUS	UNO	1	BARBING	RS	2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS	RS	2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS
27	PAINHA DE PRESSÃO 7 LITROS - INDUSTRIAL COM CABO.	UNO	2	CLOCK	RS	165,57	CENTO E SESSANTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	RS	331,14	TREZENTOS E TRINTA E UMA REAIS E QUATRORE CENTAVOS
28	FRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO	UNO	40	MAIOR	RS	6,25	SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	RS	250,00	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
29	CONJUNTO DE PAINHAS COM 4 BARRAS - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTI-REFLEXO, CABOS, ALÇAS E PEÇAS EM MATERIAS ANTIBACTÉRIAS	UNO	2	NORDESTE	RS	98,51	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	RS	197,02	CENTO E NOVENTA E SEITE REAIS E DOIS CENTAVOS
30	GARRAFA TÉRMICA BOTTLE COM TORNEIRA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS	UNO	3	TERMOULAR	RS	165,99	CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	RS	497,05	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
31	GARRAFA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UNO	2	TERMOULAR	RS	73,90	SEVENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS	RS	147,80	CENTO E QUARENTA E SEITE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

(1)

42	COMPUTADOR COMPLETO 35 GB 550 DE 500G - INCLUI COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHz 7.24GB ARMazenamento SSD de 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5" CAIXA DE SOM 2x1 RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE OPTICO 1800DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETA/INTE COM A FORNECEDOR	UND	6	GTGOLDENTEC	RS	4.330,67	QUATRO MIL, TRZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS	25.984,02	VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
33	FILHO DE LINHA DE 5 TOMADAS	UND	8	CIAMPEL	RS	35,10	TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	RS	280,80	TRZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
74	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, LÉXICA/IMPRESSORA MONOCROMÁTICA E SEMI-MERCADO/IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESTAMPANTE/IMPRESSORA MONOCROMÁTICA DE 30 FOLHAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA A4, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA FOLHA A4 SUPORTA AUTOMÁTICO FEELFE E VELOCIDADE DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NANA DE 600 X 600 DPI MODULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BARRA RÁPIDA DE RUIDO INTERFACE DE RFIDE: ETH-FRNET-INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA INTERNA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP FIREWIRE SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE	UND	1	BROTHER	RS	1.550,61	TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSANTA E UM CENTAVOS	RS	1.550,61	DÉC MIL, SESSENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

C