

35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - NAVRESSURA MULTIFUNCIONAL JATO DA TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 47,5 X 57,8 X 25,3 CM; 37,5 X 36,7 X 12,9 CM - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,3 X 57,8 X 25,2 CM; 37,5 X 34,7 X 17,9 CM	UND	7	EPSON	R\$ 2.986,96	UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.879,92	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
36	MICROFONE DE LAPELA COM CABO 6 METROS	UND	1	VOXAL	R\$ 102,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 250W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, 100VOLTAGIA SIMIPAR OU SUPERIOR.	UND	6	15-SHARA	R\$ 1.249,33	UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.495,98	SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
38	NOTEBOOK HP 113 AG8 500GB - NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAZEN 3 A PARTIR DA 3ª GERAÇÃO 3 16GB RAM DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15,6" SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO E TREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOUCHPAD SENSIVEL AO TOQUE COM CAMBREM DE VÍDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000LAN E MALLAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS, 42WH, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UND	1	HP NOVO	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
39	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MB/S, INTERFACCE USB VERSÃO 2.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR. SANITIZAD	UND	10	SANDISK	R\$ 36,77	TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 367,70	TRÊS MIL E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS
40	TRIPÉ PARA CÂMERA SUFORTE PARA CULUAR 1,80 M	UND	1	TREMA	R\$ 271,97	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
41	TRÍPEDESTAL PARA COINA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, 41 REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M	UND	2	TREMA	R\$ 196,67	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 393,34	TRÊS MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
VALOR GLOBAL							R\$ 202.964,23	CENTO E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme o edital.

Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

\* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

\* Comprometemos-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

\* Comprometemos-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

\* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexo do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.


DECLARA, que não possui como sócio, gerente ou diretor, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

**PROPOSTA DE PREÇO**

Prezados Senhores. o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.



**Recebimento das propostas:** Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

**Abertura da sessão:** 27/07/2023, às 08:50 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

**Início da disputa de preços:** 27/07/2023, às 10:00 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
1	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1.085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais



3	<p>armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 cm 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade sera( )</p> <p>desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	pandim	R\$ 1.377,00	mil trezentos e setenta e sete reais	R\$ 2.754,00	dois mil. setecentos e cinquenta e quatro reais
---	---	---	---------	--------	-----------------	---	-----------------	--



4

armário alto tampo: armário alto tampo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mma x 386mmp x 150mme com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdf 3mm fibras de media densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas uréia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mma x 426mm x 3mme prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mmp x 150mme com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mmp x 150mme e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo : confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mmp x 150mme, portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mma x 435mm x 15mme, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em policarbonato plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45811 dobra com 15mm a 900,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de açodimensões externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos

2

Unidade

Mk


R\$  
945,00

novecientos e quarenta e cinco reais

R\$  
1.890,00

mil oitocentos e noventa reais

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.476,00	cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável t am: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itaitiaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 1.786,00	mil setecentos e oitenta e seis reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em omega conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm x 400mm x 470mm p, fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "omega", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 em axlpx com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecientos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais



independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos vivos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no máximo, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoio braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblônga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no máximo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio a base sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxante, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 meses





9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliester tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo 0 assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para 0 assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em av:), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulável, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 cm profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no mínim° 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais



14	<p>mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a x l xp 200mm x 290mm x 375mm com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3. através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina O laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.</p>	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais
15	<p>mesa em "1"pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m</p>	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	<p>mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampo das mesas: tampo encabeçado de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas pé painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina O laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais

9



17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	trezentos e oitenta e dois reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core 15 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi. sem sistema operacional, ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor	6	Unidade	goidentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
33	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta e cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nativa de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip e wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts. tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo 11.3 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hd a partir de 500gb, tela full hd 15.6". som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42w/h, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
<b>VALOR GLOBAL</b>							<b>R\$ 97.104,00</b>	noventa e sete mil, cento e quatro reais

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00** (noventa e sete mil, cento e quatro reais);



**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias;  
**VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO:** 12 (doze) meses;  
**PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA:** Conforme Edital;



Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I – Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital

**FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:** Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico N° 1007.01/2023-PE e seus anexos.


**DECLARAÇÃO:** Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico N° 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.

**PROPOSTA DE PREÇO**

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.



**Recebimento das propostas:** Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

**Abertura da sessão:** 27/07/2023, às 08:50 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)


**Início da disputa de preços:** 27/07/2023, às 10:00 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
1	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 ate 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais

0

<p>3</p>	<p>armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade sera()</p> <p>desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	<p>2</p>	<p>Unidade</p>	<p>pandim</p>	<p>R\$ 1.377,00</p>	<p>mil trezentos e setenta e sete reais</p>	<p>R\$ 2.754,00</p>	<p>dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais</p>
----------	--	----------	----------------	---------------	-------------------------	---	-------------------------	--



armário alto tampo: armário alto tampo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mm x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdf 3mm fibras de media densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas uréia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 426mm x 3mm prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo : confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm, portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mm x 435mm x 15mm, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45811 dobra com 15mm a 900,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de aço dimensões externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos

4

2

Unidade

Mk


R\$ 945,00

novecientos e quarenta e cinco reais

R\$ 1.890,00

mil oitocentos e noventa reais

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1280mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.476,00	cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável t am: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	Itatiaia	R\$ 893,00	oitocentos e três reais	R\$ 1.786,00	mil setecentos e oitenta e seis
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em omega conter 6 reforços internos tipo z gavelas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm x 400mm x 470mm p. fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bmege", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlxp com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético esmalado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais



independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no máximo, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoio braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblunga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no máximo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio a base sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-p6 na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses





9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliester tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo o assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecientos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em av:), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulavel, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 em altura 89 em profundidade 40,6 em	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no minimº 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no minimo 85 kg por prateleira dimensões minimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no minimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais



14

mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l x p 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a x l x p 200mm x 290mm x 375mm com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pc fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3. através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.

8

Unidade

mk

R\$ 528,00

quinhentos e vinte e oito reais

R\$ 4.224,00

quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais

15

mesa em "l" pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m

2

Unidade

mk

R\$ 880,00

oitocentos e oitenta reais

R\$ 1.760,00

mil setecentos e sessenta reais

16

mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampo das mesas: tampo encabeçado de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm c, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas pé painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.

2

Unidade

mk

R\$ 544,00

quinhentos e quarenta e quatro reais

R\$ 1.088,00

mil e oitenta e oito reais

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	trezentos e trinta e oito reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes renovável, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core i5 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi. sem sistema operacional, ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta e cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frense e versoduplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nana de 600 x 600 dpi modulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de redetcp/ip e wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo 113 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gbram ddr4, hda partir de 500gb, tela full hd 15,6", som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42w/h, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
<b>VALOR GLOBAL</b>							<b>R\$ 97.104,00</b>	<b>noventa e sete mil, cento e quatro reais</b>

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);

**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO;  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias;  
**VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO:** 12 (doze) meses;  
**PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA:** Conforme Edital;

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I - Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.


Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - termo de referência deste edital

**FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:** Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

**DECLARAÇÃO:** Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.



4



3	<p>armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade sera()</p> <p>desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	pandim	R\$ 1.377,00	mil trezentos e setenta e sete reais	R\$ 2.754,00	dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais
---	--	---	---------	--------	-----------------	---	-----------------	--


20



4	<p>armário alto tempo: armário alto tempo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 155mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mm x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdf 3mm fibras de media densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas uréia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 426mm x 3mm e prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo : confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm. portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mm x 435mm x 15mm, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45811 dobra com 15mm a 900,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de açodimenssoes externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos</p>	2	Unidade	Mk	R\$ 945,00	novecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.890,00	mil oitocentos e noventa reais
---	--	---	---------	----	---------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------



5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.476,00	cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável - t am: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itatiaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 786,00	mil setecentos e oitenta e seis reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvanume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em 'omega conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm x 400mm x 470mm p, fundo em chapa de aço em galvanume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bmeiga", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 em axlxp com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais



81

independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 m tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfouada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pb, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no nano, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gas, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblunga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no nano, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi p6 na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses



9



9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliester tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo o assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em av;), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulavel, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 em altura 89 cm profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de aço laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folbas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais





14	<p>mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a x l xp 200mm x 290mm x 375mm com com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3. através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.</p>	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais
15	<p>mesa em "l" pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m</p>	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	<p>mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampo das mesas: tampo encabeçado de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas pé painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200.90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.</p>	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais

00

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w seja procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core 15 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi, sem sistema operacional, ou com linux, garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
33	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta e cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nativa de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo 11.3 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hdd a partir de 500gb, tela full hd 15.6". som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42wh, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
<b>VALOR GLOBAL</b>							<b>R\$ 97.104,00</b>	<b>noventa e sete mil, cento e quatro reais</b>

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);**

0

**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias;  
**VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO:** 12 (doze) meses;  
**PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA:** Conforme Edital;



Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I – Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital

**FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:** Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

**DECLARAÇÃO:** Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.



PREFEITURA DE PACOTI  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA  
 DATA E HORA DA ABERTURA: 27/07/2023 ÀS 08:50H

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	UNIT.	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FREQ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESESSENSA MOLIBURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO SVAPOSONOR: TUBOS DE COBRE COM ALÉIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE 24 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO IMPLANTO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGARRE: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESMONTAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL: TRÍPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL: DE AR DIRECIONÁVEIS DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.088KWh/MDDO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.									
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FREQ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESESSENSA MOLIBURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO SVAPOSONOR: TUBOS DE COBRE COM ALÉIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE 12 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO IMPLANTO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGARRE: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESMONTAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL: TRÍPLA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL: DE AR DIRECIONÁVEIS DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.095KWh/MDDO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID	2	AGRATTO	R\$	2.033,00	dois mil e trinta e três reais	R\$	4.066,00	quatro mil e sessenta e seis reais
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KGs POR PRATELEIRA DE CHAPA 20 COM FECHADURA CONTROADA A MANO ETELA MEDIDAS: 1980X600X1700MM LARG X 470MM PROF.	UNID	4	ARX	R\$	1.350,43	mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos	R\$	5.401,72	cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS ENTORNOXINDÍVEL TAM: 1,95 X 90 X 470MM VERTICAL.	UNID	2	TRATATA	R\$	893,43	oitocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos	R\$	1.786,86	mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos

Rec 03



COMISSÃO ORGANIZADORA DA PACOICE

668  
Página

UNID	2	ARX	RS	1.084,67	mil e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos	RS	2.159,34	dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos
------	---	-----	----	----------	---	----	----------	--

7

ESTRUTURA PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SOBRELENAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONTRABALANÇADAS EM CALVALITRE CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA CONTRA REFORÇOS INTERIORES NO SISTEMA DE DOBROS MEDIDAS EXTERNA APROXIMADA DE 300MM X 300MM X 100MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO DA CALVALITRE REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBROS EM PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR GAXÓDOR ESTAMPADO ATAVES DE PÁGAFUSOS NA, POSSUIR PORTA BLOQUEIA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR GAXÓDOR ESTAMPADO EXTERNO EM TODA EXTENSÃO DA GAVETA COM ACABAMENTO PERLIL EM POC NA CUNHA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA. MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A RESISTÊNCIA DO TIPO VALS COM SISTEMA ABERTICULADO ENCONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SINALIZADO DAS GAVETAS MEDIANTE TIRANCA PINTADA COM PINTURA LIQUIDA ESMALETE SINTÉTICO EM ESTURA A 210 °C. COR A COMENAR MEDIDAS: 133X 475X7 COM VARIÁÇÃO DE 15.

UNID	2	PRISONAR	RS	936,57	novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos	RS	1.872,34	mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos
------	---	----------	----	--------	---	----	----------	--

8


CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICALMENTE COM 45 MM DE ESPESURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIURETANO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER NA COR PRETA SENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTação EXTERNA CONSTITUIDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIURETANO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS MATERIAIS TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DESENVOLVIMENTO EM TELA DO POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERMITEM UM CURSO DE 40 MM BRANÇOS: 3D REVESTIDO EXTERNAVENTE EM POLIURETANO MANTERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM SÓCULO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM SÓCULO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE ROTACÃO PARA CADA SENTIDO

UNID	2	FRISONAR	RS	1.076,70	mil e setenta e seis reais e setenta e sete centavos	RS	2.153,40	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos
------	---	----------	----	----------	--	----	----------	---

9


CADEIRA ESTAMPADA FIBRA - CADEIRA ESTAMPADA FIBRA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EX MADERA COMPRESSADA, ISPRUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO DE VINIL, ASSENTO MOLDADO APROX 40X40X40MM E ENCOSTO 60X40X40MM

UNID	4	JULEX	RS	210,14	duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos	RS	840,56	oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
------	---	-------	----	--------	--	----	--------	--



11	<p>CHAVELA SECÇÃO PARA BRANCO - CABE NA SECCIONADA SEM BRANCO. ESTRUTURADA EM AÇO. REVESTIMENTO TÊXTO. ACABAMENTO TÊXTO. MATERIAL DO RESENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO DENSAVIDADE REGULÁVEL. ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL. RECURSOS: GIRAFORMA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPERIOR AO PILO DE 100MM ATÉ 180MM NO PRODUTO E 80MM EM BARRAS DE APROXIMADAS: LARGURA 90,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 10,6 CM</p>	UNID	6	FLEX	R\$	276,10	<p>quarenta e sete mil e seis centos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos</p>	R\$	1.656,60	<p>mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos</p>
12	<p>DESENGENHEIRO PARA TELEFONIA/PROFUNDIDADE. RESTANTE DE AÇO COM OS PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE. 300MM ESTANTE EM CILINDRO DE AÇO LAMINADO/ABERTA NO FUND E NA LATERAL. COM 6 SEUS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAVAS DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBROS DUBLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO DOBRO NA PARTE SUPERIOR DAS PRATELEIRAS COLADAS EM CHAVAS DEBOLAS/ABERTAS. A FOLHA DE 10MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUND E DOIS X NA LATERAL. PRATELA ELETRONÍSTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APOS TRATAMENTO ANTIREFLEXIVO. CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE: LARGURA: 1000MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	UNID	4	ARX	R\$	181,56	<p>quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos</p>	R\$	1.936,24	<p>mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos</p>
13	<p>PLACAS REFORÇADAS DE PAPEL, CONTRA EM TIPO 08/08, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V</p>	UNID	1	AURICIA	R\$	592,68	<p>quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos</p>	R\$	592,68	<p>quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos</p>
15	<p>MESES EM "L" 10" 0" GAVETINHO TIPO COM DIAS GAVETAS - 160 X 160 MM</p>	UNID	2	JULEX	R\$	880,90	<p>oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos</p>	R\$	1.761,80	<p>mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos</p>
17	<p>FOFOJO 4 BOCAS DE FUMO COM HORNOS LIMPAS FÁCIL, AQUECIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADIS DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIAR, PROTEÇÃO TÉRMICA TUBERVA.</p>	UNID	3	ESMALTED	R\$	756,73	<p>setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos</p>	R\$	1.510,19	<p>mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos</p>
19	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ADMISTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KW, ROTACÃO 3495 RPM, TENSÃO 220V, CORP MONOBLOCO SEM SOLDAS, COM SUPORTE EM LATA, LATA DE ALUMINIO E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERIFÉRICO, RESENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SEUS ABERTAS, OU QUASEQUER OUTROS DEFEITOS PERJUDICIAIS AO BOM UTILIZACÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E AGUDEZ POSSUI ANTEPARA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORNARÇÃO ATÓXICA COM TRAVA PARA BOM VERIFICAÇÃO JUNTO AO CORP E CIMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADEQUAÇÃO DE INGRESSOS POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNID	1	VITALEX	R\$	895,17	<p>oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos</p>	R\$	895,17	<p>oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos</p>
22	<p>VENTILADOR DE PAREDE TIPO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE DO COM TIPO TURFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRÁFICOS REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÁMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUI MOTOR COM INCLINAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO 350WEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTACÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNID	4	VENTISOL	R\$	358,72	<p>trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos</p>	R\$	1.434,88	<p>mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos</p>

10



32	PARTE DA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAIS, COM CABO.	UNID	2	COBORA	R\$	155,57	três e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$	331,14	trezentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos
29	CONDICIONADO DE PAINEL 5 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIREFLETANTE, CABOS, ALÇAS E PEGADORES EM MATERIAIS ANTITÁRMICOS.	CONJ	2	FRONTE	R\$	98,31	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$	197,02	cento e noventa e sete reais e dois centavos
31	GAZOLINA, TÉCNICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UNID	3	INVICIA	R\$	48,30	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$	147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos
25	COMPUTADOR COMPLETO 15 RGB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 4ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHz 2x4GB RAMKAZUVALENTOS, SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5", CAIXA DE SOM 3W RMS, REPLICADO A INTEL, MICROSOFT OFFICE 365, SEM SISTEMA OPERACIONAL, COM LÍQUID. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR.	UNID	6	GOLDENTEC	R\$	4.350,67	quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	26.104,02	vinte e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quatro centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE MÁXIMA DE 30 PÁGINAS POR MINUTO. NO TAMBÃO A GAVETA DE PAPEL PARA A4, MÁXIMO 250 FOLHAS TAMBÃO A4 SUPORTE IMPRESSÃO DIRECTA E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PRETENSIVO E VELOZ DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRETENSIVA DE VARIÁVEL, SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA PARALADO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RÚDIO INTERFERE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE: TCP/IP SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM REQUISITOS PARA A PREPARETURA MANUAIS TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID	3	BROTHER	R\$	3.550,61	três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos	R\$	10.651,83	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e onze centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 27,8 X 25,3 CM/ 37,5 X 24,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 27,8 X 25,3 CM/ 37,5 X 24,7 X 17,9 CM.	UNID	2	EPSON	R\$	1.936,96	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$	3.873,92	três mil, oitocentos e setenta e três reais e novecentos e trinta e dois centavos
37	KOBRAK - KOBRAK 9500A, RSW, ENTRADA E SAÍDA 220VOLT, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	DJCM	R\$	1.249,33	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$	7.497,98	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e novecentos e oito centavos
38	NOTEBOOK 13,3" 500GB - MULTITOUCHE 13,3" A PARTIR DA GERAÇÃO 4ª GERAÇÃO DDR4, HD, PARTIDA DE 500GB, TELA FULL HD 1920x1080, SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO, ENTRADA USB 2.0, MOUSE TOUCHE SENSÍVEL AO TOQUE COM CÁMERA DE VÍDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE GIGABIT/100/1000LAN EMBALEAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS 42WH/4, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	1	LENOVO	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
39	MEMÓRIA - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 MB/S E GRVAÇÃO DE 100 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO 3.0, COMPATIVEL COM WINDOWS XPE SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	UNID	10	MULTILASER	R\$	36,17	trinta e seis reais e dezessete centavos	R\$	361,70	trinta e seis reais e dezessete centavos

VALOR TOTAL DA PRELIMINAR: R\$ 39.409,88

VALOR TOTAL DA PRELIMINAR: R\$ 39.409,88

VALOR TOTAL DA PRELIMINAR: R\$ 39.409,88

VALOR TOTAL DA PRELIMINAR: R\$ 39.409,88



Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços colados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, §2º, do Decreto nº 5.450/2005).

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).




## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1007.01.1.2023 - PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	VALOR POR EXTENSO	VALOR NUMÉRICO	TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
3	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIÇÃO DE / 5. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO PNEUMÁTICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCO/DA ATRAVÉS DE SOLDADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17. APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.</p>	AMAPA	ARMARIO 90	UNID	2	mil trezentos e setenta e sete reais e sete centavos	R\$ 1.377,67	dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.755,34



S

<p>4</p>	<p>PLENO MÓVEIS</p>	<p>LINEAR 30</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>noventa e cinco reais e sessenta e três centavos</p>	<p>R\$ 945,63</p>	<p>mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos</p>	<p>R\$ 1.891,26</p>
<p>5</p>	<p>AMAPÁ</p>	<p>ARMARIO 90</p>	<p>UNID</p>	<p>4</p>	<p>mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos</p>	<p>R\$ 1.269,93</p>	<p>cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos</p>	<p>R\$ 5.479,72</p>
<p>6</p>	<p>ITAITIA</p>	<p>DIAMANTE</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos</p>	<p>R\$ 893,43</p>	<p>mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos</p>	<p>R\$ 1.786,86</p>

MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELANÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM X 860MM X 3830MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESSURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELANÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1560MM X 386MM X 386MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA RETAGUARDAS: CONTÉM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADERA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 426MM X 38MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: MADERA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELANÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 335MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELANÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM E COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELANÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM PORTAS: 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELANÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1538MM X 435MM X 15MM, COM ACABAMENTO EM FITA ABS 0,45MM ESPESSURA FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES PUXADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHA MEDINDO 45811

ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.

ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL.

7	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA, CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRYSTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTEENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADA COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR: A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIAÇÃO DE / 5.</p>	AMAPA	ARQUIVO CURTO	UNID	2	mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	RS 1.084,67	dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos	RS 2.169,34
8	<p>CADASTRO DE DIRETOR COM BRACOS E OS CINCO RODÍZIOS, CONTEENDO 2 DIRETOR COM BRACOS E OS CINCO RODÍZIOS, BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRACOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13982, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEVE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O GONTRACAPAS E BORDOS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALHADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FLURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM, PLATAFORMAS COM FLURAÇÃO UNIVERSAL, SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FLURAÇÃO MENOS ESPAÇADA APENAS 125 X 125 MM TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁLA DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER</p>	BEST	DIRETOR	UNID	2	noventa e cinco e seis reais e sessenta e sete centavos	RS 936,67	mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos	RS 1.873,34

9	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE URETASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA. CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM. BRAÇOS: 30 REGULAGEM EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE AVANÇO OU RECUO DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADORPELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO N° 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL.</p>	BEST	PRESIDENTE	UNID	2	mil e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 1.076,70	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos	R\$ 2.453,40
10	<p>CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	4	duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 235,14	novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 940,56
11	<p>CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	6	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 276,67	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos	R\$ 1.660,02
12	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUMAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	AMAPÁ	DUPLA FLEX	UNID	4	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 481,56	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.926,24
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 08MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPAS PEQUENAS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.</p>	MEMMO	SECRETARIA 10C	UNID	1	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68

14	<p>MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 800MM COM VARIAÇÃO DE/ - 5. NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BANXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉRICO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 200MM X 290MM X 375MM COM COM VARIAÇÃO DE / - 5. ACABAMENTO EM FITAS ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOEIRO E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI- PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTIERS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UNID 8	quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos	R\$ 528,67	quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos	R\$ 4.229,36
15	<p>MESA EM "L" PE "O" GAVETEIRO FINO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M</p>	PLENO MÓVEIS	MASTER	UNID 2	oitocentos e oitenta reais e noventa centavos	R\$ 880,90	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 1.761,80
16	<p>MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCABECADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABECADAS TAMPOS DAS MESAS: TAMPOS ENCABECADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDEADOS DE 70MM EM MDP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA, FIXADA ATRAVÉS DE UMI PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1200MM X 1200MM X 40MM E, NAS CORES PADRÕES COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABECADAS PÉ PAINEL CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UMI PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, NAS CORES DISPONÍVEIS NO PADRÃO PANDIN, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABECADAS, FIXADOS AO ENCAIXE PONTIERS: SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #200, 90MM COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNIVEL DE PISANEXAR JUNTO A PROPOSTALAUDDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MONTANA	UNID 2	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 544,00	mil e oitenta e oito reais	R\$ 1.088,00

16

17	FOGAO 4 BOÇAS DE PISO COM FORNO LIMPA FACIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉCNICA TRASEIRA.	BRASLAR	SIRIUS	UNID	2	setecentos e trinta e sete reais e trêz centavos	R\$ 756,73	mil quinhentos e traze reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.513,46
18	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RESISTENTE, 5 VELOCIDADES PULSAR/GELO, LAMINAS EM AÇO INOX, TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUIR PORTA CABOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO LITROS: 2.7. POTÊNCIA W/900. FÁCILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE. NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU OUSQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-900FB	UNID	2	cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 169,75	trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 339,50
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXTAVEL, POTÊNCIA 0,50KW/H, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V. COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU OUSQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FÁCILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDIZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPÁVEL DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BDA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRETAMPÁ REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES E MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	IL COLOMBO	LIQUIDIFICADOR IND. 6L	UNID	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17
20	MICROONDAS 34L TELAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TELAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TELAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCONECTAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PMO34BB	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 743,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	R\$ 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB 1366X768 PIXELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1 ZOOM 2 ZOOM 3 ZOOM 4 ZOOM 5 ZOOM 6 ZOOM 7 ZOOM 8 ZOOM 9 ZOOM 10 ZOOM 11 ZOOM 12 ZOOM 13 ZOOM 14 ZOOM 15 ZOOM 16 ZOOM 17 ZOOM 18 ZOOM 19 ZOOM 20 ZOOM 21 ZOOM 22 ZOOM 23 ZOOM 24 ZOOM 25 ZOOM 26 ZOOM 27 ZOOM 28 ZOOM 29 ZOOM 30 ZOOM 31 ZOOM 32 ZOOM 33 ZOOM 34 ZOOM 35 ZOOM 36 ZOOM 37 ZOOM 38 ZOOM 39 ZOOM 40 ZOOM 41 ZOOM 42 ZOOM 43 ZOOM 44 ZOOM 45 ZOOM 46 ZOOM 47 ZOOM 48 ZOOM 49 ZOOM 50 ZOOM 51 ZOOM 52 ZOOM 53 ZOOM 54 ZOOM 55 ZOOM 56 ZOOM 57 ZOOM 58 ZOOM 59 ZOOM 60 ZOOM 61 ZOOM 62 ZOOM 63 ZOOM 64 ZOOM 65 ZOOM 66 ZOOM 67 ZOOM 68 ZOOM 69 ZOOM 70 ZOOM 71 ZOOM 72 ZOOM 73 ZOOM 74 ZOOM 75 ZOOM 76 ZOOM 77 ZOOM 78 ZOOM 79 ZOOM 80 ZOOM 81 ZOOM 82 ZOOM 83 ZOOM 84 ZOOM 85 ZOOM 86 ZOOM 87 ZOOM 88 ZOOM 89 ZOOM 90 ZOOM 91 ZOOM 92 ZOOM 93 ZOOM 94 ZOOM 95 ZOOM 96 ZOOM 97 ZOOM 98 ZOOM 99 ZOOM 100 ZOOM 101 ZOOM 102 ZOOM 103 ZOOM 104 ZOOM 105 ZOOM 106 ZOOM 107 ZOOM 108 ZOOM 109 ZOOM 110 ZOOM 111 ZOOM 112 ZOOM 113 ZOOM 114 ZOOM 115 ZOOM 116 ZOOM 117 ZOOM 118 ZOOM 119 ZOOM 120 ZOOM 121 ZOOM 122 ZOOM 123 ZOOM 124 ZOOM 125 ZOOM 126 ZOOM 127 ZOOM 128 ZOOM 129 ZOOM 130 ZOOM 131 ZOOM 132 ZOOM 133 ZOOM 134 ZOOM 135 ZOOM 136 ZOOM 137 ZOOM 138 ZOOM 139 ZOOM 140 ZOOM 141 ZOOM 142 ZOOM 143 ZOOM 144 ZOOM 145 ZOOM 146 ZOOM 147 ZOOM 148 ZOOM 149 ZOOM 150 ZOOM 151 ZOOM 152 ZOOM 153 ZOOM 154 ZOOM 155 ZOOM 156 ZOOM 157 ZOOM 158 ZOOM 159 ZOOM 160 ZOOM 161 ZOOM 162 ZOOM 163 ZOOM 164 ZOOM 165 ZOOM 166 ZOOM 167 ZOOM 168 ZOOM 169 ZOOM 170 ZOOM 171 ZOOM 172 ZOOM 173 ZOOM 174 ZOOM 175 ZOOM 176 ZOOM 177 ZOOM 178 ZOOM 179 ZOOM 180 ZOOM 181 ZOOM 182 ZOOM 183 ZOOM 184 ZOOM 185 ZOOM 186 ZOOM 187 ZOOM 188 ZOOM 189 ZOOM 190 ZOOM 191 ZOOM 192 ZOOM 193 ZOOM 194 ZOOM 195 ZOOM 196 ZOOM 197 ZOOM 198 ZOOM 199 ZOOM 200 ZOOM 201 ZOOM 202 ZOOM 203 ZOOM 204 ZOOM 205 ZOOM 206 ZOOM 207 ZOOM 208 ZOOM 209 ZOOM 210 ZOOM 211 ZOOM 212 ZOOM 213 ZOOM 214 ZOOM 215 ZOOM 216 ZOOM 217 ZOOM 218 ZOOM 219 ZOOM 220 ZOOM 221 ZOOM 222 ZOOM 223 ZOOM 224 ZOOM 225 ZOOM 226 ZOOM 227 ZOOM 228 ZOOM 229 ZOOM 230 ZOOM 231 ZOOM 232 ZOOM 233 ZOOM 234 ZOOM 235 ZOOM 236 ZOOM 237 ZOOM 238 ZOOM 239 ZOOM 240 ZOOM 241 ZOOM 242 ZOOM 243 ZOOM 244 ZOOM 245 ZOOM 246 ZOOM 247 ZOOM 248 ZOOM 249 ZOOM 250 ZOOM 251 ZOOM 252 ZOOM 253 ZOOM 254 ZOOM 255 ZOOM 256 ZOOM 257 ZOOM 258 ZOOM 259 ZOOM 260 ZOOM 261 ZOOM 262 ZOOM 263 ZOOM 264 ZOOM 265 ZOOM 266 ZOOM 267 ZOOM 268 ZOOM 269 ZOOM 270 ZOOM 271 ZOOM 272 ZOOM 273 ZOOM 274 ZOOM 275 ZOOM 276 ZOOM 277 ZOOM 278 ZOOM 279 ZOOM 280 ZOOM 281 ZOOM 282 ZOOM 283 ZOOM 284 ZOOM 285 ZOOM 286 ZOOM 287 ZOOM 288 ZOOM 289 ZOOM 290 ZOOM 291 ZOOM 292 ZOOM 293 ZOOM 294 ZOOM 295 ZOOM 296 ZOOM 297 ZOOM 298 ZOOM 299 ZOOM 300 ZOOM 301 ZOOM 302 ZOOM 303 ZOOM 304 ZOOM 305 ZOOM 306 ZOOM 307 ZOOM 308 ZOOM 309 ZOOM 310 ZOOM 311 ZOOM 312 ZOOM 313 ZOOM 314 ZOOM 315 ZOOM 316 ZOOM 317 ZOOM 318 ZOOM 319 ZOOM 320 ZOOM 321 ZOOM 322 ZOOM 323 ZOOM 324 ZOOM 325 ZOOM 326 ZOOM 327 ZOOM 328 ZOOM 329 ZOOM 330 ZOOM 331 ZOOM 332 ZOOM 333 ZOOM 334 ZOOM 335 ZOOM 336 ZOOM 337 ZOOM 338 ZOOM 339 ZOOM 340 ZOOM 341 ZOOM 342 ZOOM 343 ZOOM 344 ZOOM 345 ZOOM 346 ZOOM 347 ZOOM 348 ZOOM 349 ZOOM 350 ZOOM 351 ZOOM 352 ZOOM 353 ZOOM 354 ZOOM 355 ZOOM 356 ZOOM 357 ZOOM 358 ZOOM 359 ZOOM 360 ZOOM 361 ZOOM 362 ZOOM 363 ZOOM 364 ZOOM 365 ZOOM 366 ZOOM 367 ZOOM 368 ZOOM 369 ZOOM 370 ZOOM 371 ZOOM 372 ZOOM 373 ZOOM 374 ZOOM 375 ZOOM 376 ZOOM 377 ZOOM 378 ZOOM 379 ZOOM 380 ZOOM 381 ZOOM 382 ZOOM 383 ZOOM 384 ZOOM 385 ZOOM 386 ZOOM 387 ZOOM 388 ZOOM 389 ZOOM 390 ZOOM 391 ZOOM 392 ZOOM 393 ZOOM 394 ZOOM 395 ZOOM 396 ZOOM 397 ZOOM 398 ZOOM 399 ZOOM 400 ZOOM 401 ZOOM 402 ZOOM 403 ZOOM 404 ZOOM 405 ZOOM 406 ZOOM 407 ZOOM 408 ZOOM 409 ZOOM 410 ZOOM 411 ZOOM 412 ZOOM 413 ZOOM 414 ZOOM 415 ZOOM 416 ZOOM 417 ZOOM 418 ZOOM 419 ZOOM 420 ZOOM 421 ZOOM 422 ZOOM 423 ZOOM 424 ZOOM 425 ZOOM 426 ZOOM 427 ZOOM 428 ZOOM 429 ZOOM 430 ZOOM 431 ZOOM 432 ZOOM 433 ZOOM 434 ZOOM 435 ZOOM 436 ZOOM 437 ZOOM 438 ZOOM 439 ZOOM 440 ZOOM 441 ZOOM 442 ZOOM 443 ZOOM 444 ZOOM 445 ZOOM 446 ZOOM 447 ZOOM 448 ZOOM 449 ZOOM 450 ZOOM 451 ZOOM 452 ZOOM 453 ZOOM 454 ZOOM 455 ZOOM 456 ZOOM 457 ZOOM 458 ZOOM 459 ZOOM 460 ZOOM 461 ZOOM 462 ZOOM 463 ZOOM 464 ZOOM 465 ZOOM 466 ZOOM 467 ZOOM 468 ZOOM 469 ZOOM 470 ZOOM 471 ZOOM 472 ZOOM 473 ZOOM 474 ZOOM 475 ZOOM 476 ZOOM 477 ZOOM 478 ZOOM 479 ZOOM 480 ZOOM 481 ZOOM 482 ZOOM 483 ZOOM 484 ZOOM 485 ZOOM 486 ZOOM 487 ZOOM 488 ZOOM 489 ZOOM 490 ZOOM 491 ZOOM 492 ZOOM 493 ZOOM 494 ZOOM 495 ZOOM 496 ZOOM 497 ZOOM 498 ZOOM 499 ZOOM 500 ZOOM 501 ZOOM 502 ZOOM 503 ZOOM 504 ZOOM 505 ZOOM 506 ZOOM 507 ZOOM 508 ZOOM 509 ZOOM 510 ZOOM 511 ZOOM 512 ZOOM 513 ZOOM 514 ZOOM 515 ZOOM 516 ZOOM 517 ZOOM 518 ZOOM 519 ZOOM 520 ZOOM 521 ZOOM 522 ZOOM 523 ZOOM 524 ZOOM 525 ZOOM 526 ZOOM 527 ZOOM 528 ZOOM 529 ZOOM 530 ZOOM 531 ZOOM 532 ZOOM 533 ZOOM 534 ZOOM 535 ZOOM 536 ZOOM 537 ZOOM 538 ZOOM 539 ZOOM 540 ZOOM 541 ZOOM 542 ZOOM 543 ZOOM 544 ZOOM 545 ZOOM 546 ZOOM 547 ZOOM 548 ZOOM 549 ZOOM 550 ZOOM 551 ZOOM 552 ZOOM 553 ZOOM 554 ZOOM 555 ZOOM 556 ZOOM 557 ZOOM 558 ZOOM 559 ZOOM 560 ZOOM 561 ZOOM 562 ZOOM 563 ZOOM 564 ZOOM 565 ZOOM 566 ZOOM 567 ZOOM 568 ZOOM 569 ZOOM 570 ZOOM 571 ZOOM 572 ZOOM 573 ZOOM 574 ZOOM 575 ZOOM 576 ZOOM 577 ZOOM 578 ZOOM 579 ZOOM 580 ZOOM 581 ZOOM 582 ZOOM 583 ZOOM 584 ZOOM 585 ZOOM 586 ZOOM 587 ZOOM 588 ZOOM 589 ZOOM 590 ZOOM 591 ZOOM 592 ZOOM 593 ZOOM 594 ZOOM 595 ZOOM 596 ZOOM 597 ZOOM 598 ZOOM 599 ZOOM 600 ZOOM 601 ZOOM 602 ZOOM 603 ZOOM 604 ZOOM 605 ZOOM 606 ZOOM 607 ZOOM 608 ZOOM 609 ZOOM 610 ZOOM 611 ZOOM 612 ZOOM 613 ZOOM 614 ZOOM 615 ZOOM 616 ZOOM 617 ZOOM 618 ZOOM 619 ZOOM 620 ZOOM 621 ZOOM 622 ZOOM 623 ZOOM 624 ZOOM 625 ZOOM 626 ZOOM 627 ZOOM 628 ZOOM 629 ZOOM 630 ZOOM 631 ZOOM 632 ZOOM 633 ZOOM 634 ZOOM 635 ZOOM 636 ZOOM 637 ZOOM 638 ZOOM 639 ZOOM 640 ZOOM 641 ZOOM 642 ZOOM 643 ZOOM 644 ZOOM 645 ZOOM 646 ZOOM 647 ZOOM 648 ZOOM 649 ZOOM 650 ZOOM 651 ZOOM 652 ZOOM 653 ZOOM 654 ZOOM 655 ZOOM 656 ZOOM 657 ZOOM 658 ZOOM 659 ZOOM 660 ZOOM 661 ZOOM 662 ZOOM 663 ZOOM 664 ZOOM 665 ZOOM 666 ZOOM 667 ZOOM 668 ZOOM 669 ZOOM 670 ZOOM 671 ZOOM 672 ZOOM 673 ZOOM 674 ZOOM 675 ZOOM 676 ZOOM 677 ZOOM 678 ZOOM 679 ZOOM 680 ZOOM 681 ZOOM 682 ZOOM 683 ZOOM 684 ZOOM 685 ZOOM 686 ZOOM 687 ZOOM 688 ZOOM 689 ZOOM 690 ZOOM 691 ZOOM 692 ZOOM 693 ZOOM 694 ZOOM 695 ZOOM 696 ZOOM 697 ZOOM 698 ZOOM 699 ZOOM 700 ZOOM 701 ZOOM 702 ZOOM 703 ZOOM 704 ZOOM 705 ZOOM 706 ZOOM 707 ZOOM 708 ZOOM 709 ZOOM 710 ZOOM 711 ZOOM 712 ZOOM 713 ZOOM 714 ZOOM 715 ZOOM 716 ZOOM 717 ZOOM 718 ZOOM 719 ZOOM 720 ZOOM 721 ZOOM 722 ZOOM 723 ZOOM 724 ZOOM 725 ZOOM 726 ZOOM 727 ZOOM 728 ZOOM 729 ZOOM 730 ZOOM 731 ZOOM 732 ZOOM 733 ZOOM 734 ZOOM 735 ZOOM 736 ZOOM 737 ZOOM 738 ZOOM 739 ZOOM 740 ZOOM 741 ZOOM 742 ZOOM 743 ZOOM 744 ZOOM 745 ZOOM 746 ZOOM 747 ZOOM 748 ZOOM 749 ZOOM 750 ZOOM 751 ZOOM 752 ZOOM 753 ZOOM 754 ZOOM 755 ZOOM 756 ZOOM 757 ZOOM 758 ZOOM 759 ZOOM 760 ZOOM 761 ZOOM 762 ZOOM 763 ZOOM 764 ZOOM 765 ZOOM 766 ZOOM 767 ZOOM 768 ZOOM 769 ZOOM 770 ZOOM 771 ZOOM 772 ZOOM 773 ZOOM 774 ZOOM 775 ZOOM 776 ZOOM 777 ZOOM 778 ZOOM 779 ZOOM 780 ZOOM 781 ZOOM 782 ZOOM 783 ZOOM 784 ZOOM 785 ZOOM 786 ZOOM 787 ZOOM 788 ZOOM 789 ZOOM 790 ZOOM 791 ZOOM 792 ZOOM 793 ZOOM 794 ZOOM 795 ZOOM 796 ZOOM 797 ZOOM 798 ZOOM 799 ZOOM 800 ZOOM 801 ZOOM 802 ZOOM 803 ZOOM 804 ZOOM 805 ZOOM 806 ZOOM 807 ZOOM 808 ZOOM 809 ZOOM 810 ZOOM 811 ZOOM 812 ZOOM 813 ZOOM 814 ZOOM 815 ZOOM 816 ZOOM 817 ZOOM 818 ZOOM 819 ZOOM 820 ZOOM 821 ZOOM 822 ZOOM 823 ZOOM 824 ZOOM 825 ZOOM 826 ZOOM 827 ZOOM 828 ZOOM 829 ZOOM 830 ZOOM 831 ZOOM 832 ZOOM 833 ZOOM 834 ZOOM 835 ZOOM 836 ZOOM 837 ZOOM 838 ZOOM 839 ZOOM 840 ZOOM 841 ZOOM 842 ZOOM 843 ZOOM 844 ZOOM 845 ZOOM 846 ZOOM 847 ZOOM 848 ZOOM 849 ZOOM 850 ZOOM 851 ZOOM 852 ZOOM 853 ZOOM 854 ZOOM 855 ZOOM 856 ZOOM 857 ZOOM 858 ZOOM 859 ZOOM 860 ZOOM 861 ZOOM 862 ZOOM 863 ZOOM 864 ZOOM 865 ZOOM 866 ZOOM 867 ZOOM 868 ZOOM 869 ZOOM 870 ZOOM 871 ZOOM 872 ZOOM 873 ZOOM 874 ZOOM 875 ZOOM 876 ZOOM 877 ZOOM 878 ZOOM 879 ZOOM 880 ZOOM 881 ZOOM 882 ZOOM 883 ZOOM 884 ZOOM 885 ZOOM 886 ZOOM 887 ZOOM 888 ZOOM 889 ZOOM 890 ZOOM 891 ZOOM 892 ZOOM 893 ZOOM 894 ZOOM 895 ZOOM 896 ZOOM 897 ZOOM 898 ZOOM 899 ZOOM 900 ZOOM 901 ZOOM 902 ZOOM 903 ZOOM 904 ZOOM 905 ZOOM 906 ZOOM 907 ZOOM 908 ZOOM 909 ZOOM 910 ZOOM 911 ZOOM 912 ZOOM 913 ZOOM 914 ZOOM 915 ZOOM 916 ZOOM 917 ZOOM 918 ZOOM 919 ZOOM 920 ZOOM 921 ZOOM 922 ZOOM 923 ZOOM 924 ZOOM 925 ZOOM 926 ZOOM 927 ZOOM 928 ZOOM 929 ZOOM 930 ZOOM 931 ZOOM 932 ZOOM 933 ZOOM 934 ZOOM 935 ZOOM 936 ZOOM 937 ZOOM 938 ZOOM 939 ZOOM 940 ZOOM 941 ZOOM 942 ZOOM 943 ZOOM 944 ZOOM 945 ZOOM 946 ZOOM 947 ZOOM 948 ZOOM 949 ZOOM 950 ZOOM 951 ZOOM 952 ZOOM 953 ZOOM 954 ZOOM 955 ZOOM 956 ZOOM 957 ZOOM 958 ZOOM 959 ZOOM 960 ZOOM 961 ZOOM 962 ZOOM 963 ZOOM 964 ZOOM 965 ZOOM 966 ZOOM 967 ZOOM 968 ZOOM 969 ZOOM 970 ZOOM 971 ZOOM 972 ZOOM 973 ZOOM 974 ZOOM 975 ZOOM 976 ZOOM 977 ZOOM 978 ZOOM 979 ZOOM 980 ZOOM 981 ZOOM 982 ZOOM 983 ZOOM 984 ZOOM 985 ZOOM 986 ZOOM 987 ZOOM 988 ZOOM 989 ZOOM 990 ZOOM 991 ZOOM 992 ZOOM 993 ZOOM 994 ZOOM 995 ZOOM 996 ZOOM 997 ZOOM 998 ZOOM 999 ZOOM 1000	AOC	3955195/79G	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.146,84	dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFAO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELD PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUM	UNID	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 358,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.434,88

S

23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH, E POTÊNCIA 550 W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LEITOR DE CARTÃO, RÁDIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTO-FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL	CM-500	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA MICROFONE SEM FIO DUPLA COR: PRETO TIPO: CARDIÓIDE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 102DBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14°F - 122°F SENSIBILIDADE: 102DBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 LIESES	VOKAL	VM570 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB / PA, CONECTORES: P10 6,3MMI E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 1, V/PA, CONECTORES: P10 6,3MMI E XLR3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL	MC30	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
27	PANELA DE PRESSAO 7LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMINIO ABC	PANELA DE PRESSAO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e cinco centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 351,14
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
29	CONJUNTO DE PANEAS COM 5 UNIDADES - EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PECADORES EM MATERIAS ANTITERMICOS.	ALUMINIO ABC	CONJ. 5 PANEAS	CJ	2	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA BOLIAD CAPACIDADE MINIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 163,35	quatrocentos e noventa e dois reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVES DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2XAGB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.330,67	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMAODAS	MULTILASER	W1297	UNID	8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 35,10	duzentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 280,80

34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, L-SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 750 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	BROTHER	DCP-12540DW	UNID	3	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.550,61	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83	
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI . DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA. WIFI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos	R\$ 1.936,96	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 3.873,92	
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	MICROFONE DE LAPELA, FIO C/ 6M	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00	cento e três reais	R\$ 103,00	
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLT, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELBRAS	ATW	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.495,98	
39	PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PEN DRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezessete centavos	R\$ 36,17	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos	R\$ 361,70	
40	TRIFE PARA CAMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	KEEDI	TRIFE P/ CAMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	
41	TRIFE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M.	IBDX	TRIFE E PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 393,34	
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 92.340,13</b>			
<b>VALOR TOTAL POR EXTENSO</b>							<b>noventa e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos</b>			

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

A entrega dos itens deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

Declaramos, por todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

PACOTI/CE, 27 DE JUNHO DE 2023.






PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PREÇO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PC

2023 (Proposta) da Prefeitura Municipal de Pacoti

SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SELORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE: IPARALHEI, DESenvolvimento Social, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE.



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VL UNIT.		VL TOTAL	
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SEM O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM		NEW MAP	4	R\$ 235,14	duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 940,56	novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos
							R\$ 940,56	novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

27/07/2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE  
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023 - PE  
 Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM  
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS  
 Local: <https://novobbmnet.com.br/>

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - N° 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

**PROPOSTA INICIAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM	UND	4	RIVEL	R\$ 127,65	R\$ 510,60	cento e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos	quinhentos e dez reais e sessenta centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.




- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimento todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023



5



PROPOSTA DE PREÇOS

AO  
 PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE  
 REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1007.01.2023-PE  
 OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.  
 DATA DE ABERTURA: 27-07-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
01	UND	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 61X290MM	4	NEW MOBILE	R\$ 235,14	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 940,56	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUINTA E SEIS CENTAVOS

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.

PRazo e LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF

O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÁ GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPONEMOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO. ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002. BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATOS QUE NOS IMPEDAM DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIDELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCLUIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LÚCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACREDITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I. PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: TAGDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATALOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCLUIAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO OFERTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, E SEUS ANEXOS.

DATA: 27/07/2023

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 1007.01.2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
OBJETIVO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND.	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	CADREIRA ESTOFADA FIXA - CADREIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 78, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM.	4	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 236.14	R\$ 940.56
						3,762.24

VALOR : R\$ 3.762,24(TRES MIL SETECENTOS E SESENTA E DOIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO:R\$ 3.762,24(TRES MIL SETECENTOS E SESENTA E DOIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de, **60 (SESENTA)** dias a partir da data de abertura da sessão do prego.
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão incluídos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecedor.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que **NÃO POSSUI** como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será válido por 12 (doze) meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

MOSSORÓ/RN 26 DE JULHO DE 2023.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023 - PE  
 Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM  
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS  
 Local: <https://novobimnet.com.br/>

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a).

Peço presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - Nº 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

**PROPOSTA INICIAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
11	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AV.); REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UND	6	J FLEX	R\$ 276,67	R\$ 1.660,02	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.



- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimento todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023







OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

ITEM	QUANTIDADE	MARCA	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ESTADO UNID	TOTAL	VALOR TOTAL
1	UNID +	AGRATTO	RS	2.031,90	RS 8.047,60	dois mil e onze reais e noventa centavos	RS 8.047,60	oito mil e quarenta e seis reais e sessenta centavos
2	UNID 3	AGRATTO	RS	2.031,00	RS 6.093,00	dois mil e trinta e três reais	RS 6.093,00	quatro mil e sessenta e seis reais
3	UNID 4	ARX	RS	1.369,43	RS 5.475,72	mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos	RS 5.475,72	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos
6	UNID 2	ITALIA	RS	891,43	RS 1.782,86	oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos	RS 1.782,86	mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos

AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE REMOTO TAMANHO DO PLÁSTICO POLÍMERO INVAZORADOR, TUBOS DE COBRE COM ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H, CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE 102 ATÉ 20 M2, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME, COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FÁCIL TRÍPLIA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.

AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE REMOTO TAMANHO DO PLÁSTICO POLÍMERO INVAZORADOR, TUBOS DE COBRE COM ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H, CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE 102 ATÉ 20 M2, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME, COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FÁCIL TRÍPLIA FILTRAGEM TIMER AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.

ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE 60X60 CM COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA, MEDIDAS: 1980X600X2000MM LARG X 770MM PROF.

ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS REGULÁVEL TAM: 1,85 X 90, VERTICAL.





11	✓	UNID	b	JPLEX	RS	376,67	quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	RS	1.084,02	mil seiscientos e noventa reais e dois centavos
			✓							
12		UNID	4	AUX	RS	481,50	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	RS	1.926,24	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos
13		UNID	1	AURORA	RS	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	RS	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
14		UNID	2	JPLEX	RS	880,90	oitocentos e oitenta reais e noventa centavos	RS	1.761,80	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos
15		UNID	2	ESMALTEL	RS	756,73	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	RS	1.513,46	mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos
17		UNID	3	VTALEX	RS	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	RS	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos
18		UNID	4	VENTISOL	RS	358,72	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	RS	1.434,88	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos
19										
21										

CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO. ESTRUTURA EM AÇO. REVESTIMENTO TECIDO. ACABAMENTO TÍCIO. MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, EXCETO FIXO E RECLINÁVEL. RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, ROTACION DO SOPRANTADO PELA PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO DE KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,0 CM

ESTANTE DE AÇO COM OS PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM INSTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIA ABERTA NO FRENTE E NA LATERAL. COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPOOMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DEKOLMINADA A FRIA DE NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A POXA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIREFRIGINGOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ALTURA: 1080MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM

FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS OBLÍQUAS, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÁXIMO 13 LITROS. 220V

MESA EM L.TPE 100" GAUVEIRO PINO COM DIAS GAVETAS - 160 X 160 M

FOGÃO 4 BOCAS DE FOGO COM PORCE LIMPA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIAR, PROTÇÃO TÉRMICA, TRASEIRA.

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX E LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,90KW, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V. COPO MONDELOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, HAVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES. FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OQ. QUANTO OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS: 01. SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDIZ. POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA E BORRACHA ATÓMICA COM TRAVA PARA BGA VERBAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS DE FABRICAÇÃO.

VENTILADOR DE PAREDE TIPO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO. DESIGN MODERNO. 3 VELOCIDADES. MODELO: PAREDE. COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 FÉLIX EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRÊS DIÇÕES DE VELOCIDADES. ROTACION MÍNIMA LIBREM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.



27	PAINELA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	UNID	2	CORBA	R\$	165,57	seis e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$	33,14	três e trinta e um reais e quarenta e dois centavos
29	CONJUNTO DE PAINÉIS COM 5 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE, CABOS, ALÇAS E PEGADORES EM MATERIAIS ANTITERMICOS.	CONJ	2	MONTE	R\$	98,51	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$	197,02	cento e noventa e sete reais e dois centavos
31	GARÇA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	LITRO	3	INVICTA	R\$	49,30	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$	147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15.6" HD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 A PARTIR DA 1ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DORA DE 8GB 2666MHz 2x1GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20.5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT1, MOUSE ÓPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	6	COLDBYTE	R\$	4.330,67	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$	25.984,02	vinte e cinco mil, noventa e oito reais e quatro centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL LASER NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZADORES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLIX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NANA DE 600 X 600 DPI MONITOR SWANNIR: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPC, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONDUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID	3	BROTHER	R\$	3.550,61	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$	10.651,83	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 26,3 CM/ 37,5 X 54,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 26,3 CM/ 37,5 X 54,7 X 17,9 CM.	UNID	2	EPSON	R\$	1.829,96	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$	3.659,92	três mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos
37	NOBREAR - NOBREAR 3500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	MCM	R\$	1.249,33	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$	7.495,98	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO 14 4GB 500GB -NOTEBOOK DE 14 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO I30 RYZEN 3 A PARTIR DA 4ª GERAÇÃO DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD15,6" - SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 3. MOUSE DE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE COM CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD TLACA DE REDE: GIGABIT/100/1000LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42WH, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	LITRO	1	LENOVO	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos
39	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSIOMINIMIAÇÃO, COMPATÍVEL COMWINDOWS XPE SUPERIORES, LINUX V2.0 OU SUPERIOR E ANDROID.	LITRO	10	MULTILASER	R\$	36,17	trinta e seis reais e dezesseis centavos	R\$	361,70	trezentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos

VALOR TOTAL DO LOTE		R\$	108.809,88
VALOR TOTAL DAS PESSOAS PROPOSTAS		R\$	108.809,88
VALOR TOTAL DO LOTE (incluindo o valor de cada lote)		R\$	108.809,88

Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 25 de Junho de 2007.

Declaramos, ainda, que valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responsável por todos os prazos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que tomamos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, §2º, do Decreto nº 5.450/2005).

Declaramos que cumpre perfeitamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1007.01.2023 - PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	UNITÁRIO POR EXTENSO	UNITÁRIO	TOTAL POR EXTENSO	VALOR
3	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE 1/5. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRONICOPNEUMÁTICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEIGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17. APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAREL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17 ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERAO DESCULSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.</p>	AMAPA	ARMARIO 90	UNID	2	mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.377,67	dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.755,34





<p>4</p>	<p>PLENO MÓVEIS</p> <p>LINEAR 30</p> <p>UNID Z</p>	<p>noventa e cinco reais e sessenta e três centavos</p>	<p>R\$ 945,63</p>	<p>mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos</p>	<p>R\$ 1.891,26</p>
<p>5</p>	<p>AMAPÁ</p> <p>ARMARIO 90</p> <p>UNID 4</p>	<p>mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos</p>	<p>R\$ 1.369,93</p>	<p>cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos</p>	<p>R\$ 5.479,72</p>
<p>6</p>	<p>ITAITIA</p> <p>DIAMANTE</p> <p>UNID 2</p>	<p>oitocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos</p>	<p>R\$ 893,43</p>	<p>mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos</p>	<p>R\$ 1.786,86</p>

ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL

ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG F POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.

MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM X 860MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESSURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 150MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA RETAGUARDAS: CONTÉM 2 RETAGUARDAS FIXADAS EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADO EM MDF 3MM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 150MM X 426MM X 3MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: BAINHA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1539MM X 435MM X 15MM, COM ACABAMENTO EM FITA ABS 0,45MM ESPESSURA FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTEENDO 2 CHAVES PUXADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHA MEDINDO 45611

Handwritten mark or signature.

<p>7</p> <p>ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z, GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM L X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELIEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADA COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIAÇÃO DE / 5.</p>	<p>AMAPÁ</p>	<p>ARQUIVO CURTO</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos</p>	<p>R\$ 1.084,67</p>	<p>dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>RS 1.169,34</p>
<p>8</p> <p>CHASSI DIRETOR COM BRAÇOS E RODÍZIOS - CHASSI DIRETOR COM BRAÇOS E RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO-ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEMANDANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, DEERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125 MM TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LO DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER</p>	<p>BEST</p>	<p>DIRETOR</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos</p>	<p>R\$ 936,67</p>	<p>mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>R\$ 1.873,34</p>

10

9	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDBURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUE DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO 7 PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BICÓTIPOS COM PESO CORPORAL.</p>	BEST	PRESIDENTE	UNID	2	mil e setenta e seis reais e sessenta centavos	R\$ 1.076,70	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos	R\$ 2.153,40
10	<p>CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	4	duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 235,14	novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 940,56
11	<p>CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	6	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 276,67	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos	R\$ 1.660,02
12	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO, DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	AMARA	DUPLA FLEX	UNID	4	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 481,56	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.926,24
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPEIOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.</p>	MENNO	SECRETARIA 10C	UNID	1	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68

13



14	<p>MESA DUAS GAVETAS 1,20. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 600MM COM VARIAÇÃO DE/- 5. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 200MM X 290MM X 375MM COM COM VARIAÇÃO DE /- 5. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES. BOTTIÃO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PIÚ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UNID	8	quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos	R\$ 528,67	quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos	R\$ 4.229,36
15	MESA EM "L" PE "0" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M	PLENO MÓVEIS	MASTER	UNID	2	oitocentos e oitenta reais e noventa centavos	R\$ 880,80	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 1.761,80
16	MESA REUNIAO CIRCULAR - MESA REUNIAO CIRCULAR: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDATOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM NAS CORES PADRÕES.COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADASTAMPOS DAS MESAS: TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDIURADGS DE 70MM EM MDP25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1200MM X 1200MM X 40MM E, NAS CORES PADRÕES.COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADASPÊ PAINEL CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINDOS GIROFIX EM SISTEMA DE PE CRUZADO COM SOBREPÓSICÃO DE ENCAIXE PONTEIRAS: SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #200,90MM COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNIVEL DE PISOANEXAR JUNTO A PROPOSTALAUDDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.	PLENO MÓVEIS	MONTANA	UNID	2	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 544,00	mil e oitenta e oito reais	R\$ 1.088,00



17	FOGAO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FACIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLIAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TERMICA TRASEIRA.	BRASLAR	SIRIUS	UNID	2	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 756,73	mil quinhentas e treze reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.513,46
18	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO. LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RESISTENTE, 5 VELOCIDADES PULSAR/GELO, LAMINAS EM AÇO INOX TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUIR PORTA CABOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO LITROS, 2,7. POTENCIA W. 900, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MINIMIO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-900FB	UNID	2	cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 169,75	trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 339,50
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, POTENCIA 0,50KW/H, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSAO: 220V, COPO MOINBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFICIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSOES; FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSAO E ACIDIEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANCA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANCA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRETAMPA REMOVIVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MINIMIO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO	LIQUIDIFICADOR IND. 6L	UNID	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17
20	MICROONDAS 34L TECIAS PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECIAS PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS/TECLAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCONECTAMENTO, TIMER E TRELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIENCIA ENERGETICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PMO346B	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 743,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	R\$ 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB 1366X768 PIXELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL LGHZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1 ZOOM 2 SOM RECURSOS DE ÁUDIO: MONO/ STEREO VOLUME AUTOMÁTICO MUTE CLOSED CAPTION/SLEEP TIMER SAP SISTEMA DE COR NITSC CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2 CONEXÕES USB: 1 ENTRADAS DE VIDEO COMPOSTO Y/VIDEO E Y PB PR SOMENTE PARA INTERATIVIDADE DTVI ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE/COMPOSTO Y/VIDEO E Y PB PR ENTRADA DE ÁUDIO AUDIO IN ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAIDAS: SAIDA DE ÁUDIO L/R RCA AUDIO OUT ENERGIA ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1 W, MÉDIO: 65 W.	AOC	3955193/78G	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.146,84	dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVIVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HELICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÁMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUM	UNID	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 358,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.434,88

2

23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 50 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 50 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LEITOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL	CIM-300	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO MICROFONE SEM FIO DUPLO COR: PRETO TIPO: CARDÍOIDE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 10ZDBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N > 110DB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14" - 122°F SENSIBILIDADE: 10ZDBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 LIESES	VOKAL	VMS20 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ. - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O DB 1 V / PA, CORRETORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O DB 1 V/PA, CORRETORES: P10 6,3MM E XLR3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL	MCS0	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
27	PANELA DE PRESSÃO 7LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMINIO ABC	PANELA DE PRESSÃO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e sete centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
29	CONJUNTO DE PANEIAS COM 5 UNIDADES - EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PECADORES EM MATERIAIS ANTIQUÊMICOS.	ALUMINIO ABC	COM. 5 PANEIAS	CJ	2	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA BOTTIAO CAPACIDADE MINIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 163,35	quatrocentos e noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO IS 8GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20.5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.330,67	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMIADAS	MULTILASER	W1297	UNID	8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 35,10	duzentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 280,80

34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, CORDIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, CORDIADORA MONOCROMÁTICA, E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ÔNUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	BROTHER	PCP-12540DW	UNID	3	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.550,61	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,96	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 3.873,92
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	MICROFONE DE LAPELA FID C/ SIM	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00	cento e três reais	R\$ 103,00
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELBRAS	ATIV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.495,98
39	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PENDRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezesete centavos	R\$ 36,17	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos	R\$ 361,70
40	TRIFE PARA CAMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	KEEDI	TRIFE P/ CAMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	duzentos e setenta e dois centavos	R\$ 271,92
41	TRIFE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M.	IBOX	TRIFE E PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 393,34
VALOR TOTAL: R\$ 206.333,33									

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

A entrega dos itens deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório ( edital).

PACOTI/CE, 27 DE JULHO DE 2023.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 1007.01.2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
OBJETIVO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL  
PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT. UNID	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AV.; REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINAVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROF UNIDADE 40,6 CM	6	UNID MARCA PROPRIA	R\$ 276,67	R\$ 1.660,02
<b>VALOR : R\$1660,02( MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)</b>					R\$ 1.660,02

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ R\$1660,02( MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de, **60 (SESSENTA)** dias a partir da data de abertura da seção do prego.
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES, contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Declaramos que NÃO POSSUO como sócio, gerente e diretores, servidores do Órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será válido por 12 (doze) meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

MOSSORÓ/RN 26 DE JULHO DE 2023.



