


PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA PACOTI/CE.



Recebimento das propostas: Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Abertura da sessão: 27/07/2023, às 08:50 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
Início da disputa de preços: 27/07/2023, às 10:00 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
1	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais

[Handwritten mark]



3 armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão. data e validade sera() desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.

2

Unidade

pandim

R\$
1.377,00

mil
trezentos e
setenta e
sete reais

R\$
2.754,00

dois mil,
setecentos e
cinquenta e
quatro reais

armário alto tampo: armário alto tampo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mm x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdf 3mm fibras de média densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas ureia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 426mm x 3mm prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo : confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm, portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mm x 435mm x 15mm, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45811 dobra com 15mm a 900,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de aço dimensões externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos

2

Unidade

Mk

R\$ 945,00


novecentos e quarenta e cinco reais

R\$ 1.890,00

mil oitocentos e noventa reais

3

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.476,00	quatrocentos e sessenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável - tam: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itaitaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 1.786,00	oitocentos e noventa e três reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em 'omega conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mma x 400mm l x 470mm p. fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embotido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bomega", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlpx com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalhado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais



independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoio braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblônga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de descapagem, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses





9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliester tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo 0 assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para 0 assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em av:), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulavel, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 cm profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no minimº 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no minimo 85 kg por prateleira dimensões minimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no minimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais






14	<p>mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5, na cor cinza, com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a x l xp 200mm x 290mm x 375mm com variação de +/- 5, acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3, através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.</p>	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais
15	<p>mesa em "I" pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m</p>	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	<p>mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Tampo das mesas: tampo encabeçado de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp 25mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	trezentos e trinta e oito reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core i5 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi, sem sistema operacional, ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com a fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta e cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nativa de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 2.0 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip e wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo i13 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hdd a partir de 500gb, tela full hd 15,6", som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42wh, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
VALOR GLOBAL							R\$ 97.104,00	noventa e sete mil, cento e quatro reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO;
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;
VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses;
PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA: Conforme Edital:



Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I - Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - termo de referência deste edital

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

DECLARAÇÃO: Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 1007.01.2023-PE - DATA DO PREGÃO: 27 / 07 / 2023 - HORÁRIO: 08:30 Hs.**

APRESENTAMOS A Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformes planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONVERTIDO EM ANEXO I DESTA EDITAL.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. • QUE DA CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMENTO PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FGTS.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.	MARCA	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGHAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LIMP A FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TMRAGRESSIVO/TMRDIGITAL FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TMRAGRESSIVO/TMRDIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERASTANDBY49W ALIMENTAÇÃO 220W	unid.	TCL	2	R\$ 2.032,51	dois mil e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 4.065,02	quatro mil e sessenta e cinco reais e dois centavos
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALTX. 1200MM LARG X 470MM PROF	UNID.	RIVEL	4	R\$ 1.369,60	mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 5.478,40	cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM KOINOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL	UNID.	ITATHIA	2	R\$ 893,21	oitocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos	R\$ 1.786,42	mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGACONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM A X 400MM L X 470MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERIL EMPYCNV COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO CO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALECOM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIACÃO DE /5	UNID.	RIVEL	2	R\$ 1.084,41	mil e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 2.168,82	dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 160X290MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 235,08	duzentas e trinta e cinco reais e oito centavos	R\$ 940,32	novecientos e quarenta e seis reais e dois centavos



12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO MEGNA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NÔMINIM*1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, DEQUILAVINADA A FRIO DE NÔMINIM*1,90MM DE ESPESSURA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 481,44	quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.925,76	mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos
15	MESA EM "L" PE "0" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 M	UNID.	RL MÓVEIS	2	R\$ 880,69	oitocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 1.761,38	mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos
17	FOGÃO 4 BOÇAS DE PISO COM FORNO LIMPADA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, 17 COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA	unid.	BRASLAR	2	R\$ 756,55	setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.513,10	mil quinhentos e treze reais e dez centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIAS DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5" CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	unid.	GOLDENTEC	6	R\$ 4.329,62	quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos	R\$ 25.977,72	vinete e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMBÃO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLA REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NA NA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUMA USUÁRIA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UNID.	HP	3	R\$ 3.549,75	três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 10.649,25	dez mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI . DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM 37,5 X 34,7 X 17,9 CM . MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI . DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID.	EPSON	2	R\$ 1.936,49	mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos	R\$ 3.872,98	três mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO I-13 4GB 500GB - NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GB RAM DDR4, HDA A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15,6" . SOM INTEGRADO, COM SAÍDA P2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA P2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE COM CAMERA DE VIDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE: GIGABIT 10/100/1000 LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42WH/H, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID.	SAMSUNG	1	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos
TOTAL GERAL LOTE							R\$ 63.294,91	sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos
TOTAL GERAL PROPOSTA							R\$ 63.294,91	sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATORIO E QUE SERAO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIAS EDITILCIAS E CONTRATUAIS E QUE SERAO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRazo DE VIGêNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRazo DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DESEMPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do fabricante contra defeitos de fabricação, conforme demonstração fotográfica em anexo.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.



Declaro que se comprometo a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras. QUE SOB AS PENAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, DE QUE TERÁ A DISPONIBILIDADE, CASO VENHA VENCER O CERTAME, DE EXECUTAR/ENTREGAR OS SERVIÇOS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NOS PRAZOS E/OU CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME, DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º e 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUJEITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileiro, que:

• A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

• A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

• Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;

• A INSTAÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;

• QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;

• QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;


• QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

• QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA, 25 DE JULHO DE 2023



AO PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE
DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2023
HORA DE ABERTURA: 08 : 50 HORAS



OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNIT.	EXTENSO UNT.	PREÇO TOTAL	EXTENSO TOTAL
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	UNID	8	MULTILASER	R\$ 56.00	CINQUENTA E SEIS REAIS	R\$ 448.00	QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS
VALOR TOTAL DA PRESENTE PROPOSTA:					R\$			448,00
								QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA : NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

26 DE JULHO DE 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023 - PE
 Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS
 Local: <https://novobbbmnet.com.br/>

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - N° 1007.01.2023 - PE bem como as

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - N° 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

PROPOSTA INICIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	UND	8	NATICON	R\$ 35,10	R\$ 280,80	trinta e cinco reais e dez centavos	duzentos e oitenta reais e oitenta centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo

- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto de licitação.



- Declaramos, para todos os fins de direito) e cumprimos plenamente os requisitos de habilitação b e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023

C



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1007.01.2023 - PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO

TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
3	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIACÃO DE /5. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO PNEUMÁTICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCO E FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALIF COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA, ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA", NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DORRAS POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMAS DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17. APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17. ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID	2	mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.377,67	dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.755,34



<p>4</p>	<p>PLENO MÓVEIS</p>	<p>LINEAR 30</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>noventa e cinco reais e sessenta e três centavos</p>	<p>R\$ 945,63</p>	<p>mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos</p>	<p>R\$ 1.891,26</p>
<p>5</p>	<p>AMAPÁ</p>	<p>ARMARIO 90</p>	<p>UNID</p>	<p>4</p>	<p>mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos</p>	<p>R\$ 1.369,93</p>	<p>cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos</p>	<p>R\$ 5.479,72</p>
<p>6</p>	<p>ITAITIA</p>	<p>DIAMANTE</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>oitocentos e noventa e três reais e quatrocentos e três centavos</p>	<p>R\$ 893,43</p>	<p>mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos</p>	<p>R\$ 1.786,86</p>

MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1535MM X 860MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1500MM X 860MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA RETAGUARDAS: CONTEM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PARADE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 426MM X 31MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: BAMA PRESSÃO MEDINDO 1530MM X 426MM X 31MM DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM E COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESURA FUNDO CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM PORTAS: 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1535MM X 435MM X 150MM, COM ACABAMENTO EM FITA ABS 0,45MM ESPESURA FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES PUNADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CORCHAMECINDO 45811

ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS - ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CORJUGADA A MAÇANEIRA MEDIDAS: 1880MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.

ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL

<p>7</p>	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS GOM. CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA CONTR. 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P, RUNDO EM CHAPA DE AÇO GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 E 45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR FUZADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRYSTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120°C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 139X47X57 CM AXLXP COM VARIAÇÃO DE /5.</p>	<p>AVAPÁ</p>	<p>ARQUIVO CURTO</p>	<p>UNID 2</p>	<p>mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos</p>	<p>R\$ 1.084,67</p>	<p>dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>R\$ 1.169,34</p>
<p>8</p>	<p>BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, ROZIZOS DE DUPL. GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO/ENCOSTO, ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALIAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADO MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O WESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADO MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O GONTR. ASSENTO E BORDOS FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE, QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM; PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, POREM NÃO DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MORTLOCK, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DEVE MODO A DESACOPLÁLA DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER</p>	<p>BEST</p>	<p>DIRETOR</p>	<p>UNID 2</p>	<p>noventa e seis reais e sessenta e sete centavos</p>	<p>R\$ 936,67</p>	<p>mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>R\$ 1.873,34</p>

CA

9	<p>CADIRA ESCRITORIO PRESIDENTE - CADEIRA USCITÓNIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUE DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLA COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA, PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO N° 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BÍD TIPOS COM PESO CORPORAL.</p>	BEST	PRESIDENTE	UNID	2	mil e setenta e seis reais e setenta centavos	RS 1.076,70	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos	RS 2.153,40
10	<p>CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	4	duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	RS 235,14	noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos	RS 940,56
11	<p>CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	6	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	RS 276,67	mil seiscentos e sessenta e dois reais e dois centavos	RS 1.660,02
12	<p>ESTANTE DE AÇO COM DE PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDADO NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDADO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1.980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	AMAPÁ	DUPLA FLEX	UNID	4	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	RS 481,56	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	RS 1.926,24
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.</p>	MIENNO	SECRETÁRIA 10C	UNID	1	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	RS 592,88	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	RS 592,68

30



14	<p>MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 800MM COM VARIÇÃO DE/- 5. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 200MM X 290MM X 375MM COM VARIAÇÃO DE 7,5. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE. EMITE E ASSINA O LAUDO. COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	<p>MESA EM "L" PE "0" GAVETEIRO FND COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M</p>	<p>PLENO MÓVEIS</p>	<p>MÁSTER</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>oitocentos e oitenta reais e noventa centavos</p>	<p>R\$ 860,90</p>	<p>quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos</p>	<p>R\$ 4.229,36</p>
15	<p>MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCABEADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEADAS. TAMPOS: TAMPOS ENCABEADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDRADOS DE 70MM EM MDP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1200MM X 1200MM X 40MM E, NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM BORDAS APARENTES ENCABEADAS. PAINEL: CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO, NAS CORES DISPONÍVEIS NO PADRÃO PANDIR, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM DE ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEADAS, FIXADOS AO ENCAIXE PONTEIRAS: SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #200.90MM COM FONTEIRA REGULAVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DE RIVADO DO PEIROLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNIVEL DE PISO. JUNTO A PROPOSTA LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	<p>PLENO MÓVEIS</p>	<p>MONTANA</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>quinhentos e quarenta e quatro reais</p>	<p>R\$ 544,00</p>	<p>mil e oitenta e oito reais</p>	<p>R\$ 1.088,00</p>	

16

17	FOGÃO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	BRASLAR	SIRIUS	UNID	2	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 736,73	mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.513,46
18	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RESISTENTE, 5 VELOCIDADES PULSAR/SELO, LAMINAS EM AÇO INOX, TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUIR PORTA CABOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO LITROS: 2,7. POTÊNCIA W: 900. FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO. ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU OUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-900FB	UNID	2	cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 169,75	trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 339,50
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIÁVEL, POTÊNCIA 0,5DKWH, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V. COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA. LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES. FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVIDADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU OUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES. TAMPA ACIDIZADA ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRETAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES. POSSUIR CHAVE LUSA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO	LIQUIDIFICADOR IND. 6L	UNID	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos	R\$ 895,17
20	MICROONDAS 34L TELAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TELAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TELAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOBELAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PMD34BB	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 743,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	R\$ 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB 1366X768 PIXELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1 ZOOM 2 SOM RECURSOS DE ÁUDIO: MONO/ STEREO VOLUME AUTOMÁTICO MUTE CLOSED CAPTION/SLEEP TIMER SAP SISTEMA DE COR NTSC CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2 CONEXÕES USB: 1 ENTRADAS: PORTA LAN: CONEXÃO DE REDE SOMENTE PARA INTERATIVIDADE DIVI ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE/COMPOSTO Y/VIDEO E Y/PB PR ENTRADA DE ÁUDIO ÁUDIO IN ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAÍDAS: SAÍDA DE ÁUDIO L/R RCA ÁUDIO OUT ENERGIA ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1 W, MÉDIO: 65 W.	AOC	3955195/78G	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.146,84	dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFAO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUM	UNID	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 358,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.424,88

09

23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LECTOR DE CARTÃO, RÁDIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL	CM-500	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLID COR: PRETO TIPO: CARDÍOIDE RESPOSTA-FRÉQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 102DBM MODULADO: FM RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16X32 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14°F - 122°F SENSIBILIDADE: 102DBM RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	VOKAL	VWS20 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ. - MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ. IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O DB 1 V / PA. CONECTORES: P10 6.3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O DB 1 V/PA. CONECTORES: P10 6.3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL	IMC30	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
27	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMINIO ABC	PANELA DE PRESSÃO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e cinco centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
29	CONJUNTO DE PANEIAS COM 5 UNIDADES - EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. CABOS, ALÇAS E PECADORES EM MATERIAIS ANTITERMICOS.	ALUMINIO ABC	CONJ. 5 PANEIAS	CJ	2	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA BOTIJA CAPACIDADE MINIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 163,35	quatrocentos e noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB 5SD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: 5SD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20.5". CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABRNIT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI. SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR.	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.330,67	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	MULTILASER	W1297	UNID	8	trinta e cinco reais e dois centavos	R\$ 35,10	duzentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos	R\$ 280,80

CS

34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4. SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA. USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 20 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM DRUUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	BRQ1-HER	DCP-L2540DW	UNID	3	vzês mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.550,61	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI . DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,96	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 3.873,92
36	MICROFONIA DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	STORMI	MICROFONE DE LAPELA FIO C/ 6M	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00	cento e três reais	R\$ 103,00
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELBRAS	AITIV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.495,98
39	PEN DRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PEN DRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezessete centavos	R\$ 36,17	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos	R\$ 361,70
40	TRIPE PARA CAMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	KEEDI	TRIPE P/ CAMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92
41	TRIPE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M.	IBOX	TRIPE E PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 393,34
VALOR TOTAL									
VALOR TOTAL POR ITEM									

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
A entrega dos itens deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.
A execução do serviço objeto desta licitação.
Declaro que os preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes. A execução do instrumento convocatório (edital).
Declaro, para todos os fins de direito, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
PACOTI/CE, 27 DE JULHO DE 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1097, 01.2023-PE
 AO PRECATORIO F/ EQUIPE DE APOIO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

LOTE-1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS TECNOLOGIA INVERTER CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLUBRAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE (FV) POLÍMETRO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMETRO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÉIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPIA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM INERAGRESSIVO DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL 15 AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUENCIA 60 HZ	UND	4	TCL	R\$ 2.011,01	DOIS MIL E OZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 8.047,60	OITO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS TECNOLOGIA INVERTER CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLUBRAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE F VAC POLÍMETRO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMETRO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÉIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPIA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM INERAGRESSIVO DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUENCIA 60 HZ	UND	2	TCL	R\$ 2.032,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 4.066,00	QUATRO MIL E SESSENTA E SEIS REAIS
3	PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS - PAINEL ALTO FECHADO PM AÇO COM DOIS PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 1,95CM LARGURA X 1,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE 25, SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NOMINALIZADA E ABINADA A FOLHAS LATERAIS, NO HUNGU, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PUNTO METRÔNICO METRÔNICO E PUPO ANELADO REFORÇADO ZINCO E PUPO FECHADURA ALUMÍNICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRANSMISSÃO DA PORTA NA PRATELEIRA INTERNA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUNADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS SENDO 3 MOVIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHICAS DE 5 CM 50 MIL EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ABANICO, E 1 FIVA	UND	2	KADOSS	R\$ 1.377,60	UMA MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.755,20	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS



4	<p>CONFECCIONADO EM TAMBOREÃO DE MEDA DENSIDADE FABRICAL: ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UNIDAS POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO METALÂMICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRESSÃO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 150MM X 380MM X 3,5MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,5MM DE ESPESSURA LATERAIS: CONFECCIONADO TAMBOREÃO DE MEDA DENSIDADE FABRICAL: ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UNIDAS POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO METALÂMICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRESSÃO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 150MM X 380MM X 3,5MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,5MM DE ESPESSURA LATERAIS: CONTEÚDO: 2 RELA GUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA</p>	UNO	2	KADOSH	RS	945,62	NOVECENTOS E QUARENTA E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	RS	1.891,26	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINT E SEIS CENTAVOS
5	<p>ARMÁRIO COM 01 PRATELEIRA REFORÇADA NAS PARTES CAPACIDADE DE 30KG POR PRATELEIRA DE CHAPA DE FIBRA DE CARBONO CONJUGADA A MACANETA MEDIDAS: 1000MM X 1200MM LARG. X 1700MM PROF.</p>	UNO	4	KADOSH	RS	1.369,93	UM MIL, TRECZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	RS	5.479,72	QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
6	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EMBOCADAS/VEI TAM: 1,95 X 90, VERTICAL</p>	UNO	2	KADOSH	RS	899,43	DOZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	RS	1.798,86	UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
7	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 2 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CURVO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUMAE CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PEREAMENTO EM "S" COM REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS: APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 40MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUMAE REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRAS ENCOMIDA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 #1,5MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS #4, #3,5MM POR A FRIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO E MONTADO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFEITO EM CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PEREAMENTO EM "MANGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO REFORÇADA</p>	UNO	2	KADOSH	RS	1.084,67	UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	RS	2.169,34	DOIS MIL, CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
8	<p>CADREIRA DIRETOR COM CINCO RODÍZIOS - BASE GRATÓRIA OPERACIONAL NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13902, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÚLTIPLOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 300 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM AULTAS DE REFORÇOS ESTRUTURAS, ESTAMPADO EM ESPUMA FELTADA DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÍNIMA REFORÇADA DE NO MÍNIMO 35MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRAÇÃO DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO INJETADO EM FIBRA E NÃO APARELHO DE FIBRAÇÃO BOMBADEIRA DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E FIBRA CUBRA O MESMO TENSOR, NÃO DEIXANDO APARELHO DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE</p>	UNO	2	KADOSH	RS	936,67	NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS	1.873,34	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

9	CADEIRA ESCRITÓRIO PRECISENTE - CADEIRA ESCRITÓRIO PRECISENTE ASSENTO: ESPUMA INJECTADA MARCHADAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, DARENAGEM INJE TADA EM POLIURETANO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOMELESTEN NA COR PRETA (ENCOSTO); ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS MATERIA TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 PERGAMIN TENSIONADO NA COR PRETA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 10 MM BRACOS: 30 REVESTIDO EXTERIORMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECULO DO APOIO BRACOS, CONTA ANDEA COM A	UND	2	KADOSH	R\$	1.076,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$	2.153,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	CADEIRA ESCRITÓRIO TIPO - CADEIRA ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8", ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJE TADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 30MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TACIDO DO VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX. 410X400MM E ENCOSTO 80X300MM	UND	4	KADOSH	R\$	239,34	QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$	957,36	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO - CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TIPOCO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAIS DO ASSENTO TM, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINAVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINAVEL, RODÍZIOS PESO SUICORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO DE 65 DIMENSÕES APROX. 500X400X1000MM LARGURA 508 MM ALTURA 83 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UND	6	KADOSH	R\$	276,67	QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	1.660,02	UM MIL, SEISCENTOS E DOIS CENTAVOS
12	ESTANTE DE AÇO COM DOIS PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: ESTANTE DE AÇO COM DOIS PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESSEANTE 4MM, CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO 0,8MM NO FUNDO E NA LATERAL, 1,00MM E SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOIS AS DÍPLAS NAS LATERAIS E TRÊS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPOCONEGA NA PARTE INTERIOR DAS PRATELEIRAS COLLINAS EM CHAPA DE 0,8MM LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA, PERFORAÇÃO 10X10 NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APOS TRATAMENTO ANTIREFRIGINDOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM E PROFUNDIDADE: 300MM	UND	4	KADOSH	R\$	481,50	QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	1.926,24	UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, COITE EM TUBOS DE 10", 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS E QUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.	UND	1	BROTHER	R\$	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	R\$	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS
14	ESPUMA DE POLIURETANO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X 1,50X0,60X0,60 CM COM VARIAÇÃO DE 1, 5, NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACHOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM ALCUMINICA FIXADA ATRAVÉS DO PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADA POR CENTRO DO USINAGEM, PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AEREO COM 3 GAVETAS MEDINDO 4 X 12 X 200MM X 230MM X 375MM COM VARIAÇÃO DE 1, 5 ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA ORLADADA, HIPÓDILCO COM CHAVES, BOTIMADO, E MANGUETA POSSUIR PURGADORES TIPO ARÇA SEM PÓLE TÍLENG DE ALTO IMPACTO POSSUIR PLANO DE ALTO IMPACTO COM ESTRUTURA EM ANTI CORROSIVAS COM TRILAMINADO ANTICORROSIVO, ATRAVÉS DA HOSFONIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PEI HOSFONATO DE ALUMÍNIO EM CURSADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 25 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR	UND	8	KADOSH	R\$	528,67	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	4.229,36	QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	MESA EM "L" PE "D" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 200 X 160 CM	UND	2	KADOSH	R\$	880,90	DIFECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$	1.761,80	UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E UMA REAIS E DITANTA CENTAVOS

16	<p>CIRCULAR MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCAIXADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 210MM X 120MM X 120MM NAS CORES PATRÕES, COM ACABAMENTO EM PVA EMPOLVADO ESTERILIZADO COM 3MM DE ESPESURA COM BORDAS APARENTE ENCAIXADAS TAMPOS DAS MESAS TAMPOS ENCAIXADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM 120x120x120MM E INFERIOR PER ACABAMENTOS MOLDEADOS DE 10MM EM 120x120x120MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADREIRA COM RESINAS SINTETICAS LIXA FOMOL. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA ULTRAFINA DE COBERTURA BARRADA EM SOLUÇÃO METALURGICA FORADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BARRA PRESSÃO MEDIDAS: 120MM X 120MM X 4MM E NAS CORES PADRÃO, COM ACABAMENTO EM PVA COM POLIESTERILIZADO COM 3MM DE ESPESURA COM BORDAS APARENTE ENCAIXADAS PE PAINEL CONFECCIONADOS EM</p>	UND	2	KADOSH	RS	544,00	QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS	RS	1.058,00	UM MIL E CINQUENTA E OITO REAIS
17	<p>FOGOÃO 4 BORDAS DE FOGO COM FORNO EM TAMPA FACIL ACESSO MANUAL, MESA ENXO, GRADES DUPLAS, 17 COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TERMICA TRASEIRA</p>	UND	2	XAGOSH	RS	756,73	SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	RS	1.512,45	UM MIL, CINQUENTOS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
18	<p>LIQUIDIFICADOR DOMESTICO. - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, LARRA DE CRISTAL EM MATERIAL</p>	UND	2	CADENCE	RS	169,75	CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	RS	339,50	TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
19	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ACU INDY 6 LITROS - ESTRUTURA REDONDA CONFECCIONADO EM AÇO INOXÍVEL, POTENCIA 6000W, ROTACÃO 3550 RPM, TEMPERO: 270V, COM MONDILCO SEM SOLIDA, COM SUPERFICIE LISA, LIVRE DE IMPROBESSURAS E INCLUSOES, FABRICADO EM AÇO INOXÉ PRECISADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, SERVIDO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUASEIS OU CORDAS DE FIBROS PRELIMINARES, OU SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAR E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDE POSSUIR ARRABO DE SEGURANCA EM AÇO INOXÍVEL PARA SEGURANCA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOM VEDADO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVIVEL PARA ABICÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA F DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 7 ANOS, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO</p>	UND	1	CADENCE	RS	895,27	DIFRENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DREZESSETE CENTAVOS	RS	895,27	DIFRENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DREZESSETE CENTAVOS
20	<p>MICROONDAS 34L TELAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS MICROONDAS 34L TELAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TELAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE: 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTENCIA DE SAIDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANCA, DESGELAMENTO, TIMERE RELOGHO POSSUIR SELO "A" DE EFICIENCIA ENERGETICA GARANTIA: 1 ANO</p>	UND	2	PHILCO	RS	743,35	SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	RS	1.487,10	UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS
21	<p>SMARTTVLED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1USB - SMARTTVLED39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI BUS 136W 386PISSELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 99 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUT (4:3 16:9) 136W 386PISSELS VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRAMAVE SCAN, 700V 1200VA 700V RECURSOS DE AUDIO: MONITOR RECONSTRUÍVEL ALTO FIDELIDADE (105FD CAP) COM SORTEIUMER SAMPSTEMA DE FOR 4V3C (INCLUIDES: CONEXÕES HDMI 2 CONEXÕES USB: 2 ENTRADAS: PORTA ANEXÃO DE RED SOMENTE PARA INTERVIDADE DE ENTRADA DE VIDEO COM PREENHECOMPOSTO (V) VIDEO E 1 PORTA DE ENTRADA DE AUDIO ANDROID ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAÍDAS: SAÍDA DE AUDIO BURCA AUDIO OUT ENERGIA INVENÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENFRIAMENTO BY - 1 W, MEDIO: 85 W.</p>	UND	2	PHILCO	RS	1.140,84	UM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	RS	2.293,66	DOIS MIL, CINQUENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

(Handwritten mark)

72	VENTILADOR DE PAREDE TIPO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 110V, TIPO, 0750W, MOD. 6000, 3 VEL. OBTIDAS, MODELO PAREDE, COR: PRETO, C/CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR, GRANDE SENSIBILIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, C/GRANDE EMI, POLIPRÓPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, C/OM REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÁXIMA DE 200 W/SALO PROCELA NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES, ROTACIONAMENTO E 03 ANOS DE GARANTIA DO FABRICANTE, DE NO MÍNIMO 32 MESSES, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	UND	4	VENTILAR	R\$	356,72	TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	1.426,88	UM MIL QUATRECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E ONTO CENTAVOS
23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM RECEPTOR E POTÊNCIA 550W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA 3,5", ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, 1 FIDELITY DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TVS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPEAT, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGÁVEL, AUTO FAZANTE DE 15, POSSÍVEL CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	UND	2	ONEA	R\$	1.025,00	UM MIL E VINTE E CINCO REAIS	R\$	2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA COR: PRETO TIPO: CARDIOIDE RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ 20KHZ SENSIBILIDADE: 10ZDBM MODULAÇÃO: FM RELACÃO S/N: >135DB VOLTAGEM: BIVOLI ACORPANHAR 2 USOS MICROFONES: MICROFONE A: 700MHZ E MICROFONE B: 700MHZ CANAIS: 58/232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,2 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14" - 127" SENSIBILIDADE: 10ZDBM RELACÃO SINAL/SUÍDO: 3 ENDS INCLUSIVO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS M PARA CADA MICROFONE POSSUI CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VONAL	R\$	869,07	OCHECERIOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	869,07	OCHECERIOS E SESENTA E NOVE REAIS E SEI CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KVV, SENSIBILIDADE: A 15HZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB DB 2 V / 1 PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KVV, SENSIBILIDADE A 15HZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0 DB 0 DB 2 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UND	1	VONAL	R\$	365,73	TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	365,73	TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALÓGICA COM MODO DE BASTANTE RUÍDO ANALÓGICA COM MODO DE BASTANTE RUÍDO COM ATUADOR DE SOM ANALÓGICA COM MODO DE BASTANTE RUÍDO, MIXER ANALÓGICO COM ALTO FIDELIDADE 16 PREAMPIFICADORES DE MICROFONES XENON E DE 3 BANDAS NEOLÁSICO MODELO DIGITÁLICO COM SEMI PARAFRISO NOS MÍDIOS PARA UMA BOMBA MAIS INCORPORADO 2 PRELASSAUDRENS FX ESTEREO OF 24 DISCOM 80WRESH 150W 150W REVERB, CHORUS	UND	1	RECEBER	R\$	2.805,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS	R\$	2.805,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS
27	PANHA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	UND	2	CLOCK	R\$	164,57	CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R\$	329,14	TREZENTOS E TRINTA E UMA REAIS E QUATORZE CENTAVOS
28	PRATO PLANO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS 19 CM DE DIÂMETRO	UND	40	NABIR	R\$	6,25	SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$	250,00	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
29	CONJUNTO DE PAINHAS COM AS UNIDADES EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO, C/AS F P/GRANDES E M/ MATERIAIS ANTITERMICOS	CO	2	NOROESTE	R\$	95,51	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UMA CENTAVOS	R\$	191,02	CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS
30	GARRATA TÉRMICA BOTÃO COM TORNEIRA - CAPACIDADE MÁXIMA DE 9 LITROS	UND	3	THERMOGLAR	R\$	163,85	CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$	491,55	QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
31	GARRATA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	3	THERMOGLAR	R\$	49,30	CENTO E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$	147,90	CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM SUA GERÇÃO, MEMÓRIAS RAM DE 8GB 16GB, MONITOR A PARTIR DE 20.5" CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MÍDUSCOPTICO 16000PI. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COBIA LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	UND	6	GTGOLDENTEC	RS	4.990,67	QUATRO MIL, TRZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS	29.944,02	VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
33	FILTRO DE URINA - DE 5 LITROS	UND	8	CIAMPH	RS	35,10	TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	RS	280,80	QUARENTA E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - COPIADORA MONOCROMÁTICA - SCANNER ÓPTICO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, SCANNER ÓPTICO VELOCIDADE MÁXIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, A0 TAMBÉM 24 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÁXIMO 250 FOLHAS TAMBÉM A0 SUPORTA IMPRESSÃO DIGITALIZADO A PARTIR DE ENTRADA USB ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA TRÊS E QUATRO INCHOS REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRECISA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÁXIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDUÇÃO: P/4 E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL E	UND	3	BROTHER	RS	3.540,61	TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	RS	10.621,83	DEZ MIL, TRZECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

35	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA HP - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA HP - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÃO: 37,3 X 57,8 X 25,3 CM: 37,3 X 57,8 X 25,3 CM: 37,3 X 57,8 X 25,3 CM: 37,3 X 57,8 X 25,3 CM: 37,3 X 57,8 X 25,3 CM.	UND	2	EPSON	R\$	1.938,98	UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	3.877,96	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	UND	1	YOKAL	R\$	108,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$	108,00	CENTO E TRÊS REAIS
37	NOBRECK - NOBRECK 3500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SHARAR OU SUPERIOR.	UND	6	IS-SHARA	R\$	1.249,33	UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	7.495,98	SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
38	NOTEBOOK TIPO 113 4GB 50GB - NOTEBOOK TIPO 113 4GB 50GB - GERAÇÃO DU RAZER 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GB RAM DURA, HD A PARTIR DE 50GB, TELA FULL HD 15,6", SOM INTEGRADO, COM SAÍDA P2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA P2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOQUE SENSÍVEL AO TOQUE COM CÂMERA WEB INTEGRADA DE 1.3MP HD PLACA DE REDE 10/100/1000 LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS, 42WH, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UND	1	LENOVO	R\$	3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$	3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
39	MEMÓRIA - PERIFÉRICO 32 GB (CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO 3.1 GEN 1, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR (ANDRÓIDO)	UND	10	SANJISK	R\$	36,17	TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R\$	361,70	TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
40	TRIPÉ PARACAMÉRA SUPORTE PARA CÂMERA 1,80 M	UND	1	TRENA	R\$	271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
41	TRIPÉ CESTAL PARA CAIXA DE SOM ACÚSTICA 11VA, 41 REFORÇADO, COM ALTURA LÍQUIDA DE 1,75 M	UND	2	TRENA	R\$	256,62	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	513,24	TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
VALOR GLOBAL								R\$	209.964,23	CENTO E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.
 Prazo de entrega: conforme o edital.
 Condição de entrega: Conforme o edital.
 Condições de pagamento: Conforme o edital.
 Local de entrega: Conforme o edital.
 Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.
 Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.
 Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incluam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.


Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstos no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

(Assinatura)

PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.



Recebimento das propostas: Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Abertura da sessão: 27/07/2023, às 08:50 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br

Início da disputa de preços: 27/07/2023, às 10:00 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polimero gabinete: plástico polimero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 ate 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulavel de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polimero gabinete: plástico polimero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais

[Handwritten mark]



<p>3</p> <p>armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade sera()</p> <p>desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentáto.</p>	2	Unidade	pandim	R\$ 1.377,00	mil trezentos e setenta e sete reais	R\$ 2.754.00	dois mil. setecentos e cinquenta e quatro reais
--	---	---------	--------	-----------------	---	-----------------	--



armário alto tampo: armário alto tampo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mm x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "b" confeccionada em mdf 3mm fibras de média densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas uréia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 426mm x 3mm prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo : confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm, portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1539mm x 435mm x 15mm, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45811 dobra com 15mm a 900,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de aço dimensões externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr 17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos

2

Unidade

Mk


R\$ 945,00

novecentos e quarenta e cinco reais

R\$ 1.890,00

mil oitocentos e noventa reais

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 1.369,00	cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável tam: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itatiaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 1.786,00	mil setecentos e noventa e três reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em 'omega' conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm x 400mm x 470mm p. fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bomega", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlpx com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético esalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais



independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofundido suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoio braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblônga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofundido e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 meses



1



9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliester tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo 0 assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para 0 assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecientos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em avz), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulavel, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 em profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no minimº 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura electrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no minimo 85 kg por prateleira dimensões minimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais



14

mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a x l xp 200mm x 290mm x 375mm com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3, através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.

8

Unidade

mk

R\$ 528,00

quinhentos e vinte e oito reais

R\$ 4.224,00

quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais

15

mesa em "l" pe "o" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m

2

Unidade

mk

R\$ 880,00

oitocentos e oitenta reais

R\$ 1.760,00

mil setecentos e sessenta reais

16

mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampo das mesas: tampo encabeçado de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas p painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiros: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

2

Unidade

mk

R\$ 544,00

quinhentos e quarenta e quatro reais

R\$ 1.088,00

mil e oitenta e oito reais

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	trezentas e trinta e oito reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core 15 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi, sem sistema operacional, ou com linux, garantia de 12 meses diretamente com a fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
33	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática escanere colorido velocidade mínima de 30 trinta e cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão mínima de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo 113 4gb 500gb - notebook core 13 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gbram ddr4, hda partir de 500gb, tela full hd 15,6". som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42w/h, ou superior, sem sistema operacional ou com linux, garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
VALOR GLOBAL							R\$ 97.104,00	noventa e sete mil, cento e quatro reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;
VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses;
PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA: Conforme Edital;

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submeteremos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.



O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - termo de referência deste edital

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

DECLARAÇÃO: Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.

6

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023 - PE
 Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS
 Local: <https://novobbbminet.com.br/>

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

relativa ao objeto do **PREGAO ELETRONICO - N° 1007.01.2023 - PE** bem como as

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - N° 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

PROPOSTA INICIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NANA DE 600 X 600 DPI MODULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG.	UND	3	BROTHER	R\$ 3.550,61	R\$ 10.651,83	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos



PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFERÊNCIA DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 20 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo

- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023



CA

PREFEITURA DE FACOTI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE FACOTI/CE
DATA E HORA DA ABERTURA: 27/07/2023 ÀS 08:50H

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE FACOTI/CE

ITEM	PROPOSTA	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESEMPENSA MOLDOURAS MOTOR ELÉTRICO, COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO SVAFORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE MP ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SILENTE: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TUBO AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR RÁPIDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	4	UNID	R\$ 2.011,00	R\$ 8.044,00
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESEMPENSA MOLDOURAS MOTOR ELÉTRICO, COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO SVAFORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE MP ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SILENTE: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TUBO AGRESSIVO TIMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR RÁPIDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.085KW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	2	UNID	R\$ 2.033,00	R\$ 4.066,00
3	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KGF POR PRATELEIRA DE 40X40X26 COM PEGADURA CONJUGADA A MANTENHA MEDIDAS: 1980MM LARG X 1700MM PROF.	4	ARM	R\$ 1.369,43	R\$ 5.477,72
5	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOX REGULÁVEL, TAM: 1,05 X 90, VERTICAL.	2	ITATIAIA	R\$ 892,43	R\$ 1.784,86



11	CADEIRA SECIENTARIA SEM BRACO - CADEIRA SECIENTARIA SEM BRACO, ESTILO TUBO EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINAVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINAVEL, RODIZIOS PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIAMETROS APROXIMADOS, LARGURA 20,8 CM, ALTURA 09 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	UNID	9	JPLEX	R\$	276,67	quarenta e sete reais e seis centavos	R\$	L.660,02	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FRENTE E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULAVÉIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPODORÇA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLADAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE 1,5MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIREFRIGINDISO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID	4	ARX	R\$	481,50	quatrocentos e oitenta e uma reais e cinquenta e seis centavos	R\$	1.926,24	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTA EM TIRAS 06X14, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CISTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V	UNID	1	AURORA	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
15	MESA EM "L" RE "0" GAVETEIRO FIXO DOX DUAS GAVETAS - 160 X 160 CM	UNID	2	JPLEX	R\$	850,00	oitocentos e cinquenta e noventa reais e cinquenta centavos	R\$	1.701,80	mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos
17	FOGÃO 4 BOCAS DE GÁS COM FORNO LÍMPA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	UNID	2	ESMALTAC	R\$	736,73	setecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos	R\$	1.513,46	mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos
18	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KW/h, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V, COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ASSOCIADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS, O SEU UTILIZAÇÃO FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA E BARRACA PROTÉCTORA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO CORPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	3	VITALEX	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos	R\$	895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos
32	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUPÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO TUPÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, ANELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 GELES EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 700 W SELO PROCEL A MAIS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTACÃO MÍNIMA 130RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	4	VENTISOL	R\$	358,73	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$	1.434,88	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos

37	PAINELA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	UNID	2	CORBA	R\$	163,57	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos	R\$	331,14	trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos
38	CONJUNTO DE PAINÉIS COM 5 CIDADADES - EM ALCANTARÁ COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E FERRAGENS EM METAIS ANTIQUÊMICOS.	CONJ	2	IRONTE	R\$	98,51	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$	197,02	cento e noventa e seis reais e dois centavos
39	GABARITO TÉCNICO DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UNID	3	INVICTA	R\$	49,30	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$	147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos
39	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666XHZ 16X16GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20.5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT, MOUSE ÓPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	6	GOLDENBSC	R\$	4.330,67	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$	25.984,02	vinte e cinco mil, novecentos e quarenta reais e dois centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER PUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO. NO TAMBÃO A4, CAIXA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 350 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PRENTE E VERSO DUPLEX, REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL, SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NADA DE 600 X 600 DPI, MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RÚDIO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERF. USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE: TCP/IP SWIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONUS PARA A PREP. TURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID	3	BROTHER	R\$	3.550,81	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$	10.652,53	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 37,8 X 25,3 CM. 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - 310-ITFUNCIONAL JAT9 DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 37,8 X 25,3 CM. 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID	2	EPSON	R\$	1.936,96	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$	3.873,92	três mil, duzentos e noventa e seis reais e dois centavos
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 823W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLT, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	NUC	R\$	1.249,33	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$	7.495,98	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO 14.1 4GB 500GB - NOTEBOOK DE 14 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO 3.4GB RAM DDR4, NDA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD-5, 8" - SEM INTEGRADO, COM SAÍDA USB PARA FONES DE OUVIDO ENTRADA USB PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2. MOUSE DE TOUCHAR SENSIVEL AO TOQUE COM CAMÉRA DE VÍDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE RÍDE-GRÁFICO/ÁUDIO/VIDEO ENLALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42WH, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	7	LENVOV	R\$	3.156,50	três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$	22.095,50	dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos
39	PEN-DRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	UNID	10	MULTILASER	R\$	36,17	trinta e seis reais e dezessete centavos	R\$	361,70	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos

VALDO TOVA BRITO
presta e não mil, quinhentos e um real e dois centavos

VALDO TOVA BRITO
presta e não mil, quinhentos e um real e dois centavos

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

R\$ 89.803,48

Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submeteremos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, vendas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo ícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRELÂCIO ELETRÔNICO N.º 1.007.01.2023 — PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
3	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANÇA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANÇA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE/ 5. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO PNEUMÁTICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PES NÍVEIS ADORRES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17. APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABRGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERAO DESCASIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.</p>	AMADA	ARMARIO 90	UNID	2	mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.377,67	dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.755,34



4	PLENO MÓVEIS	LINEAR 30	UNID	2	noventa e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$ 945,63	mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos	R\$ 1.891,26
5	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID	4	mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos	R\$ 1.269,93	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos	R\$ 5.479,72
6	ITAITIA	DIAMANTE	UNID	2	oitocentos e noventa e três reais e quatrocentos e três centavos	R\$ 893,43	mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 1.786,86

MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 150MM X 800MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESURA LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 150MM X 800MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESURA RETAGUARDAS: CONTEM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP 3MM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 150MM X 426MM X 3MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: BARRA PRESSÃO MEDINDO 150MM X 426MM X 3MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESURA PRATELEIRA CENTRAL: CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESURA MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM FOLHA DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESURA MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MM X 375MM X 150MM PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS URÉIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1539MM X 435MM X 15MM, COM ACABAMENTO EM FITA ABS 0,45MM ESPESURA FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES PUXADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHAMEDINDO 45811

ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS - ARMARIO COM 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE SOGRF POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.

ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL.

C



7	AMAPÁ	ARQUIVO CURTO	UNID	2	mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.084,67	dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos	RS 2.169,34
8	BEST	DIRETOR	UNID	2	noventa e três reais e sete centavos	R\$ 936,67	mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.873,34

ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA CONTRA 6 REFORÇOS INTERIORS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 470MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BANDO RELEVADO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERIL EM PVC NA COR CINZA CRYSTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADA COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIACÃO DE /5.

PARAFUSOS E PORÇAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCASTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALHADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCASTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCASTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM, PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADA APENAS 125 X 125 M TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCASTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLDA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DOTADO DE MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCASTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LO DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCASTO EM QUALQUER POSIÇÃO.

6

9	<p>CADUCLA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA. CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM EXTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APOIO BRAÇOS, COM FA BOLA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHIA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLA COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADORPELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL.</p>	BEST	PRESIDENTE	UNID	2	mil e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 1.076,70	dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos	R\$ 2.153,40
10	<p>CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	4	duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 235,14	noventa e quatro reais e seis centavos	R\$ 940,56
11	<p>CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E REGULÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, REGULÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM</p>	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	6	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 276,67	mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos	R\$ 1.660,02
12	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM</p>	AMAPÁ	DUPLA FLEX	UNID	4	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 481,56	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.926,24
13	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 08MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 13 LITROS, 220V.</p>	MIENNO	SECRETARIA 10C	UNID	1	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68



14	<p>MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 600MM) COM VARIÇÃO DE 7-5 NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM MELAMINICO FIXADA ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉRO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 200MM X 290MM X 375MM COM COM VARIÇÃO DE 7-5. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOEIRO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PE FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVES DA FOSFORIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMIDOPADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 3. ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	PLENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UNID	8	quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos	R\$ 528,67	quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos	R\$ 4.229,36
15	MESA EM "L" PE "0" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M	PLENO MÓVEIS	MASTER	UNID	2	duzentos e oitenta reais e noventa centavos	R\$ 880,90	mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 1.761,80
16	MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDATOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM) NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS TAMPOS DAS MESAS: TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOL DURADOS DE 70MM EM MDP 25MM) PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM) PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS PAINEL: MEDINDO: 1200MM X 1200MM X 40MM E, NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM) PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM) ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, FIXADOS AO TAMPO ATRAVES DE CASTANHAS E PINOS GIROIX EM SISTEMA DE PE CRUZADO COM SOBREPÓSICÃO DE ENCAIXE PONTEIRAS: SAPATA TIPO "L" EM AÇO CHAPA #200,80MM COM PONTEIRA REGULAVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PCTRÓLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNIVEL DE PISO ANEXAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.	PLENO MÓVEIS	MONTANA	UNID	2	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 544,00	mil e oitenta e oito reais	R\$ 1.088,00

17	FOGÃO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLOAS, COM 1 QUEIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	BRASLAR	SIRIUS	UNID	2	cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 756,73	mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.513,46
18	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RESISTENTE, 5 VELOCIDADES PULSAR/GSLO, LAMINAS EM AÇO INOX, TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUIR PORTA CABOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO LITROS: 3,7. POTÊNCIA W: 900. FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-900FB	UNID	2	cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 169,75	trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 339,50
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, POTÊNCIA 0,50KWH, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V. COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÔMICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E LIMA SOBRETAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL. COLOMBO	LIQUIDIFICADOR IND. 6L	UNID	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17
20	MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TECLAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PMO34RB	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinco centavos	R\$ 743,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	R\$ 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB 1366X768 PIXELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1 ZOOM 2 SOM RECURSOS DE ÁUDIO: MONO/ STEREO VOLUME AUTOMÁTICO MUTE CLOSED CAPTION SLEEP TIMER SAP SISTEMA DE COR NTSC CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2 CONEXÕES USB: 1 ENTRADAS: PORTA LAN: CONEXÃO DE REDE SOMENTE PARA INTERATIVIDADE DTU ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE/COMPOSTO Y/VIDEO E Y/PB PR ENTRADA DE AUDIO AUDIO IN ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAÍDAS: SAÍDA DE AUDIO L/R RCA AUDIO OUT ENERGIA ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1W, MEDIO: 65 W.	AOC	39S5195/78G	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.146,84	dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUM	UNID	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 358,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.434,88



C

23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LEITOR DE CARTÃO, RÁDIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15", POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL	CW-300	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA CDR: PRTO TIPO: CARDIÓIDE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ, SENSIBILIDADE: 102DBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DOIS MICROFONES. MICROFONE A: 700MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 16X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14"1 - 122°F SENSIBILIDADE: 102DBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUI CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	VOKAL	VMS20 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL	MCS30	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
27	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMINIO ABC	PANELA DE PRESSÃO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e cinco centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
28	PRATO FLUNDO DE VIDRO, DIMENSOES MÍNIMAS:19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
29	CONJUNTO DE PANEIS COM 5 UNIDADES - EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PEÇADORES EM MATERIAIS ANTITERMICOS.	ALUMINIO ABC	CONJ. 5 PANEIAS	CI	2	noventa e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA BOTTIAO CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 163,35	quatrocentos e noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO IS 8GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5", CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABS2T, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR.	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.330,67	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	MULTILASER	W3297	UNID	8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 35,10	duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 280,80

34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTE IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	BROTHER	OC-12540DW	UNID	3	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.950,61	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE -DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE -DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,96	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 3.873,92
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	MICROFONE DE LAPELA EIO C/ SM	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00	cento e três reais	R\$ 103,00
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELEBRAS	ATTIV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.495,98
39	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PENDRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezassete centavos	R\$ 361,17	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos	R\$ 361,70
40	TRIFE PARA CAMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	KEEDI	TRIFE P/ CAMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92
41	TRIFE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M.	IBOX	TRIFE E PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 393,34
VALOR TOTAL									R\$ 27.303,77
VALOR TOTAL POR EXTENSO									dois e setenta e três mil, trezentos e três reais e trinta e quatro centavos

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

A entrega dos itens deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

O pagamento de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

PACOTI/CE, 27 DE JULHO DE 2023.

[Assinatura]

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI CE
 PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 1007.01.2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
 OBJETIVO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
 PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO
 SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND.	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NANA DE 600 X 600 DPI/MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA -FORMATO DE ARQUIVOS: .JPG, .PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 20 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE: TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ÍTEM PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	3	UND.	BROTHER	R\$ 3.550,61	R\$ 10.651,83
VALOR : R\$ 10.651,83(DEZ MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)					R\$	10.651,83

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 10.651,83(DEZ MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

OBSERVAÇÕES:

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de, **60 (SESSENTA)** dias a partir da data de abertura da seção do prego.
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que NÃO POSSUIM como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuges, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possuem orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será válido por 12 (doze) meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

(Assinatura)



MOSSORÓ/ RN 26 DE JULHO DE 2023.

CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 27/07/2022



9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007.01.2023-PE
 AO PREÇO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

LOTE-1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	AR CONDICIONADO DE PISO, COM TECNOLOGIA INVERTER ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIG, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDIURAS METAL ELÉTRICO: COBRE EAVI POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÉIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE B2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÃO ESPECIAL FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIBAMF, COM LITRO SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPFA FACIL TRÍPLA FILTRAÇÃO TIPO AGRRESSIVO TIPO DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ	UNID	1	TCL	R\$ 2.011,50	DOIS MIL E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 2.011,50	DOIS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
2	AR CONDICIONADO DE PISO, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIG, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL: PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDIURAS METAL ELÉTRICO: COBRE E AVI POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÉIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE B2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIBAMF, COM LITRO SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPFA FACIL TRÍPLA FILTRAÇÃO TIPO AGRRESSIVO TIPO DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ	UNID	2	TCL	R\$ 2.023,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 4.046,00	QUATRO MIL E SESENTA E SEIS REAIS
3	ARMÁRIO DE PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE 75. SER CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NOMINALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDOS, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM COBRANÇAS SELLADA ATRAVÉS DE SOLDA PUNTO ELÉTRICO PNEUMÁTICO E PRIMO ANELADO REFORÇADO JUNCÃO E PREENCHIMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA PNEUMÁTICO DEVENIR SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO DURA ESMALETE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PASTELINHA COM CINTA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVENS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CIST MALLIEIRAS DE 50 CM X 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, 1 FIXA,	UNID	3	KADOHA	R\$ 1.377,67	UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 4.133,01	DOIS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

4	<p>ARMÁRIO COM 12 DOBRAS PARA COZINHA PARA 12 PASTAS, CONFECCIONADO EM LAMINA DE 10MM DE ESPESURA, FABRICADO A TRAVÉS DE MÁQUINA DE INJEÇÃO DE PLÁSTICO. FABRICADO A TRAVÉS DE MÁQUINA DE INJEÇÃO DE PLÁSTICO. FABRICADO A TRAVÉS DE MÁQUINA DE INJEÇÃO DE PLÁSTICO. FABRICADO A TRAVÉS DE MÁQUINA DE INJEÇÃO DE PLÁSTICO. FABRICADO A TRAVÉS DE MÁQUINA DE INJEÇÃO DE PLÁSTICO.</p>	UND	2	KADOSH	R\$	945,63	NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.891,26	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS
5	<p>ARMÁRIO COM 12 DOBRAS PARA COZINHA PARA 12 PASTAS, CONFECCIONADO EM LAMINA DE 10MM DE ESPESURA, FABRICADO A TRAVÉS DE MÁQUINA DE INJEÇÃO DE PLÁSTICO. FABRICADO A TRAVÉS DE MÁQUINA DE INJEÇÃO DE PLÁSTICO. FABRICADO A TRAVÉS DE MÁQUINA DE INJEÇÃO DE PLÁSTICO. FABRICADO A TRAVÉS DE MÁQUINA DE INJEÇÃO DE PLÁSTICO. FABRICADO A TRAVÉS DE MÁQUINA DE INJEÇÃO DE PLÁSTICO.</p>	UND	4	KADOSH	R\$	1.369,93	UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	5.479,72	CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS
6	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM CONDICIONAVEL TAM: 1,95 X 0,91 VERTICAL</p>	UND	2	KADOSH	R\$	899,43	OITOCENTOS E NOVENTA E OIS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.798,86	UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS
7	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS, ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM RIGIDEZ PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGACONTINER" E REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MONTADAS INTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P. FUNDO NA CHAPA DE AÇO EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA". MANTENDO AS PROPRIEDADES DE DUREZA E RESISTÊNCIA À FLEXÃO DO ARQUIVO E GAVETAS.</p>	UND	2	KADOSH	R\$	1.024,97	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	2.049,94	DOIS MIL, CINCO E SESENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS
8	<p>CADENTE DIRETOR COM CINCO RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRACOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13622, COM RIGIDEZ, ESPALDAR BARRA AJUSTE MÍNIMO PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DE ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS, DO ASSENTO, ALTURA DO ENCOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, POLIURETANO INJETADO EM CHASSI DE POLIURETANO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇO ESTRUTURAS, ESTORAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO MOLDADE COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM PUPIPRILENO QUE DEIXE INAFECTIVOS E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O RIGIDEZ DO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE</p>	UND	2	KADOSH	R\$	935,67	NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	R\$	1.871,34	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

CAD

9	CADENIA ESTERILIZADA PRESSIONADA ASSENTADA ESPUMADA INJETADA QUANTITATIVAMENTE COM 45 MM DE ESPESURA, CARBENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA, CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS MATERIAIS TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE ALIESTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRACOS 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 CM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUE DO APOIO BRACOS, CONTA AINDA COM A	UND	7	KADOSH	R\$ 1.076,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 7.153,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	CADENIA ESTERILIZADA TÍPA - CADENIA ESTERILIZADA TÍPA, TIPO SECURÁRIA, 4 PÉS, TUBO UNIASIUAL 7/8, ESPESURA DE 2,30MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM SADDLE COMPENSADA, ESPUMA INCLINADA DE 30MM ESPESURA PARA ENCOSTO E 30MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO QUINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 40X250MM	UND	4	KADOSH	R\$ 235,14	DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 940,56	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS
11	CADENIA SECRETARIA SEM BRACO - CADENIA SECRETARIA SEM BRACO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E REGULAVEL, RECURSOS: SINTATORIA, REGULAVEL, RECURSOS PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO ALÉ 120 KG PESO DO PRODUTO DE 4G DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM, ALTURA 89 CM, PROFUNDIDADE 40,6 CM	UND	6	KADOSH	R\$ 276,67	DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.660,02	UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDOS E NA LATERAL, COM 6 SEBS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE 1,50 MM MINIMO 0,75MM DE ESPESURA, DOBRAS DURAS NAS LATERAIS E TRILHAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO OMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS, QUILHAS EM CHAPA DE 0,60MM LAMINADA A FRIO DE 0,60MM, 1,50MM DE ESPESURA, REFORÇO 7M X 100 FUNDOS E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE 100 MINIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1200MM LARGURA: 500MM PROFUNDIDADE: 300MM	UND	3	KADOSH	R\$ 481,36	QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.926,24	UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CONTE EM LIRAS 60MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, 0,54X0,75 REQUENOS, CESTOS COM NO MINIMO 13 LITROS, 220V.	UND	1	BROTHER	R\$ 592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
14	ESPALHADOR DE FOLHAS, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X 1400MM X 1200MM X 600MM COM VARIAÇÃO DE 1/3, NA COR CINZA, COBERTURA E CORPO MACHOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRESSÃO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉRCO COM 2 GAVETAS MEDINDO A 140X 200MM X 250MM X 375MM COM VARIAÇÃO DE 1/3, ACABAMENTO EM FTA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO SILECOM, CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA POSSUIR PUNÇORES TIPO AÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PE FIXO TIPO "L" COM ESTRUTURA METALINDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DA POSICIONAMENTO INDEBÁRICA E REVESTI MACHOS PELO SISTEMA EPDM-PH CHAVES: 140X 200MM NA COR CINZA F 140X 200MM AL NOTARIA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COM 100 TAMPO POSSUIR	UND	8	KADOSH	R\$ 528,67	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 4.229,36	QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	MESA EM "T" PL "0" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 100 X 100 CM	UND	2	KADOSH	R\$ 880,90	DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 1.761,80	UM MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

[Handwritten signature]

22	VENTILADOR DE PAREDE TURBO GCM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TURBO, DESIGN MUNDIUM, 3 VELOCIDADES, MODULO PAREDE, COR: PRETO, ESCURANTE PARA DIFRENCIAÇÃO, ISOLAMENTO SONORO REMOVIVEL, PORTA ELÉTRICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 VELAS EM POTÊNCIA DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA PRESSURIZADO MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W/50% PROCEL. A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES NOTAÇÃO MÍNIMA 1300 RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO	UND	4	VENTILAR	R\$	358,72	TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	1.434,88	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS
23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM 6 VELOCIDADES E POTÊNCIA 150W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM 6 VELOCIDADES E POTÊNCIA 150W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 220V - 210V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, - LECTOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPEAT, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGÁVEL, ALTO FALANTE DE 15", POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	UND	2	DNAL	R\$	1.025,00	UM MIL, VINTE E CINCO REAIS	R\$	2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA COR: PRETO TIPO: CARDÓIDE RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 10200M MODULAÇÃO: FM RELACION: S/N: >110DB VOL: 160M: 2VOLT ACONJUNTAIR 2 DOIS MICROFONES: MICROFONS A: 7MMIBZ E MICROFONS B: 32MMHZ CANAL: 100292 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,3 FAIXA DINÂMICA: 112DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C (47° - 127°F) SENSIBILIDADE: 10200M RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 110DB REQUISITO DE ENERGIA: 2x BATERIAS ALKALINAS M PARA CADA MICROFONE POSSUI CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VOCAL	R\$	869,97	OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	R\$	869,97	OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 3 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 96 DB/ALTA 53 DB 0 DB 1 V / PA, CONECTORES: P10 6,3MM C XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS, ALTA 3 KW, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 96 DB/ALTA 53 DB 0 DB 1 V/PA, CONECTORES: P10 6,3MM C XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UND	1	VOCAL	R\$	365,73	TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	365,73	TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALÓGICA COM MUXERAGALÓGICO COM AT1100000000 - MESA DE SOM ANALÓGICA COM MUXERAGALÓGICO COM MUXER ANALÓGICO COM AT1100000000 1x PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONES XENON EQ DE 3 BANDAS NEOLÁSSICO MODELO BRITÂNICO COM SEMIPARAMÉTRICO NOS MEDIOS PARA UM SOM MAIS RECAPADO E PROFUNDIDADES DE ESTÉREO DE 24 BITS COM 99 PRESETS INCLUINDO REVERB, CHORUS	UND	1	HSIRING	R\$	2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS	R\$	2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS
27	PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	UND	2	CLOCK	R\$	167,57	CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R\$	335,14	TREZENTOS E TRINTA E UMA REAIS E QUATORZE CENTAVOS
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO	UND	40	MADRI	R\$	6,25	SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$	250,00	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
29	CONJUNTO DE PAINÉIS COM 3 UNIDADES - FM ALTERNADO COM REVESTIMENTO ANTIDESPENTE, CANOS, 31 GAS PEGADORAS EM MATERIAS ANTITERMICOS	CO	2	NORDESTE	R\$	98,51	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UMA CENTAVOS	R\$	197,02	CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS
30	GARRAFA TÉRMICA BOTTIG COM TORQUEIRA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS	UND	3	THERMOLAR	R\$	163,35	CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$	490,05	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
31	GARRAFA TÉRMICA DE 3L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	3	THERMOLAR	R\$	49,30	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$	147,90	CENTO E QUARENTA E NOVENA CENTAVOS

J

32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB 550 DE 300GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 3ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 8GB DE 2400MHz 2x8GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5" CAIXA DE SOM 4x 3W, TECLADO ABERTO, MOUSE OPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, O.U. COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES SUPLICANTE COM A FORNECEDOR	UND	6	GTGOLDETEC	R\$	4.980,67	QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	29.964,02	VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
33	FILTRO DE LINHA - DE 3 FOMADAS	UND	8	CLAMPER	R\$	34,10	TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$	280,80	QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA / COPIADORA MONOCROMÁTICA / LANTERNEA / FONTO EQUIPAMENTO / MULTIFUNÇÃOAL EM SUAS FUNÇÕES: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINIA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 (SÉRIAS) DE PAPEL PARA NO. 80MMX 230 FOLHAS (SÉRIAS) A4 SUPORTE A IMPRESSÃO DIRETA E DIGITALIZADAS A PARTIR DA ENTRADA USE AUMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLA VELOCIDADE / AMPLIAÇÃO PREMIADA DO VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PARA DE 600 X 600 DPI A 1200 DPI / SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: FIREWIRE INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB PROTOCOLO DE REDUÇÃO DE TONALIDADE / SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE	UND	3	ANOTHER	R\$	3.530,61	TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVOS	R\$	10.591,83	DEZ MIL, SEISENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

J

35	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE (DIMENSÃO): 37,5 X 47,87 25,3 CM X 47,5 X 34,7 X 17,9 CM. MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE (DIMENSÃO): 37,5 X 37,8 X 25,3 CM X 47,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID	2	HPSON	R\$	1.836,28	UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	3.672,56	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	UNID	1	VOKAL	R\$	303,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$	303,00	CENTO E TRÊS REAIS	
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLT, FREQÜENCIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID	6	TS-SHARA	R\$	1.749,53	UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	7.499,18	SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	
38	NOTEBOOK HP 113 AGR 1006B - NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAVEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 AGRANDI 1006B, HDA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15,6" COM INTERFADO, COISA SAÍDA 152 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA 152 PARA MICROFONE TEO:ADO ARNY 2, MOUSE DE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE COM CAMÉRA DE VÍDEO INTEGRADA DE 1.3MP HD PLACA DE REDE: GIGABIT/150/1000LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS, 42WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID	1	LENOVO	R\$	3.156,50	TRÊS MIL, CINCO E CINQUENTA E CINQUENTA CENTAVOS	R\$	3.156,50	TRÊS MIL, CINCO E CINQUENTA E CINQUENTA CENTAVOS	
39	PS2 DRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 20 MB/S, INTELIGENTE USR VERSÃO MICRO, COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID	UNID	10	SANHISK	R\$	36,17	TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$	361,70	TRÊS MIL, CINCO E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS	
40	TRÍPE PARA CÂMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	UNID	1	TRINA	R\$	271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	
41	TRÍPE DESESTAL PARA CAIXA DE SOM ACUSULICATIVA, 41 REFORÇADO COM ALUMINÍUM 1,76 M	UNID	2	TRENA	R\$	196,67	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$	393,34	TRÊS CENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	
VALOR GLOBAL									R\$	109.964,23	CENTO E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.
 Prazo de entrega: conforme o edital.
 Condição de entrega: Conforme o edital.
 Condições de pagamento: Conforme o edital.
 Local de entrega: Conforme o edital.
 Modelo: Conforme Solicitação na OP e Especificação do termo de referência.
 Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.
 Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação/Pregão da Prefeitura Municipal de PACOTI - Ceará

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023 — PE

Data e Hora de Abertura: 27 de Julho de 2023 - 10:00 (dez horas)

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n. 8.666/93, Lei n. 10.520/02 e do Decreto Federal n. 10.024/19, bem como às cláusulas e condições da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023 — PE

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos a habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. Que cumprimos e aceitamos os termos do edital e que a proposta atende integralmente o certame. Declaramos que concordamos integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não possuímos em nosso quadro societário, nenhum servidor com vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal;

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo, caso sejamos vencedores da presente licitação. que concorda e aceita às exigências do Edital

Declaramos ainda que os nos preços apresentados abaixo, estão inclusos todas as despesas necessárias à execução dos serviços, todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, emolumentos, licenças, alvarás, multas e infrações que possam incidir sobre o fornecimento licitado, danos causados de forma direta ou indireta, inclusive a margem de lucro.

ITEM						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5, CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600DPI. SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESSES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR	UND	GOLDENTEC	6	R\$ 4.330,00	R\$ 25.980,00
					quatro mil, trezentos e trinta reais	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA ESCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REPRODUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 20 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UND	XEROX	3	R\$ 3.550,00	R\$ 10.650,00
					três mil, quinhentos e cinquenta reais	dez mil, seiscentos e cinquenta reais

35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM	UND	HP	2	R\$ 1.936,00	R\$ 3.872,00
					um mil, novecentos e trinta e seis reais	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
38	NOTEBOOK TIPO 1 I3 4GB 500GB -NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GBRAM DDR4, HDA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15.6", SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOUCHPAD SENSIVEL AO TOQUE COM CAMERA DE VIDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE: GIGABI T 10/100/1000 LAN EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42W/H, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	UND	PHILCO	1	R\$ 3.156,00	R\$ 3.156,00
					três mil, cento e cinquenta e seis reais	três mil, cento e cinquenta e seis reais
VALOR GLOBAL R\$						R\$ 43.658,00
quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais						

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta para execução objeto do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023 – PE pelo MENOR PREÇO POR ITEM e valores a seguir:

quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais

VALOR GLOBAL DE: R\$ 43.658,00

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo, caso sejamos vencedores da presente licitação.

A validade desta proposta será de 60 (sessenta dias) após a apresentação da mesma.

Forma de pagamento: conforme edital e contrato.



FICHA TÉCNICA

Computador Intel® Core™ i5 8GB SSD 500GB | GT




Informações do Produto:

Características:

Processador Intel® Core™ i5
Memória 8GB (1x 8GB)
Armazenamento SSD 500GB
Drives Não Possui
Placa Mãe GT H61 DDR4 (S,V,R)
USBs Frontais: 2x USB
Traseiras: 6x USB 2.0
Vídeo Integrado Intel® HD Graphics 2000 (provido pelo processador)
Conectores de Vídeo 1x HDMI + 1x VGA
Som Integrado Realtek ALC662 HD Audio 5.1 Canais
Rede 10/100Mbps Realtek® 8105E (Fast Ethernet)
Sistema Operacional windows 10
Portas Serial e Paralela Não possui
Fonte Fonte Goldentec 500W 500W Real
Cor do Gabinete Preto
Dimensões 365 x 175 x 360mm
Periféricos: Mouse, Teclado E Caixa De Som, monitor de 21,5"

Impressora Multifuncional Xerox Laser, Mono, USB, Wifi, Semiduplex, 110V, Branco - B225



Características:

- Marca: Xerox
- Modelo: B225

Especificações:

- Velocidade1: Até 36 ppm em P/B Carta/34 ppm em P/B A4
- Ciclo de operação2: Até 30.000 páginas/mês
- Processador: Dual Core de 1 GHz
- Memória: 512 MB
- Tempo de saída da primeira impressão: Até 6,4 segundos
- Linguagens de descrição de página: PCL® 5/6, PostScript® 3
- Impressão móvel: Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct
- Dimensões (A x L x P) 13,9 x 16,4 x 14,2 pol/22 lb 352 x 415 x 360 mm

Conectividade:

- Ethernet 10/100 Base TX, USB de alta velocidade 2.0 (Tipo B), Conexão sem fio 802.11 b/g/n

J



Resolução de cópia e impressão:

- Cópia: Até 600 x 600 dpi
- Impressão: 600 x 600 dpi, Qualidade de imagem 2400

Recursos de impressão

- Interface do usuário de um toque, tipos de trabalho normal, seguro, salvo e conjunto de amostras, frente e verso, orientação, ordenação, ID do trabalho de impressão nas margens, modo de rascunho, várias páginas em 1, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart

Segurança:

- Atualizações de firmware assinadas digitalmente, gerenciamento de certificados, redefinição de senha segura, filtro de conexão TCP, filtragem de porta, controles de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login

Drivers de impressão:

- Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32- e 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,

- Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12.

Para obter mais informações sobre os Sistemas Operacionais compatíveis, visite a página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em <https://www.support.xerox.com/pt-br>

Manuseio do Papel:

- Bandeja principal: Até 250 folhas, 20 lb comum/75 g/m²; A4/Carta, A5, A6, JIS B5, Ofício, Extrato, Executivo, Fólio, Ofício I e tamanhos personalizados: 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./98 x 148 mm a 216 x 356 mm





- Abertura de alimentação manual: 1 folha de 20 lb comum ou 75 g/m²; A4/Carta, A5, A6, B5, Ofício, Extrato, Executivo, Fólio, Ofício I, Hagaki, DL, C5, B5, envelopes de 7 3/4 pol., 9 pol. e 10 pol. e tamanhos personalizados: 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./98 x 148 mm a 216 x 356 mm

- Saída de papel: 150 folhas de papel de 20 lb comum/75 g/m², face para baixo, impressão automática em frente e verso disponível

- Tipos de mídia: Papel comum, papel de baixa gramatura, papel de alta gramatura, cartolina, etiquetas (etiquetas de papel), envelope, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso, bond, brilhante, Áspero/algodão, reciclado

- Gerenciamento de dispositivos: Servidor da Web incorporado Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Alertas de e-mail, Apple Bonjour®

Digitalização:

- Digitalização colorida e preto e branco até 1200 x 1200 dpi P/B, 600 x 600 dpi colorido
- Scanner de mesa com AAO
- Velocidade de digitalização: Monocromático A4/Carta: 23/25 faces por minuto, Em cores: 7/8 faces por minuto
- Capacidade de entrada de papel no AAO até: 50 páginas de papel bond de 75 g/m²
- Tamanho do documento: Carta/ofício A6-A4 (105 x 148 mm) a (216 x 356 mm) Digitalizar para e-mail, FTP, rede ou computador conectado por USB, pasta de rede do Windows
- Formatos de arquivos de digitalização: PDF (regular, seguro, PDF/A de arquivamento), TIFF, JPEG
- Compactações da digitalização: PDF 1/8/24 bits ZLIB (Flate), TIFF 1/8/24 bits Packbits, LZW, JPEG, JPG 8/24 bits

Conteúdo da Embalagem:

- Impressora Xerox B225
- Cartucho inicial pré-instalado 700 páginas⁴
- Software and Documentation CD (CD de software e documentação) (com Manual do usuário, Guia de instalação rápida, Orientações sobre segurança, regulamentação, reciclagem e drivers de impressão, e Certificado de garantia)
- Folha de segurança do produto do Guia de instalação
- Guia de utilização rápida
- Cabo de alimentação

Garantia:

12 meses de garantia

Impressora Multifuncional HP Ink Tank Wireless 416 -Z4B55A#AK4



Marca: HP
Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, sem fio
Admite multitarefas: Não
Velocidade de impressão (preto e branco): ISO: até 8 ppm
ISO: Até 5 ppm
Rascunho: Até 16 ppm
Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 1000 páginas
Volume mensal de páginas recomendado: 400 a 800
Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico HP
Drivers da impressora incluídos: HP PCL 3 GUI
Qualidade de impressão (melhor): Cor: até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores
(ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada)
Preto e branco: até 1200 x 1200 dpi renderizados
Monitor: 7 segmentos + ícone LCD
Velocidade do processador: 360 MHz
Número de cartuchos de impressão: 1 recipiente de preto, conjunto 3 recipientes cores
Idiomas de impressão: HP PCL 3 GUI
Sensor automático de papel: Não
Cartuchos de reposição: X4E40B Frasco de tinta original preto HP GT51XL 135 ml
MOH57B Frasco de tinta original preto HP GT51
MOH54B Frasco de tinta original ciano HP GT52
MOH55B Frasco de tinta original magenta HP GT52
MOH56B Frasco de tinta original amarelo HP GT52.
Média com base na norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de testes da HP e impressão contínua.
O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores.
Para mais informações sobre recarga e rendimento, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
Capacidade sem fios: Sim
Conectividade, padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0
Requisitos mínimos de sistema: Windows 10, 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz e 32 bits (x86) ou 64 bits (x64),
2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet,
porta USB, Microsoft Internet Explorer, Windows Vista: Processador de 800 MHz 32 bits (x86),
2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet,
qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz compatível,
850 MB disponíveis no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet,
porta USB, Microsoft Internet Explorer 8 Suporte ao Windows Server disponível via instalador de linha de comando -
Windows Server 2008 32 bits (SP1 ou superior), Windows Server 2008 64 bits (SP1 ou superior),
Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2016
OS x v10.10 Yosemite - 1,5 GB disponível em disco,
acesso à internet OS x v10.11 El Capitan - 1,5 GB disponível em disco,
acesso à internet macOS Sierra v10.12 (outora conhecido como OS X) - 1,5 GB disponível em disco, acesso à internet
Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits):
Windows Server 2008 32-bit (SP1 ou superior), Windows Server 2008 64 bits (SP1 ou superior),
Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits,
Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016, OS x v10.10 Yosemite, OS x v10.11 El Capitan,
macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X)
(Microsoft Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits):
Windows Server 2008 32-bit (SP1 ou superior), Windows Server 2008 64 bits (SP1 ou superior),
Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits,
Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016, OS x v10.10 Yosemite, OS x v10.11 El Capitan,



macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X)

Recurso de impressão móvel: HP ePrint

Memória padrão: Integrado

Memória máxima: Integrado

Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 60 folhas

Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 25 folhas

Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver)

Tamanhos de mídia suportados: A4

B5

A6

Envelope DL

Tamanhos de mídia personalizados: 76,2 x 127 a 215 x 355 mm

Tipos de suportes: Papel comum, papéis fotográficos HP,

papel profissional ou brochura fosco HP,

papel para apresentações fosco HP,

papel profissional ou brochura brilhante HP,

papéis fotográficos para inkjet,

papéis foscos para inkjet,

papéis brilhantes para inkjet

Leitor de código de barras: 20 lb

Gramaturas de mídia, suportadas: A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²;

Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300 g/m²

Impressão sem margens: Sim, até 8,5 x 11 polegadas (carta EUA), 210 x 297 mm (A4)

Tipos de scanner: Base plana

Formatos dos arquivos digitalizados: JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 x 1200 dpi

Profundidade de bits: 24 bits

Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm

Capacidade do alimentador automático de documentos: Não

Modos de entrada de digitalização: Digitalização através do software HP Photosmart

Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 21 segundos

Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 300 ppp

Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 300 ppp

Configurações de redução/ampliação de cópia: Ajustar à página

Cópias, no máximo: Até 9 cópias

Alimentação: Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%),

50/60 Hz (+/- 3 Hz).

Alta tensão: Tensão de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Consumo de energia: 10 watts (máximo), 0,07 watt (desligado), 2,1 watts (em espera), 0,88 watt (suspensão)

Eficiência de energia: Conformidade com ENERGY STAR

Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 40 °C

Intervalo de umidade para funcionamento: 20 a 80% RH

Dimensões mínimas (L x P x A): 525 x 310 x 158 mm 1

Dimensões máximas (L x P x A): 525 x 553,5 x 256,6 mm 1

Peso: 4,67 kg

Conteúdo da embalagem: Tanque de tinta HP 416 sem fio,

Frasco de tinta HP GT51XL preto (90CC),

Frasco de tinta HP GT52 ciano (70CC),

Frasco de tinta HP GT52 magenta (70CC),

Frasco de tinta HP GT52 amarelo (70CC)

CD de software


Pôster de instalação

Cabo de força

Obs.: Não inclui cabo USB.



Notebook Philco Core i3- 5005U 4GB 1TB Tela Full HD 15.6" Windows 10 PNB15-6AP34H1



Notebook Philco Core i3- 5005U 4GB 1TB Tela Full HD 15.6" Windows 10 PNB15-6AP34H1

O Notebook Philco PNB15-6AP34H1 é pura praticidade e eficiência, para pessoas de todas as idades, seja para trabalho, estudo ou lazer. Em tempos de trabalho home-office, por exemplo, torna-se uma opção fundamental, facilitando o transporte do equipamento no trajeto de casa até o escritório. Para quem estuda, ocorre o mesmo, ao levá-lo até a faculdade.

Este computador tem 4Gb de memória RAM DDR3L e disco rígido de 1TB, resultando na capacidade de armazenamento de vários programas e documentos. Com processador Intel Core i3-5005U, traz alta velocidade e desempenho para o uso otimizado!

O notebook Philco proporciona a melhor visualização, graças à tela grande de 15,6" com resolução Full HD. Outras características de destaque são: bateria de Lítio de 5000mAh resistente e duradoura, sistema operacional Windows 10, mouse touchpad preciso e ágil, leitor de cartão microSD e câmera frontal de 2MP.

[Handwritten mark]

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE
PPREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023-PE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19	1	UNID	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KWH, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V. COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ. POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO 6L/BR	R\$ 895,00	R\$ 895,00
20	2	UNID	MICROONDAS 34L TECLAS PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECLAS DE PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TECLAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	MIDEA MXSA 35B	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00
22	4	UNID	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3	VENTISOL	R\$ 358,00	1.430,00



(Handwritten mark)

23	2	UNID	<p>VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PAREDE 60CM PREMIUM	R\$ 1.025,00	R\$ 2.050,00
32	6	UNID	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LEITOR DE CARTÃO, RADIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.</p>	MONDIAL CM-550	R\$ 4.330,00	R\$ 25.983,00
34	3	UNID	<p>COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5, CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI. SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR.</p>	MICROFORT+SOYO R5+SM/215	R\$ 3.550,00	R\$ 10.650,00
34	3	UNID	<p>IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E</p>	PANTUM M7105	R\$ 3.550,00	R\$ 10.650,00

[Handwritten mark]

35	2	UNID	<p>VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NANA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 20 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS</p> <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM!</p> <p>37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM!</p> <p>37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM!</p>	HP 416	R\$ 1.930,00	R\$ 3.860,00
38	1	UNID	<p>NOTEBOOK TIPO 113 4GB 500GB - NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GB RAM DDR4, HD-A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15,6". SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOUCHPAD SENSÍVEL AO TOQUE COM CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA DE 1,3 MP HD</p> <p>PLACA DE REDE: GIGABIT 10/100/1000 LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42W/H, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA</p>	SAMSUNG NP550	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00

						OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.															VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 49.498,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------

Valor total da proposta: R\$ 49.498,00 (Quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais)

Validade da proposta: 60(Sessenta) dias


25 de JULHO de 2023



PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo **PRÉGIO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE**, cujo objeto é **SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE**.



Recebimento das propostas: Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Abertura da sessão: 27/07/2023, às 08:50 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
Início da disputa de preços: 27/07/2023, às 10:00 AM, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação: que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
1	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e ay) polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 ate 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oito mil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - ar condicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais

[Handwritten signature]




3	<p>armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, auihas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montavel através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade sera() desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.</p>	2	Unidade	pandim	R\$ 1.377,00	mil trezentos e setenta e sete reais	R\$ 2.754,00	dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais
---	--	---	---------	--------	-----------------	---	-----------------	--



<p>armário alto tampo: armário alto tampo: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm x 860mm x 385mm com acabamento em fita pvc poliestireno com 0,45mm de espessura laterais: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1560mm x 386mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura retaguardas: contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h" confeccionada em md f 3mm fibras de média densidade fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas uréia formol, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 426mm x 3mm prateleiras superior e inferior: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 335mm x 150mm com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura prateleira central: confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm e com acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo : confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm x 375mm x 150mm, portas: 2 portas confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas uréia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1530mm x 435mm x 15mm, com acabamento em fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves puxador em polietileno plástico de alto impacto derivado do petróleo tipo concha medindo 45811 dobra com 15mm a 900,20 dobra com 29mm a 315° pés: tipo octogonal com espessura de 5mm de polietileno plástico de alto impacto, com regulagem que permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto dobradiças modelo: alta com travas plásticas com garras que se travam a porta de aço dimensões externas: 1580 mm x 890 mm x 380 mm. anelar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos</p>	2	Unidade	Mk	R\$ 945,00	novecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.890,00	mil oitocentos e noventa reais
--	---	---------	----	---------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	5.476,00	dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável t am: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itaitiaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	1.786,00	dois mil e oitenta e três reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em 'omega' conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm x 400mm x 470mm p. fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bomega", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm avlxp com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica vo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais



independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pb, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no máximo, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico apoio braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no máximo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses



10



9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliéster tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo o assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em avç, revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulavel, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 em altura 89 em profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no minimº 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no minimo 85 kg por prateleira dimensões minimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais



14

mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a xlp 200mm x 290mm x 375mm com variação de +/- 5. acabamento em fita abs. possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3. através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.

8

Unidade

mk

R\$
528,00quinhentos
e vinte e
oito reaisR\$
4.224,00quatro mil,
duzentos e
vinte e quatro
reais

15

mesa em "l" pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m

2

Unidade

mk

R\$
880,00oitocentos e
oitenta reaisR\$
1.760,00mil setecentos
e sessenta reais

16

mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampo das mesas: tampo encabeçado de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas pé painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulavel tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.

2

Unidade


mk

R\$
544,00quinhentos
e quarenta e
quatro reaisR\$
1.088,00mil e oitenta e
oito reais

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica fraseira.	2	Unidade	csmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	setecentos e cinquenta e seis reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	cento e sessenta e nove reais
22	ventilador de parede tufão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intel core 15 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mbz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouse óptico 1600dpi, sem sistema operacional, ou com linux, garantia de 12 meses diretamente com a fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
3	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta e cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão plana de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 20 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip e wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pantum	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi. dimensão: aproximadamente : dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo i13 4gb 500gb - notebook core 13 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hda partir de 500gb, tela full hd 15,6". som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com câmera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada. bateria a partir de 3 células, 42w/h, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
VALOR GLOBAL							R\$ 97.104,00	noventa e sete mil, cento e quatro reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;
VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses;
PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA: Conforme Edital;



Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I – Termo de referencia deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

DECLARAÇÃO: Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 1007.01.2023-PE - DATA DO PREGÃO: 27 / 07 / 2023 - HORÁRIO: 08:30 HS.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada, • QUE DA CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONVERTIDO EM ANEXO I DESTA EDITAL.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada, • QUE DA CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONVERTIDO EM ANEXO I DESTA EDITAL.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2007, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.	MARCA	QUANT.	VR. UNIT.	VR. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	VR. TOTAL EXTENSO
2	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DE SPENSA MOLDRURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INÍMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LÍMPIA FÁCIL TRIPLA FILTRAGEM TÍMER AGRESSIVO TÍMER DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERAR AND BY 49W ALIMENTAÇÃO 220V	unid.	TCL	2	R\$ 2.032,51	dois mil e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 4.065,02	quatro mil e sessenta e cinco reais e dois centavos
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALTX 1200MM LARG X 470MM PROF	UNID.	RIVEL	4	R\$ 1.369,60	mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 5.478,40	cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM KNOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL	UNID.	ITATAIA	2	R\$ 893,21	oitocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos	R\$ 1.786,42	mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGACONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EOMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EMPVCNA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DOKO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTIQUILADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIAÇÃO DE /5	UNID.	RIVEL	2	R\$ 1.084,41	mil e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 2.168,82	dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 41DX400MM E ENCOSTO 60X290MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 235,08	duzentos e trinta e cinco reais e oito centavos	R\$ 940,32	noventa e quatro reais e trinta e dois centavos



12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPOOMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DEKOLAMINADA A FRIO DE NOMINIM*1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 481,44	quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.925,76	mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos
15	MESA EM "L" PE "0" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 M	UNID.	RL MÓVEIS	2	R\$ 880,69	oitocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 1.761,38	mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos
17	FOGÃO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPFA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, 17 COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA	unid.	BRASLAR	2	R\$ 756,55	setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.513,10	mil quinhentos e treze reais e dez centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADORINTEL CORE I5 A PARTIR DA 11A GERAÇÃO, MEMÓRIARAM DDR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20.5". CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSEOPTICO 1600DPI. SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR	unid.	GOLDENTEC	6	R\$ 4.329,62	quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos	R\$ 25.977,72	vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNERCOLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA ESCANNERCOLORIDO VELOCIDADEMÍNIMA 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA NO MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSODUPLEXREDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NANA DE 600 X 600 DPI, MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNETINTERFACE USB 20 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIAMÍNIMA 32 MB PROTOCOLO DE REDETCP/IP E WIRELESSSISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUMONUSPARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UNID.	HP	3	R\$ 3.549,75	três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 10.649,25	dez mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID.	EPSON	2	R\$ 1.936,49	mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos	R\$ 3.872,98	três mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO 1 - I3 4GB 500GB - NOTEBOOKCORE I3 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GBRAM DDR4, HDA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD15.6". SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSEDE TOUCHPAD SENSIVEL AO TOQUE COMCAMERAVEÍDEOINTEGRADA DE 1.3MP HD PLACA DE REDE: GIGABIT10/100/1000LAN EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42W/H, OU SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID.	SAMSUNG	1	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos
TOTAL GERAL LOTE						R\$ 63.294,91		
TOTAL GERAL PROPOSTA						R\$ 63.294,91		

sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e quatro centavos

sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e quatro centavos

sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e quatro centavos

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILICIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.


PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do fabricante contra defeitos de fabricação, conforme demonstração fotográfica em anexo.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.



Declaro que se comprometo a entregar os produtos oriundos desta licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras, QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições previstas no edital e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME, DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORÉCIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUALISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 1477/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileiro, que:

• A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

• A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

• Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;

• A INSTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;

• QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;

• QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

• QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E


• QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA, 25 DE JULHO DE 2023



(Handwritten signature)

AO PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE
DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2023
HORA DE ABERTURA: 08 : 50 HORAS



OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNIT.	EXTENSO UNT.	PREÇO TOTAL	EXTENSO TOTAL
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO COPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 CAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUXILIAR FRENTE F VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: 3PG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP C WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ÔNUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UNID	3	BROTHER	R\$ 3.359,55	TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 10.078,65	DEZ MIL E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
VALOR TOTAL DA PRESENTE PROPOSTA:					R\$			10.078,65
								DEZ MIL E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA : NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE QUE NÓS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

26 DE JULHO DE 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023 - PE
 Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS
 Local: <https://novobmnet.com.br/>

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO - Nº 1007.01.2023 - PE bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

PROPOSTA INICIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI . DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM! 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI . DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM! 37,5 X 34,7 X 17,9 CM	UND	2	EPSON	R\$ 1.936,96	R\$ 3.873,92	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo



- Declaração de que nos preços ofertados não incluídas todas as despesas incidentes sobre o arnecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023

