

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTICE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 2710.01.2023-PE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: ELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTICE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT. UND	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMARIO SUSPENSO COM DIVISÓRIAS 4 PORTAS ALTURA 63 CM LARGURA 121,5 CM PROFUNDIDADE 36 CM. OBS 4 PORTAS.	1	MARCA PROPRIA	R\$ 721,00	R\$ 721,00
4	BANQUETA MOCHO REDONDA --- GIRATORIA EM AÇO CARBONO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, BASE ARANHA COM 05 RODÍZIOS E ARO COMPRIMENTO: 0460 MM PESO DO PRODUTO:3,8 KG LARGURA:0460 MM ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020. ALTURA MÁXIMA: 630 MM ALTURA MÍNIMA: 510 MM CAPACIDADE MÁX SUPORTADA 135KG	1	MARCA PROPRIA	R\$ 444,33	R\$ 444,33
8	CARRO DE URGENCIA. MAD.0 36 M-07-07X2-06-C-00038 - GAVETA TRIPLA 3 GAVETAS SIMPLES - 1 GAVETA TRIPLA UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS. BANDEJA AUXILIAR SUPORTE PARA REGUA DE TOMADAS SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR/NOTEBOOK SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO PRANCHAS DE MASSAGEM 580MM X 300MM, SUPORTE DE DISPENSER	3	MARCA PROPRIA	R\$ 2.191,00	R\$ 6.573,00
12	ESCALADA COM 2 DEGRAUS - ESCALADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: SUPORTA ATÉ 130 KG; ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO; TAPETE ANTIDERRAPANTE; 2 DEGRAUS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 45 CM, LARGURA: 34 CM. PROFUNDIDADE: 45 CM. PESO: 2 KG	2	MARCA PROPRIA	R\$ 234,00	R\$ 468,00
19	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS. - DESCRIÇÃO CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1,14 X 1,20 MM RODÍZIOS SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23. REVESTIDO EM COURVIN FÍXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULA VEL. COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA P6 APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE: 160KG. DIMENSÕES: 1,80M X 0,50M X 0,76M CXLXA. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,82 X 0,58 X 0,78 CXLXA. PESO: 25KG	4	MARCA PROPRIA	R\$ 1.794,00	R\$ 7.176,00
20	MESA AUXILIAR P/ INSTRUMENTAL- 2X RODÍZIOS SEM TRAVAFREIO E 2X RODÍZIOS COM TRAVAFREIO - SUPORTA ATÉ 20KG POR PRATELEIRA - MEDIDAS: 40CM C X 80CM L X 80CM A	2	MARCA PROPRIA	R\$ 1.041,00	R\$ 2.082,00

2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão incluídos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;

3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.

4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES, contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.

5. Declaramos que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.

7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possuem orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será válido por 12 (doze)

meses.

8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

**MOSSORÓ/RN 16 DE NOVEMBRO DE 2023.**



17 de NOVEMBRO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2710.01.2023 PE



**PROPOSTA INICIAL**

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL CAPACIDADE 1,5 LITROS. - APARELHO ELETROMECÂNICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS QUE EM FUNCIONAMENTO, PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA NO INTERIOR DO RECIPIENTE, PERMITINDO QUE O LÍQUIDO/SECREÇÃO QUE DESEJA ASPIRAR, ENTRE PELO TUBO DE SUÇÃO E SEJA ARMAZENADO. ACESSÓRIOS: TUBO DE SUÇÃO; RECIPIENTE; TAMPÃO DO RECIPIENTE; EXTENSÃO; CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DE 1 ANO. ESPECIFICAÇÕES MOTOR: 1/33 HP POTENCIA: 160VA FREQUENCIA: 60HZ. VOLTAGEM: 127V -/220V. INTENSIDADE SONORA RUÍDO/APROX: 61,5 DBA. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO APROX: 600MMHG. VAZÃO: FLUXO LIVRE: 20,0 UMIN. RECIPIENTE: CAPACIDADE 1300 ML. PESO DO APARELHO COM EMBALAGEM 2,5 KG. DIMENSÃO DA EMBALAGEM CM C/L/A: 35,5/ 17,5/22,5. PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 700 A 1060 HPA. TEMPERATURA AMBIENTE: 10 A 70 °C. UMIDADE RELATIVA: 10 A 75 UR SEM CONDENSÇÃO.	NEVONI / 5005	525,00	525,00
06	05	BOMBA DE INFUSÃO - ALTA PRECISÃO: A PRECISÃO DO FLUXO E VOLUME DA INFUSÃO É MANTIDA DENTRO DE 3 QUANDO O CONJUNTO DE INFUSÃO RECOMENDADO PELA MDK É USADO. - ALTA TAXA DE FLUXO: A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO PODE SER AJUSTÁVEL DE 0,1 ML/H A 1,800 ML/H DE FORMA CONTÍNUA. O QUE TORNA A MI 23 CAPAZ DE ATENDER A VÁRIOS REQUISITOS DE TAXAS DE FLUXO EM DIFERENTES CASOS DE INFUSÃO. - FÁCIL DE OPERAR: O OPERADOR PODE USAR A TELA DE TOQUE DA MI 23 PARA DEFINIR PARÂMETROS, MESMO COM O USO DE LUZAS. TAMBÉM ESTA DISPONÍVEL UM TECLADO PARA GARANTIR A USABILIDADE EM DIFERENTES CENÁRIOS DE USO. - INSTALAÇÃO RÁPIDA: SISTEMA PATENTEADO DE MONTAGEM RÁPIDA, QUE REQUER APENAS UM CLIQUE PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DA BOMBA. - FONTE DE ENERGIA EXTERNA: É USADO UM ADAPTADOR DE ENERGIA EXTERNO, QUE NÃO APENAS MINIMIZA AS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA DO USO DE UMA FONTE DE ENERGIA INTERNA. MAS TAMBÉM TORNA O DISPOSITIVO MAIS LEVE, MAIS SEGURO E MAIS PORTÁTIL. - ALTA CAPACIDADE DA BATERIA: A BATERIA DE LÍTIU INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE PODE SUPOORTAR A OPERAÇÃO NORMAL POR 7 HORAS, O QUE É ÚTIL DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE OU FALTA DE ENERGIA. - MICROCONTROLADOR STM32 ALTAMENTE SEGURO: PROJETADO COM CPU DUPLA. - SEM ALARME FALSO DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA: COM BASE NA TECNOLOGIA ULTRASSÔNICA E COM A AJUDA DE UM ALGORITMO EXCLUSIVO. A DETECÇÃO DE AR NA LINHA É PRECISA E CONFIÁVEL, O QUE ELIMINA OS ALARMES FALSOS. - TELA LCD: UMA TELA LCD TFT DE 2,8 POLEGADAS OFERECE ALTO CONTRASTE E VISIBILIDADE, COM NITIDEZ E CLAREZA, MESMO A UMA DISTANCIA DE 5 METROS. - REMOÇÃO INTELIGENTE DE OCLUSÃO: QUANDO A LINHA DE INFUSÃO ESTIVER OCLUIDA, O MOTOR DE PASSO GIRA DE FORMA INVERSA PARA LIBERAR A PRESSÃO ACUMULADA NA LINHA DE INFUSÃO.	CONTEC / SP 750	3020,00	15.100,00
11	03	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNÓSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 2ª SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTÁGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA. PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA	CONTEC / 10C	540,00	1.620,00

14	02	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: -AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE. ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA. -ANGULO: BLAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXIVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALIENTES QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATÉ 10 MODELOS DE ESTETOSCOPIO. SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO. - ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIÁTRIC DIÂMETRO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PREMIUM / DUPLO	88,00	178,00
15	01	FOCO CIRURGICO MÓVEL - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO APENAS NA TOMADA. NÃO CONTÉM BATERIA. REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10M A 1,40M. HASTE FLEXIVEL CROMADA - MAIOR ÂNGULO DE MOVIMENTAÇÃO BASE COM 5 RODÍZIOS - MAIOR ESTABILIDADE. MAIOR AUTONOMIA DE TRABALHO - 2 METROS DE FIO DISPONÍVEL NA COR BRANCA. PINTURA EPD XI DE ALTA RESISTÊNCIA BIVOLT - 127/220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. PESO- 3KG	MEDPEJ / FL 2000	19000,00	19.000,00
17	01	LANTERNA CLINICA - LUZ CLARA CONTROLE A LUZ ATRAVÉS DA PLACA DE CIRCUITO AVANÇADA. FÁCIL DE ATIVAR A ILUMINAÇÃO. A LUZ É BRILHANTE E O EFEITO DE JUNCÃO DE LUZ É BOM, O QUE PODE ILUMINAR CLARAMENTE A PUPILA, ORELHAS OU BOCA. VÁRIAS FUNÇÕES ALÉM DO DIAGNOSTICO DE ILUMINAÇÃO, O EQUILÍBRIO COM COMPRIMENTO DA CANETA DE 50 MM PODE SER USADO PARA MEDIÇÃO DIÁRIA, O QUE É CONVENIENTE E RÁPIDO. CONTROLE DE UMA TECLA. FÁCIL DE OPERAR. TAMBÉM PODE SER USADO COMO LANTERNA EM UMA EMERGÊNCIA. FÁCIL DE ARMAZENAR E TRANSPORTAR CORPO DA CANETA É PEQUENO E LEVE. E O DESIGN DO CLIPE PODE SER CORTADO EM QUALQUER LUGAR, COMO UM BOLSO, PARA EVITAR PERDA E FÁCIL DE TRANSPORTAR. PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURABILIDADE USANDO CRISTAL DE CANETA LED DE ALTA QUALIDADE, ECONOMIA DE ENERGIA, PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURÁVEL. USO PROFISSIONAL USADO PROFISSIONALMENTE PARA DIAGNÓSTICO E FORNECIMENTO, PODE SER USADO COMO LÂMPADA DE OUVIDO, LÂMPADA DE PUPILA, LÂMPADA ORAL, ETC., MUITO ADEQUADO PARA MEDICOS OU ENFERMEIROS.	MIKATOS / LED	73,00	73,00
18	01	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL. - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCOPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA - LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1	MD / KIT	1650,00	1.650,00
<b>VALOR DA PROPOSTA R\$ 38.146,00 TRINTA E OITO MIL DENTO E QUARENTA E SEIS REAIS</b>				<b>VLR TOTAL PROPOSTA</b>	<b>38.146,00</b>

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) Dias. Conforme edital.  
 Prazo de Entrega: Conforme edital.  
 Prazo de Pagamento: Conforme edital.  
 Prazo de Garantia: Conforme o edital

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTICE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 2710.01.2023-PE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
OBJETIVO: ELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTICE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND.	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMARIO SUSPENSO COM DIVISÓRIAS 4 PORTAS ALTURA 63 CM LARGURA 121,5 CM PROFUNDIDADE 36 CM. OBS 4 PORTAS.	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 721,00	R\$ 721,00
4	BANQUETA MOCHO REDONDA — GIRATORIA EM AÇO CARBONO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA BASE ARANHA COM 05 RODÍZIOS E ARO COMPRIMENTO: 0460 MM PESO DO PRODUTO:3,8 KG LARGURA:0460 MM ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020. ALTURA MÁXIMA: 630 MM ALTURA MÍNIMA: 510 MM CAPACIDADE MÁX SUPORTADA 135KG	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 444,33	R\$ 444,33
8	CARRO DE URGENCIA. MAD.0 36 M-07-07X2-06-C-00036 - GAVETA TRIPLA 3 GAVETAS SIMPLES - 1 GAVETA TRIPLA UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS. BANDEJA AUXILIAR SUPORTE PARA REGUA DE TOMADAS SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA CARDIOVENSOR/DESHIBRIDADOR/NOTEBOOK SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO PRANCHA DE MASSAGEM 580MM X 300MM, SUPORTE DE DISPENSER	3	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 2.191,00	R\$ 6.573,00
12	ESCALA COM 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: SUPORTA ATE 130 KG; ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO; TAPETE ANTIDERRAPANTE; 2 DEGRAUS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 45 CM, LARGURA: 34 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM, PESO: 2 KG	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 234,00	R\$ 468,00
19	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS. - DESCRIÇÃO CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1,14 X 1,20 MM RODÍZIOS SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIN FEXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULA VEL. COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA P6 APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE: 150KG. DIMENSÕES: 1,80M X 0,50M X 0,76M C/XXA. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,82 X 0,58 X 0,78 C/XXA. PESO: 25KG	4	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1.794,00	R\$ 7.176,00
20	MESA AUXILIAR PI INSTRUMENTAL-2X RODÍZIOS SEM TRAVA/FREIO E 2X RODÍZIOS COM TRAVA/FREIO - SUPORTA ATE 20KG POR PRATELEIRA - MEDIDAS: 40CM C X 80CM L X 80CM A	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1.041,00	R\$ 2.082,00



21	MESA DE MAYO HOSPITALAR. - ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX, MONTADA SOBRE TRIPE COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. POSSUI ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX.DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA 0.45 CM DE COMP. 0.350 CM DE LARG. ALTURA MINIMA APROXIMADA 0.90M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1.30M	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 466.00	R\$ 932.00
22	NOBREAK - MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V0U 220V- E SAÍDA 115V FILTRO DE LINHA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO RETANGULAR PWM DC START POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA PRESERVANDO A SUA VIDA UTIL AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS. MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MICROPROCESSADOR RISCFLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELÉTRÔNICO INTERNO AUTOTESTE: AO SER LIGADO O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL INTERATIVO - REGULAÇÃO ONLINE INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL CIRCUITO DESMAGNETIZADOR. GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VIDEO CARGAS NAJ LINEARES LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL. INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRASINFORMAÇÕES ALARME AUDIOVISUAL. SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTEN SAO E SOBRETENSÃO. FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA UTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES BOTÃO LIGAR/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALEM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	1	UND	RAGTECH	R\$ 718.00	R\$ 718.00
27	SUPORTE DE SORO MATERIAL AÇO CARBONO ALTURA MIN 1,87 METROS ALTURA MAX 2,04 METROS, COM RODIAS.	2	UND	BRITANIA	R\$ 397.00	R\$ 794.00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>R\$ 19,908.33</b>

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 19.908.33 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de 60 (SESSENTA) dias a partir da data de abertura da seção do pregão.

2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;

3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.

4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES, contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.

5. Declaramos que NÃO POSSUIM como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

6. Declaramos que NÃO POSSUIM como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será válido por 12 (doze) meses.

8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

**MOSSORÓ/RN 16 DE NOVEMBRO DE 2023.**





**PROPOSTA COMERCIAL**


AO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI /CE  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2710.01.202

A **CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.620.716/0001-80, Inscrição Estadual nº. 062234338.01-54, estabelecida na Avenida Regent, nº. 600, sala 205, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018.000, Nova Lima, Minas Gerais, Telefone: (31) 3547-3969, e-mail para contato: [comercial@cmosdrake.com.br](mailto:comercial@cmosdrake.com.br), [licitacao@cmosdrake.com.br](mailto:licitacao@cmosdrake.com.br) / [juridico1@cmosdrake.com.br](mailto:juridico1@cmosdrake.com.br) / [juridico2@cmosdrake.com.br](mailto:juridico2@cmosdrake.com.br) / [juridico3@cmosdrake.com.br](mailto:juridico3@cmosdrake.com.br), por seu representante legal, conforme o Estatuto Social, Sr. **MARCO AURÉLIO MARQUES FÉLIX**, inscrito no CPF sob o nº. 353.032.716-68, com residência profissional na Avenida Regent, nº. 600, Alphaville – Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018.000, Nova Lima, Minas Gerais, vem, respeitosamente, à presença deste (a) ilustre Pregoeiro (a) apresentar a presente **PROPOSTA COMERCIAL**, nos seguintes termos:

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO						
1. LOTE/ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
06	BOMBA DE INFUSÃO MARCA: PRÓPRIA PROCEDÊNCIA: NACIONAL RMS 80058130024	YONAH	UN	05	R\$ 3.023,33	R\$ 15.116,65
<b>VALOR TOTAL: R\$ 15.116,65</b> (QUINZE MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)						R\$ 15.116,65

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	
2.1 PRODUTO:	BOMBA DE INFUSÃO YONAH
<b>2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
Este equipamento é um tipo de instrumento que pode acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão com o motor e é capaz de garantir o transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa.	
A bomba de infusão deve ser usada em institutos ou unidades com capacidade de assistência médica. Incluindo, entre outros: departamento ambulatorial, departamento de emergência, Enfermarias gerais, UTI (unidade de terapia intensiva), UTIN (unidade de terapia intensiva neonatal), sala de operações, sala de observação, clínicas e asilo.	
A bomba de infusão poder ser utilizada em pacientes adulto, pediátricos e neonatais.	
Equipo Universal	
- Equipo livre de PVC Padrão universal	
- Equipo fotossensível Universal	
- Equipo para dieta enteral universal	
<b>Especificações Gerais</b>	
Nº Registro ANVISA	80058130024
Dimensões do produto	233,5 (L) * 99 (P) * 120 (A) mm
Peso	1,8 kg
Tipo de proteção Elétrica	Classe I





Nível de proteção Elétrica	Componente aplicado tipo CF à prova de desfibrilação
Proteção contra entrada de fluidos	IP24
Modo de trabalho	Operação contínua
Classificação	Equipamento portátil, bomba de infusão não portátil
Fonte de alimentação AC	100-240V 50/60Hz
Potência de entrada	50VA
Fonte de alimentação DC	DC15V
Especificações da Bateria	Modelo: CC 203 Especificação: 11,1V 2600mAh Período de carregamento: 5 horas (no status desligado) Período de trabalho: $\geq 9$ horas (depois de carregar completamente a bateria nova, quando a temperatura ambiente é de 25 °C e a taxa de fluxo é de 25 ml/h, o tempo de trabalho constante)
Equipamento não AP/APG	Não o use no ambiente com gás anestésico inflamável misturado ao ar e gás anestésico inflamável misturado ao oxigênio ou óxido nitroso
Operação	Temperatura: 5-40 °C Umidade: 15-95%, não condensável Pressão atmosférica: 57-106kPa
Transporte e Armazenagem	Temperatura: -20-60 °C Umidade: 10-95%, não condensável Pressão atmosférica: 50-106kPa
<b>ESPECIFICAÇÕES INFUSÃO</b>	
Tipo de infusão	Enteral e Parenteral
Modos de infusão	Modo ml/h, Modo de peso corporal, Modo de gotejamento, Modo dose de carregamento, Modo de aceleração/desaceleração, Modo de sequência, Modo de biblioteca de drogas.
Uso de equipo	Universal / Dedicado – Opcional
Especificação dos aparelhos de infusão	10-60 gotas/ml
Precisão do Sistema	$\geq 1$ ml/h, $\pm 5\%$ $< 1$ ml/h, precisão $\pm 5\%$ ou $\pm 0,005$ ml/h escolhendo o valor mais alto
Taxa de Infusão	Aparelho de infusão com especificação de 10-20 gotas/ml: 0,01 - 2000 ml/h Aparelho de infusão com especificação de 21-40 gotas/ml: 0,01 - 800 ml/h Aparelho de infusão com especificação de 41-60 gotas/ml: 0,01 - 400 ml/h
Taxa de Bolus	Aparelho de infusão com especificação de 10-20 gotas/ml: 0,1 - 2000 ml/h Aparelho de infusão com especificação de 21-40 gotas/ml: 0,1 - 800 ml/h Aparelho de infusão com especificação de 41-60 gotas/ml: 0,1 - 400 ml/h
Taxa de expurgo	Aparelho de infusão com especificação de 10-20 gotas/ml: 2000ml/h Aparelho de infusão com especificação de 21-40 gotas/ml: 800ml/h Aparelho de infusão com especificação de 41-60 gotas/ml: 400ml/h
Taxa KVO	0,01 - 5,00 ml/h
Faixa de configuração do modo micro	100 - 1200 ml/h
Especificação dos aparelhos de infusão	10-60 gotas/ml
Precisão do Sistema	$\geq 1$ ml/h, $\pm 5\%$ $< 1$ ml/h, precisão $\pm 5\%$ ou $\pm 0,005$ ml/h escolhendo o valor mais alto
Incremento mínimo da taxa de fluxo	0,01ml/h
Volume de Bolus	Mínimo 0,1 ml, máx 50 ml
VTBI	0 - 9999 ml, a etapa mínima é 0,01 ml
Volume Total Infundido	0,01 - 9999,99 ml, a etapa mínima é 0,01 ml
Intervalo de Tempo	1min-99hrs59min
Faixa de oclusão a montante	-100 Kpa a -30 Kpa
Tipo de Fusível	T2AL 250V
<b>ALARMES</b>	
Nível de pressão sonora do sinal de alarme	Quando o som é ajustado no nível mais baixo, o nível de pressão sonora do



	sinal de alarme é $\geq 50\text{dB}$ (A) Quando o som é ajustado no nível mais alto, o nível de pressão sonora do sinal de alarme é $\leq 80\text{dB}$ (A)
<b>Informações do alarme</b>	VTBI próximo ao fim, VTBI infundido, Pressão alta, Verificação a montante, Bateria quase vazia, Bateria vazia, nenhuma bateria inserida, sem fonte de alimentação, Alarme de lembrete, Tempo de espera expirado, KVO concluído, Conexão do sensor de queda, Erro de queda, Bolha de ar, Verificação de porta aberta, Instalação do conjunto IV, Queda de pressão, Limites da dose da droga excedidos, erro do sistema, Bolha Cumulativa
<b>Acessórios que acompanham o equipamento.</b>	Bateria Prendedor de suporte Cabo de força Alça
<b>Acessórios extras</b>	Bateria extra

Telefone: (31) 3547-3969

E-mail para contato: [comercial@cmosdrake.com.br](mailto:comercial@cmosdrake.com.br) / [licitacoes@cmosdrake.com.br](mailto:licitacoes@cmosdrake.com.br) / [juridico2@cmosdrake.com.br](mailto:juridico2@cmosdrake.com.br) / [juridico3@cmosdrake.com.br](mailto:juridico3@cmosdrake.com.br)

**Validade da Proposta:** O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de abertura desta licitação.

**Prazo de entrega:** Os itens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, obedecendo a um cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pelas Unidades Gestoras, no almoxarifado das Secretarias requisitantes do Município de Pacoti.

**Garantia/Validade:** Garantia de 12 (doze) meses.

**Condições de Pagamento:** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal.

**Dados Bancários:** Banco: Bradesco; Agência: 2946; Conta Corrente: 342892-3, Localidade: Belo Horizonte.

Declaração de que nos pregos ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Nova Lima, 16 de novembro de 2023.

MARCO  
AURELIO  
MARQUES  
FELIX:35303271  
668

Assinado de forma  
digital por MARCO  
AURELIO MARQUES  
FELIX:35303271668  
Data: 2023.11.16  
11:09:11 -03'00'

**CMOS DRAKE DO NORDESTE SA.**  
**Marco Aurélio Marques Félix**  
**CPF 353.032.716-68**

**DECLARAÇÃO**

AO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI /CE  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2710.01.202

A **CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.620.716/0001-80, Inscrição Estadual nº. 062234338.01-54, estabelecida na Avenida Regent, nº. 600, sala 205, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018.000, Nova Lima, Minas Gerais, Telefone: (31) 3547-3969, e-mail para contato: [comercial@cmosdrake.com.br](mailto:comercial@cmosdrake.com.br), [licitacao@cmosdrake.com.br](mailto:licitacao@cmosdrake.com.br) / [juridico1@cmosdrake.com.br](mailto:juridico1@cmosdrake.com.br) / [juridico2@cmosdrake.com.br](mailto:juridico2@cmosdrake.com.br) / [juridico3@cmosdrake.com.br](mailto:juridico3@cmosdrake.com.br), por seu representante legal, conforme o Estatuto Social, Sr. **MARCO AURÉLIO MARQUES FÉLIX**, inscrito no CPF sob o nº. 353.032.716-68, com residência profissional na Avenida Regent, nº. 600, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018.000, Nova Lima, Minas Gerais, vem, respeitosamente, à presença deste (a) ilustre Pregoeiro (a) DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Pacoti, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Pacoti, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

Declaramos sob as penas da Lei, de que conhecemos e aceitamos o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Nova Lima, 16 de novembro de 2023.

MARCO AURELIO MARQUES  
FELIX:35303271668  
Assinado de forma digital por  
MARCO AURELIO MARQUES  
FELIX:35303271668  
Dados: 2023.11.16 11:09:37  
-03'00'

**CMOS DRAKE DO NORDESTE SA.**  
**Marco Aurélio Marques Félix**  
**CPF 353.032.716-68**

17 de NOVEMBRO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2710.01.2023 PE



## PROPOSTA INICIAL

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL CAPACIDADE 1,5 LITROS. - APARELHO ELETROMECÂNICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS QUE EM FUNCIONAMENTO, PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA NO INTERIOR DO RECIPIENTE, PERMITINDO QUE O LÍQUIDO/SECREÇÃO QUE DESEJA ASPIRAR, ENTRE PELO TUBO DE SUCCÃO E SEJA ARMAZENADO. ACESSÓRIOS: TUBO DE SUCCÃO; RECIPIENTE; TAMPÃO DO RECIPIENTE; EXTENSÃO; CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DE 1 ANO. ESPECIFICAÇÕES MOTOR: 1/33 HP POTENCIA: 160VA FREQUENCIA: 60HZ. VOLTAGEM: 127V--/220V. INTENSIDADE SONORA RUÍDO/APROX: 61,5 DBA. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO APROX: 600MMHG. VAZÃO- FLUXO LIVRE: 20,0 UMIN. RECIPIENTE: CAPACIDADE 1300 ML PESO DO APARELHO COM EMBALAGEM 2,5 KG. DIMENSÃO DA EMBALAGEM CM C/L/A: 35,5/ 17,5/22,5. PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 700 A 1060 HPA. TEMPERATURA AMBIENTE: 10 A 70 °C. UMIDADE RELATIVA: 10 A 75 UR SEM CONDENSACÃO.	NEVONI / 5005	525,00	525,00
06	05	BOMBA DE INFUSÃO - ALTA PRECISÃO: A PRECISÃO DO FLUXO E VOLUME DA INFUSÃO É MANTIDA DENTRO DE 3 QUANDO O CONJUNTO DE INFUSÃO RECOMENDADO PELA MDK É USADO. - ALTA TAXA DE FLUXO: A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO PODE SER AJUSTÁVEL DE 0,1 ML/H A 1.800 ML/H DE FORMA CONTÍNUA. O QUE TORNA A MI 23 CAPAZ DE ATENDER A VÁRIOS REQUISITOS DE TAXAS DE FLUXO EM DIFERENTES CASOS DE INFUSÃO. - FÁCIL DE OPERAR: O OPERADOR PODE USAR A TELA DE TOQUE DA MI 23 PARA DEFINIR PARÂMETROS, MESMO COM O USO DE LUVAS. TAMBÉM ESTA DISPONÍVEL UM TECLADO PARA GARANTIR A USABILIDADE EM DIFERENTES CENÁRIOS DE USO. - INSTALAÇÃO RÁPIDA: SISTEMA PATENTEADO DE MONTAGEM RÁPIDA, QUE REQUER APENAS UM CLIQUE PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DA BOMBA. - FONTE DE ENERGIA EXTERNA: É USADO UM ADAPTADOR DE ENERGIA EXTERNO, QUE NÃO APENAS MINIMIZA AS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA DO USO DE UMA FONTE DE ENERGIA INTERNA, MAS TAMBÉM TORNA O DISPOSITIVO MAIS LEVE, MAIS SEGURO E MAIS PORTÁTIL. - ALTA CAPACIDADE DA BATERIA: A BATERIA DE LÍCIO INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE PODE SUPORTAR A OPERAÇÃO NORMAL POR 7 HORAS, O QUE É ÚTIL DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE OU FALTA DE ENERGIA. - MICROCONTROLADOR STM32 ALTAMENTE SEGURO: PROJETADO COM CPU DUPLA. - SEM ALARME FALSO DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA: COM BASE NA TECNOLOGIA ULTRASSÔNICA E COM A AJUDA DE UM ALGORITMO EXCLUSIVO, A DETECÇÃO DE AR NA LINHA É PRECISA E CONFIÁVEL, O QUE ELIMINA OS ALARMES FALSOS. - TELA LCD: UMA TELA LCD TFT DE 2,8 POLEGADAS OFERECE ALTO CONTRASTE E VISIBILIDADE, COM NITIDEZ E CLAREZA, MESMO A UMA DISTÂNCIA DE 5 METROS. - REMOÇÃO INTELIGENTE DE OCLUSÃO: QUANDO A LINHA DE INFUSÃO ESTIVER OCLUIDA, O MOTOR DE PASSO GIRA DE FORMA INVERSA PARA LIBERAR A PRESSÃO ACUMULADA NA LINHA DE INFUSÃO.	CONTEC / SP 750	3020,00	15.100,00
11	03	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNÓSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A 10ª A 12ª SEMANA. POSTERIORMENTE, POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTÁGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM (T)WOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA. PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA	CONTEC / 10C	540,00	1.620,00

14	02	<p>ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDIACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUENCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: -AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA. -ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXIVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTES QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATÉ 10 MODELOS DE ESTETOSCOPIO, SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO. - ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIATRIC* DIÂMETRO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	PREMIUM / DUPL0	89,00	178,00
15	01	<p>FOCO CIRURGICO MÓVEL - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO APENAS NA TOMADA. NÃO CONTÉM BATERIA. REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10M A 1,40M. HASTE FLEXÍVEL CROMADA - MAIOR ANGULO DE MOVIMENTAÇÃO BASE COM 5 RODÍZIOS - MAIOR ESTABILIDADE. MAIOR AUTONOMIA DE TRABALHO - 2 METROS DE FIO DISPONÍVEL NA COR BRANCA. PINTURA EPD XI DE ALTA RESISTÊNCIA BIVOLT - 127/220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. PESO- 3KG</p>	MEDPEJ / FL 2000	19000,00	19.000,00
17	01	<p>LANTERNA CLÍNICA. - LUZ CLARA CONTROLE A LUZ ATRAVÉS DA PLACA DE CIRCUITO AVANÇADA. FÁCIL DE ATIVAR A ILUMINAÇÃO. A LUZ É BRILHANTE E O EFEITO DE JUNÇÃO DE LUZ É BOM, O QUE PODE ILUMINAR CLARAMENTE A PUPILA, ORELHAS OU BOCA. VÁRIAS FUNÇÕES ALÉM DO DIAGNOSTICO DE ILUMINAÇÃO, O EQUILÍBRIO COM COMPRIMENTO DA CANETA DE 50 MM PODE SER USADO PARA MEDIÇÃO DIÁRIA, O QUE É CONVENIENTE E RÁPIDO. CONTROLE DE UMA TECLA, FÁCIL DE OPERAR. TAMBÉM PODE SER USADO COMO LANTERNA EM UMA EMERGÊNCIA. FÁCIL DE ARMAZENAR E TRANSPORTAR CORPO DA CANETA É PEQUENO E LEVE. E O DESIGN DO CLIPE PODE SER CORTADO EM QUALQUER LUGAR, COMO UM BOLSO, PARA EVITAR PERDA E FÁCIL DE TRANSPORTAR. PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURABILIDADE USANDO CRISTAL DE CANETA LED DE ALTA QUALIDADE, ECONOMIA DE ENERGIA, PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURÁVEL. USO PROFISSIONAL USADO PROFISSIONALMENTE PARA DIAGNÓSTICO E FORNECIMENTO, PODE SER USADO COMO LÂMPADA DE OUVIDO, LÂMPADA DE PUPILA, LÂMPADA ORAL, ETC., MUITO ADEQUADO PARA MEDICOS OU ENFERMEIROS.</p>	MIKATOS / LED	73,00	73,00
18	01	<p>LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL. - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCOPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA - LAMINAS TOTALMENTE COMPATIVAS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1</p>	MD / KIT	1650,00	1.650,00
<b>VALOR DA PROPOSTA R\$ 38.146,00 TRINTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS</b>				<b>VLR TOTAL PROPOSTA</b>	<b>38.146,00</b>

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) Dias. Conforme edital.  
 Prazo de Entrega: Conforme edital.  
 Prazo de Pagamento: Conforme edital.  
 Prazo de Garantia: Conforme o edital

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01.2023 PE



SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VLUNIT.		VL.TOTAL	
7	CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA - 1 CABO PARA BISTURI Nº3 LÂMINA 10 A 17 2 GANCHO DE JOSEPH Nº 1 DELICADO 17CM 1 EXTRATOR DE COMEDÃO TIPO ALEMÃO 2 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA 1 TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR T/C VÍDEA 12 CM 1 PINÇA ADSON COM DENTE 1X2 12 CM 1 PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA 14 CM 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM 1 ESTOJO DE INOX PERFURADO 18X08X05 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS.	UND	ABC	3	R\$ 1.855,13	um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos	R\$ 5.565,39	cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....							R\$ 5.565,39	cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos pregos ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).

17/11/2023

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTICE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 2710.01.2023/PE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: ELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILJANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTICE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMARIO SUSPENSO COM DIVISORIAS 4 PORTAS ALTURA 63,CM LARGURA 121,5 CM PROFUNDIDADE 36 CM. OBS 4 PORTAS.	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 721,00	R\$ 721,00
4	BANQUETA MOCHO REDONDA — GIRATÓRIA EM AÇO CARBONO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA BASE ARANHA COM 05 RODIZIOS E ARO COMPRIMENTO: 0460 MM PESO DO PRODUTO:3,8 KG LARGURA:0460 MM ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020. ALTURA MÁXIMA: 630 MM ALTURA MÍNIMA: 510 MM CAPACIDADE MÁX SUPORTADA: 135KG	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 444,33	R\$ 444,33
8	CARRO DE URGENCIA. MAD.0 36 M-07-07X2-06-C-00036 - GAVETA TRIPLA 3 GAVETAS SIMPLES - 1 GAVETA TRIPLA UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS. BANDEJA AUXILIAR SUPORTE PARA REGUA DE TOMADAS SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR/NOTEBOOK SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO PRANCHA DE MASSAGEM 580MM X 300MM, SUPORTE DE DISPENSER	3	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 2.191,00	R\$ 6.573,00
12	ESCALA COM 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: SUPORTA ATÉ 130 KG; ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO; TAPETE ANTIDERRAPANTE: 2 DEGRAUS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 45 CM, LARGURA: 34 CM. PROFUNDIDADE: 45 CM. PESO: 2 KG	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 234,00	R\$ 468,00
19	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS. - DESCRIÇÃO CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM, RODIZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL, LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULA VEL. COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA P6 APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE: 150KG. DIMENSÕES: 1.80M X 0,50M X 0,76M CXLXA. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,62 X 0,58 X 0,78 CXLXA. PESO: 25KG	4	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1.794,00	R\$ 7.176,00
20	MESA AUXILIAR PI INSTRUMENTAL- 2X RODIZIOS SEM TRAVAFREIO E 2X RODIZIOS COM TRAVAFREIO - SUPORTA ATÉ 20KG POR PRATELEIRA - MEDIDAS: 40CM C X 80CM L X 80CM A	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1.041,00	R\$ 2.082,00



		2	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$	466.00	R\$	932.00
21	MESA DE MAYO HOSPITALAR. - ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX, MONTADA SOBRE TRIPE COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. POSSUI ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX.DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA 0,45 CM DE COMP. 0,350 CM DE LARG. ALTURA MINIMA APROXIMADA 0,90M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,30M							
22	NOBREAK - MODELO BWOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V0U 220V- E SAÍDA 115V FILTRO DE LINHA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO RETANGULAR PWM DC START POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO AUTOTESTE: AO SER LIGADO O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL INTERATIVO - REGULAÇÃO ONLINE INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VIDEO CARGAS NAJ LINEARES LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSORBATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRASINFORMAÇÕES ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTEN SAO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES BOTÃO LIG/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALEM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	1	UND	RAGTECH	R\$	718.00	R\$	718.00
27	SUPORTE DE SORO MATERIAL AÇO CARBONO ALTURA MIN 1,87 METROS ALTURA MAX 2,04 METROS, COM RODAS.	2	UND	BRITANIA	R\$	397.00	R\$	794.00
					TOTAL:		R\$	19.908,33

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 19.908,33 (DEZENOVE MIL, NOVECIENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS )

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de 60 (SESSENTA) dias a partir da data de abertura da seção do pregão.



2. Declaramos expressamente que, no (\$) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;

3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.

4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.

5. Declaramos que NÃO POSSUO como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.


6. Declaramos que NÃO POSSUO como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possuem orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será valido por 12 (doze) meses.

8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

**MOSSORÓ/RN 16 DE NOVEMBRO DE 2023.**





PROPOSTA

PREF. DE PACOTI - PE 27.10.01-2023

DATA: 17/11/2023

LOTE ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10a A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNOSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10a AI 2a SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24a A 26a SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNOSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUIDOS, OBTENDO ASSIMTWS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA	3	MD FD 200 B	500,00	1500,00
18	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL. - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCÓPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM	1	MD LCC 5 Lâminas + Cabo Extra	1000,00	1000,00

AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA -LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1					2500,00
---	--	--	--	--	---------

Frete incluso.

Prazo de entrega, validade da proposta, garantia, conforme o edital .

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E, em consonância aos referidos documentos, declaramos:

1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato;

2- Declaramos inteira submissão às condições constantes neste edital e seus anexos e que a proposta inclui quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com terceiros.



Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
PACOTI - CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01/2023**

ABERTURA: 17/11/2023  
HORÁRIO: 14:00

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITARIO	TOTAL
11	3	UND	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNOSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 2ª SEMANA.	JUMPER/ ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA/ JPD-100B/ 80901110024	5.400,00	16.200,00
			POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNOSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM OTWOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA. PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA			

13	2	UND	<p>ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO MODELO PROFISSIONAL USO HOSPITALAR - ESFIGMOMANÔMETRO DE USO HOSPITALAR COM RODIZIO. POSSUI UMA BRAÇADEIRA VERSÁTIL QUE PERMITE VERIFICAR A PRESSÃO DE PACIENTES COM 6 A 28 CM INFANTIL E 18 A 35 CENTÍMETROS ADULTO DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO. VERIFICADO E APROVAÇÃO DO INMETRO. MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODIZIO. POSSUI COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO MANGUITO E PERA. NAQ CONTEM MERCÚRIO. POSSUI 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA/ H200 RODIZIO/ 80275310022</p>	450,00	900,00
14	2	UND	<p>ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: - AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA.</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT 107/ 80901110021</p>	80,00	160,00
			<p>ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLÁ DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXIVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTES QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATÉ 10 MODELOS DE ESTETOSCÓPIO, SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO.</p>			

			<p>ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIÁTRICO DIÂMETRO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/ PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>		
16	5	UND	<p>KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 3 LITROS BOLSA VERDE COM RODINHAS SEM CARGA 01 BOLSA COM RODINHAS - 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO DE 3 LITROS SEM CARGA - 01 VÁLVULA REGULADORA - 01 FLUXÔMETRO A BILHA - 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO - 01 UMIDIFICADOR - 01 MASCARA - 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº0, 1,2, 3, 4, 5</p>	<p>JG MORIYA/          JG MORIYA          REPRESENTAÇÃO          IMPORTADORA          EXPORTADORA          COMERCIAL LTDA/          3 LITROS/ ISENTO DE          REGISTRO NA ANVISA</p>	<p>1.400,00</p> <p>7.000,00</p>
18	1	UND	<p>LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCÓPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA -LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1</p>	<p>HAYMED/          HAY MED          INSTRUMENTS -          PAQUISTÃO/          Fibra Ótica/          10349590164</p>	<p>1.600,00</p> <p>1.600,00</p>

23	3	UND	<p>OXIMETRO PORTATIL DE PULSO DIGITAL HAND-SET          - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: VISOR DE OLED COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTATIVA EM 6 APRESENTAÇÕES DIFERENTES DOS PARÂMETROS AFERIDOS INDICADOR DE PERFUSÃO ATRAVÉS DE BARRA GRÁFICA E CURVA PLETISMOGRAFICA. OXIMETRO: FUNCIONA COM 02 PILHAS AAA PALITO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS SEM UTILIZAÇÃO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO ATENDE CRIANÇAS E ADULTOS. SISTEMA DE ANTI-INTERFERÊNCIA A MOVIMENTOS ESPECIFICAÇÕES: PARÂMETRO SPO2 99 70* 1 2 PULSO 240 BPM 30 BPM 1 BPM 1 BPM *PRECISÃO NÃO PODE SER ESPECIFICADA ABAIXO DE 70 .</p> <p>BATERIA E ALIMENTAÇÃO:O EQUIPAMENTO FUNCIONA COM 02 DUAS PILHAS AM PALITO, NÃO INCLUSAS MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO. MÁXIMO MINIMO RESOLUÇÃO PRECISÃO PESO E DIMENSÕES: PESO LIQUIDO APROXIMADO: 37 GRAMAS SEM PILHAS, 63.5 X 34 X 35MM. ACOMPANHA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E 2 PILHAS AM.</p>	<p>CREATIVE/ SHENZHEN          CREATIVE INDUSTRY          CO., LTD. - CHINA/          PC-60F/ 80102519152</p>	120,00	360,00
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:          vinte e seis mil, duzentos e vinte reais</p>			TOTAL	26.220,00		

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 01 (um) ano, e para o item 14 são 02 (dois) anos de garantia, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos, todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

**DECLARA, que:**

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 17 de novembro de 2023





SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
11	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNÓSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTÁGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA	UND	MD	3	R\$ 541,49	quinzentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos	R\$ 1.624,47	um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....							R\$ 1.624,47	um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

Declaracao de que nos pregos ofertadas estao incluidas todas as despesas incidentes sobre a execucao do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus alinentes a execucao do serviço objeto desta licitacao.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitagao e que nossa Carta Proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento convocatorio(edital).

17/11/2023

17 de NOVEMBRO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2710.01.2023 PE



## PROPOSTA INICIAL

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL CAPACIDADE 1,5 LITROS. - APARELHO ELETROMECÂNICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS QUE EM FUNCIONAMENTO, PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA NO INTERIOR DO RECIPIENTE, PERMITINDO QUE O LÍQUIDO/SECREÇÃO QUE DESEJA ASPIRAR, ENTRE PELO TUBO DE SUÇÃO E SEJA ARMAZENADO. ACESSÓRIOS: TUBO DE SUÇÃO; RECIPIENTE; TAMPÃO DO RECIPIENTE; EXTENSÃO; CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DE 1 ANO. ESPECIFICAÇÕES MOTOR: 1/33 HP POTENCIA: 160VA FREQUENCIA: 60HZ VOLTAGEM: 127V- /220V. INTENSIDADE SONORA RUÍDO/APROX: 61,5 DBA. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO APROX: 600MMHG. VAZÃO- FLUXO LIVRE: 20,0 UMIN. RECIPIENTE: CAPACIDADE 1300 ML. PESO DO APARELHO COM EMBALAGEM 2,5 KG. DIMENSÃO DA EMBALAGEM CM C/L/A: 35,5/ 17,5/22,5. PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 700 A 1060 HPA. TEMPERATURA AMBIENTE: 10 A 70 °C. UMIDADE RELATIVA: 10 A 75 UR SEM CONDENSACÃO.	NEVONI / 5005	525,00	525,00
06	05	BOMBA DE INFUSÃO - ALTA PRECISÃO: A PRECISÃO DO FLUXO E VOLUME DA INFUSÃO É MANTIDA DENTRO DE 3 QUANDO O CONJUNTO DE INFUSÃO RECOMENDADO PELA MDK É USADO. - ALTA TAXA DE FLUXO: A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO PODE SER AJUSTÁVEL DE 0,1 ML/H A 1.800 ML/H DE FORMA CONTÍNUA. O QUE TORNA A MI 23 CAPAZ DE ATENDER A VÁRIOS REQUISITOS DE TAXAS DE FLUXO EM DIFERENTES CASOS DE INFUSÃO. - FÁCIL DE OPERAR: O OPERADOR PODE USAR A TELA DE TOQUE DA MI 23 PARA DEFINIR PARÂMETROS, MESMO COM O USO DE LUVAS. TAMBÉM ESTA DISPONÍVEL UM TECLADO PARA GARANTIR A USABILIDADE EM DIFERENTES CENÁRIOS DE USO. - INSTALAÇÃO RÁPIDA: SISTEMA PATENTEADO DE MONTAGEM RÁPIDA, QUE REQUER APENAS UM CLIQUE PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DA BOMBA. - FONTE DE ENERGIA EXTERNA: É USADO UM ADAPTADOR DE ENERGIA EXTERNO, QUE NÃO APENAS MINIMIZA AS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA DO USO DE UMA FONTE DE ENERGIA INTERNA, MAS TAMBÉM TORNA O DISPOSITIVO MAIS LEVE, MAIS SEGURO E MAIS PORTÁTIL. - ALTA CAPACIDADE DA BATERIA: A BATERIA DE LÍTIU INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE PODE SUPOORTAR A OPERAÇÃO NORMAL POR 7 HORAS, O QUE É ÚTIL DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE OU FALTA DE ENERGIA. - MICROCONTROLADOR STM32 ALTAMENTE SEGURO: PROJETADO COM CPU DUPLA. - SEM ALARME FALSO DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA: COM BASE NA TECNOLOGIA ULTRASSÔNICA E COM A AJUDA DE UM ALGORITMO EXCLUSIVO, A DETECÇÃO DE AR NA LINHA É PRECISA E CONFIÁVEL, O QUE ELIMINA OS ALARMES FALSOS. - TELA LCD: UMA TELA LCD TFT DE 2,8 POLEGADAS OFERECER ALTO CONTRASTE E VISIBILIDADE, COM NITIDEZ E CLAREZA. MESMO A UMA DISTANCIA DE 5 METROS. - REMOÇÃO INTELIGENTE DE OCLUSÃO: QUANDO A LINHA DE INFUSÃO ESTIVER OCLUIDA, O MOTOR DE PASSO GIRA DE FORMA INVERSA PARA LIBERAR A PRESSÃO ACUMULADA NA LINHA DE INFUSÃO.	CONTEC / SP 750	3020,00	15.100,00
11	03	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNÓSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTÁGIO. É APERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM (TWO) RESULTADOS NA OBSTETRICIA. PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA	CONTEC / 10C	540,00	1.620,00

14	02	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: -AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA. -ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTES QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATÉ 10 MODELOS DE ESTETOSCÓPIO, SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO. - ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIÁTRIC" DIÂMETRO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PREMIUM / DUPLO	89,00	178,00
15	01	FOCO CIRURGICO MÓVEL - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO APENAS NA TOMADA. NAQ) CONTÉM BATERIA. REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10M A 1,40M. HASTE FLEXÍVEL CROMADA - MAIOR ÂNGULO DE MOVIMENTAÇÃO BASE COM 5 RODÍZIOS - MAIOR ESTABILIDADE. MAIOR AUTONOMIA DE TRABALHO - 2 METROS DE FIO DISPONÍVEL. NA COR BRANCA. PINTURA EPDXY DE ALTA RESISTÊNCIA BIVOLT - 127/220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. PESO- 3KG	MEDPEJ / FL 2000	19000,00	19.000,00
17	01	LANTERNA CLÍNICA. - LUZ CLARA CONTROLE A LUZ ATRAVÉS DA PLACA DE CIRCUITO AVANÇADA. FÁCIL DE ATIVAR A ILUMINAÇÃO. A LUZ É BRILHANTE E O EFEITO DE JUNCÃO DE LUZ É BOM, O QUE PODE ILUMINAR CLARAMENTE A PUPILA, ORELHAS OU BOCA. VÁRIAS FUNÇÕES ALÉM DO DIAGNÓSTICO DE ILUMINAÇÃO, O EQUILÍBRIO COM COMPRIMENTO DA CANETA DE 50 MM PODE SER USADO PARA MEDIÇÃO DIÁRIA, O QUE É CONVENIENTE E RÁPIDO. CONTROLE DE UMA TECLA. FÁCIL DE OPERAR, TAMBÉM PODE SER USADO COMO LANTERNA EM UMA EMERGÊNCIA. FÁCIL DE ARMAZENAR E TRANSPORTAR CORPO DA CANETA É PEQUENO E LEVE, E O DESIGN DO CLIPE PODE SER CORTADO EM QUALQUER LUGAR, COMO UM BOLSO, PARA EVITAR PERDA E FÁCIL DE TRANSPORTAR. PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURABILIDADE USANDO CRISTAL DE CANETA LED DE ALTA QUALIDADE, ECONOMIA DE ENERGIA, PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURÁVEL. USO PROFISSIONAL USADO PROFISSIONALMENTE PARA DIAGNÓSTICO E FORNECIMENTO, PODE SER USADO COMO LÂMPADA DE OUVIDO, LÂMPADA DE PUPILA, LÂMPADA ORAL, ETC., MUITO ADEQUADO PARA MÉDICOS OU ENFERMEIROS.	MIKATOS / LED	73,00	73,00
18	01	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL. - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCÓPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA - LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1	MD / KIT	1650,00	1.650,00
<b>VALOR DA PROPOSTA R\$ 38.146,00 TRINTA E OITO MIL-CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS</b>				<b>VLR TOTAL PROPOSTA</b>	<b>38.146,00</b>
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.					
Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) Dias. Conforme edital. Prazo de Entrega: Conforme edital. Prazo de Pagamento: Conforme edital. Prazo de Garantia: Conforme o edital					

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTICE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 2710.01.2023-PE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
OBJETIVO: ELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTICE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UNID	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMARIO SUSPENSO COM DIVISÓRIAS 4 PORTAS ALTURA 63 CM LARGURA 121,5 CM PROFUNDIDADE 36 CM. OBS 4 PORTAS.	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 721,00	R\$ 721,00
4	BANQUETA MOCHO REDONDA — GIRATORIA EM AÇO CARBONO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, BASE ARAVIAH COM 06 RODÍZIOS E ARO COMPRIMENTO: 0460 MM PESO DO PRODUTO:3,8 KG LARGURA:0460 MM ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020. ALTURA MÁXIMA: 630 MM ALTURA MÍNIMA: 510 MM CAPACIDADE MÁX SUPORTADA: 135KG	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 444,33	R\$ 444,33
8	CARRO DE URGENCIA. MAD 0.36.M-07-07X2-06-C-00036 - GAVETA TRIPLA 3 GAVETAS SIMPLES - 1 GAVETA TRIPLA UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS. BANDEJA AUXILIAR SUPORTE PARA RÉGUA DE TOMADAS SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR/NOTEBOOK SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO PRANCHA DE MASSAGEM 580MM X 300MM, SUPORTE DE DISPENSER	3	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 2,191,00	R\$ 6.573,00
12	ESCALADA COM 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: SUPORTA ATÉ 130 KG; ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO; TAPETE ANTIDERRAPANTE; 2 DEGRAUS; DIMENSÕES DO PRODUTO; ALTURA: 45 CM, LARGURA: 34 CM. PROFUNDIDADE: 45 CM. PESO: 2 KG	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 234,00	R\$ 468,00
19	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS. - DESCRIÇÃO CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1,114 X 1,20 MM, RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIM FIXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULA VEL. COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA P6 APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE: 150KG. DIMENSÕES: 1.80M X 0,50M X 0,76M CXLXA. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,82 X 0,56 X 0,78 CXLXA. PESO: 25KG	4	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1,794,00	R\$ 7,176,00
20	MESA AUXILIAR PI INSTRUMENTAL- 2X RODÍZIOS SEM TRAVAFREIO E 2X RODÍZIOS COM TRAVAFREIO - SUPORTA ATÉ 20KG POR PRATELEIRA - MEDIDAS: 40CM C X 80CM L X 80CM A	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1,041,00	R\$ 2,082,00



21	MESA DE MAYO HOSPITALAR. - ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX, MONTADA SOBRE TRIPE COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. POSSUI ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA 0,45 CM DE COMP. 0,350 CM DE LARG. ALTURA MINIMA APROXIMADA 0,90M. ALTURA MAXIMA APROXIMADA 1,30M	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 466,00	R\$ 932,00
22	NOBREAK - MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V0U 220V- E SAÍDA 115V FILTRO DE LINHA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO RETANGULAR PWM DC START POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA BATERIA QUANDO A BATERIA PRESERVA A SUA VIDA ÚTIL AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS. MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE. AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELÉTRICO INTERNO AUTOTESTE: AO SER LIGADO O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL INTERATIVO - REGULAÇÃO ONLINE INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO CARGAS NÃO LINEARES LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSAO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES BOTÃO LIG/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALEM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	1	UND	RAGTECH	R\$ 718,00	R\$ 718,00
27	SUPORTE DE SORO MATERIAL AÇO CARBONO ALTURA MIN 1,87 METROS ALTURA MAX 2,04 METROS, COM RODAS.	2	UND	BRITANIA	R\$ 397,00	R\$ 794,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>19.908,33</b>

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 19.908,33 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de 60 (SESSENTA) dias a partir da data de abertura da seção do pregão.

2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, consertado de ofício.
5. Declaramos que NÃO POSSUÍ como sócio, gerente e diretores, servidores do Órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Declaramos que devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possuem orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será valido por 12 (doze) meses.

8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

**MOSSORÓ/RN 16 DE NOVEMBRO DE 2023.**





PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PRELÂÇO ELETRÔNICO Nº 2710.01.2023 PE

SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VLUNIT.		VL.TOTAL	
13	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO MODELO PROFISSIONAL USO HOSPITALAR - ESFIGMOMANÔMETRO DE USO HOSPITALAR COM RODIZIO. POSSUI UMA BRAÇADEIRA VERSÁTIL QUE PERMITE VERIFICAR A PRESSÃO DE PACIENTES COM 6 A 28 CM INFANTIL E 18 A 35 CENTÍMETROS ADULTO DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO. VERIFICADO E APROVAÇÃO DO INMETRO. MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODIZIO. POSSUI COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO MANGUITO E PERA. NÃO CONTEM MERCÚRIO. POSSUI 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	PREMIUM	2	R\$ 454,93	quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos	R\$ 909,86	novecientos e nove reais e oitenta e seis centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....							R\$ 909,86	novecientos e nove reais e oitenta e seis centavos

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos pregos ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento convocatorio(edital).

17/11/2023

À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
 PACOTI - CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01/2023**

ABERTURA: 17/11/2023  
 HORÁRIO: 14:00

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITARIO	TOTAL
11	3	UND	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10a A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNOSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10a A 2a SEMANA.	JUMPER/ ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA/ JPD-100B/ 80901110024	5.400,00	16.200,00
			POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24a A 26a SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNOSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. OFLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM OTWOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA.PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA			



13	2	UND	<p>ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO MODELO PROFISSIONAL USO HOSPITALAR - ESFIGMOMANÔMETRO DE USO HOSPITALAR COM RODIZIO. POSSUI UMA BRAÇADEIRA VERSÁTIL QUE PERMITE VERIFICAR A PRESSÃO DE PACIENTES COM 6 A 28 CM INFANTIL E 18 A 35 CENTÍMETROS ADULTO DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO. VERIFICADO E APROVAÇÃO DO INMETRO. MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODIZIO. POSSUI COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO MANGUITO E PERA. NAQ CONTEM MERCÚRIO. POSSUI 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA/ H200 RODIZIO/ 80275310022</p>	450,00	900,00
14	2	UND	<p>ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: - AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA.</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT 107/ 80901110021</p>	80,00	160,00
			<p>ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXIVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTE QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATÉ 10 MODELOS DE ESTETOSCÓPIO, SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO.</p>			

			<p>ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIÁTRICO DIÂMETRO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/ PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>		
16	5	UND	<p>KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 3 LITROS BOLSA VERDE COM RODINHAS SEM CARGA 01 BOLSA COM RODINHAS - 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO DE 3 LITROS SEM CARGA - 01 VÁLVULA REGULADORA - 01 FLUXÔMETRO A BILHA - 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO - 01 UMIDIFICADOR - 01 MASCARA - 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº0, 1,2, 3, 4, 5</p>	<p>JG MORIYA/ JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA/ 3 LITROS/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA</p>	<p>1.400,00      7.000,00</p>
18	1	UND	<p>LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL. - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCÓPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V. FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA -LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1</p>	<p>HAYMED/ HAY MED INSTRUMENTS - PAQUISTÃO/ Fibra Ótica/ 10349590164</p>	<p>1.600,00      1.600,00</p>

23	3	UND	<p>OXIMETRO PORTATIL DE PULSO DIGITAL HAND-SET          - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: VISOR DE OLED COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTATIVA EM 6 APRESENTAÇÕES DIFERENTES DOS PARÂMETROS AFERIDOS INDICADOR DE PERFUSÃO ATRAVÉS DE BARRA GRÁFICA E CURVA PLETISMOGRAFICA. OXIMETRO: FUNCIONA COM 02 PILHAS AAA PALITO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS SEM UTILIZAÇÃO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO ATENDE CRIANÇAS E ADULTOS. SISTEMA DE ANTI-INTERFERÊNCIA A MOVIMENTOS ESPECIFICAÇÕES: PARÂMETRO SPO2 99 70* 1 2 PULSO 240 BPM 30 BPM 1 BPM 1 BPM *PRECISÃO NÃO PODE SER ESPECIFICADA ABAIXO DE 70 .</p> <p>BATERIA E ALIMENTAÇÃO:O EQUIPAMENTO FUNCIONA COM 02 DUAS PILHAS AM PALITO, NÃO INCLUSAS MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO. MÁXIMO MINIMO RESOLUÇÃO PRECISÃO PESO E DIMENSÕES: PESO LIQUIDO APROXIMADO: 37 GRAMAS SEM PILHAS, 63.5 X 34 X 35MM. ACOMPANHA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E 2 PILHAS AM.</p>	<p>CREATIVE/ SHENZHEN          CREATIVE INDUSTRY          CO., LTD. - CHINA/          PC-60F/ 80102519152</p>	120,00	360,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:				<b>TOTAL</b>	<b>26.220,00</b>	
Vinte e seis mil, duzentos e vinte reais						

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 01 (um) ano, e para o item 14 são 02 (dois) anos de garantia, contra defeitos de fabricação, que estão incluídos no valor acima propostos, todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

**DECLARA, que:**

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 17 de novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01.2023 PE



SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
14	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDIACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MÉDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: - AUSCULTADOR/CAMPÂNULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA. - ÂNGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. - OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. - TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. - ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTES QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATÉ 10 MODELOS DE ESTETOSCÓPIO, SENDO OS MAIS USUAIS PARA O	UND	PREMIUM	2	R\$ 89,68	oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos	R\$ 179,36	cento e setenta e nove reais e trinta e seis centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....							R\$ 179,36	cento e setenta e nove reais e trinta e seis centavos

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaracao de que nos pregos ofertados estao incluídas todas as despesas incidentes sobre a execucao do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execucao do serviço objeto desta licitacao.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitacao e que nossa Carta Proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento convocatorio(edital).

17/11/2023

17 de NOVEMBRO de 2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2710.01.2023 PE



## PROPOSTA INICIAL

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL CAPACIDADE 1,5 LITROS. - APARELHO ELETROMECAÂNICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS QUE EM FUNCIONAMENTO, PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA NO INTERIOR DO RECIPIENTE, PERMITINDO QUE O LÍQUIDO/SECREÇÃO QUE DESEJA ASPIRAR, ENTRE PELO TUBO DE SUÇÃO E SEJA ARMAZENADO. ACESSÓRIOS: TUBO DE SUÇÃO; RECIPIENTE; TAMPÃO DO RECIPIENTE; EXTENSÃO; CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DE 1 ANO. ESPECIFICAÇÕES MOTOR: 1/33 HP POTENCIA: 160VA FREQUENCIA: 60HZ. VOLTAGEM: 127V-//220V. INTENSIDADE SONORA RUÍDO/APROX: 61,5 DBA. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO APROX: 600MMHG. VAZÃO- FLUXO LIVRE: 20,0 UMIN. RECIPIENTE: CAPACIDADE 1300 ML. PESO DO APARELHO COM EMBALAGEM 2,5 KG. DIMENSÃO DA EMBALAGEM CM C/L/A: 35,5/ 17,5/22,5. PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 700 A 1060 HPA. TEMPERATURA AMBIENTE: 10 A 70 °C. UMIDADE RELATIVA: 10 A 75 UR SEM CONDENSACÃO.	NEVONI / 5005	525,00	525,00
06	05	BOMBA DE INFUSÃO - ALTA PRECISÃO: A PRECISÃO DO FLUXO E VOLUME DA INFUSÃO É MANTIDA DENTRO DE 3 QUANDO O CONJUNTO DE INFUSÃO RECOMENDADO PELA MDK É USADO. - ALTA TAXA DE FLUXO: A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO PODE SER AJUSTÁVEL DE 0,1 ML/H A 1.800 ML/H DE FORMA CONTÍNUA. O QUE TORNA A MI 23 CAPAZ DE ATENDER A VÁRIOS REQUISITOS DE TAXAS DE FLUXO EM DIFERENTES CASOS DE INFUSÃO. - FÁCIL DE OPERAR: O OPERADOR PODE USAR A TELA DE TOQUE DA MI 23 PARA DEFINIR PARÂMETROS, MESMO COM O USO DE LUVAS. TAMBÉM ESTA DISPONÍVEL UM TECLADO PARA GARANTIR A USABILIDADE EM DIFERENTES CENÁRIOS DE USO. - INSTALAÇÃO RÁPIDA: SISTEMA PATENTEADO DE MONTAGEM RÁPIDA, QUE REQUER APENAS UM CLIQUE PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DA BOMBA. - FONTE DE ENERGIA EXTERNA: É USADO UM ADAPTADOR DE ENERGIA EXTERNO, QUE NÃO APENAS MINIMIZA AS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA DO USO DE UMA FONTE DE ENERGIA INTERNA, MAS TAMBÉM TORNA O DISPOSITIVO MAIS LEVE, MAIS SEGURO E MAIS PORTÁTIL. - ALTA CAPACIDADE DA BATERIA: A BATERIA DE LÍCIO INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE PODE SUPOORTAR A OPERAÇÃO NORMAL POR 7 HORAS, O QUE É ÚTIL DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE OU FALTA DE ENERGIA. - MICROCONTROLADOR STM32 ALTAMENTE SEGURO: PROJETADO COM CPU DUPLA. - SEM ALARME FALSO DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA: COM BASE NA TECNOLOGIA ULTRASSONICA E COM A AJUDA DE UM ALGORITMO EXCLUSIVO, A DETECÇÃO DE AR NA LINHA É PRECISA E CONFIÁVEL, O QUE ELIMINA OS ALARMES FALSOS. - TELA LCD: UMA TELA LCD TFT DE 2,8 POLEGADAS OFERECE ALTO CONTRASTE E VISIBILIDADE, COM NITIDEZ E CLAREZA, MESMO A UMA DISTANCIA DE 5 METROS. - REMOÇÃO INTELIGENTE DE OCLUSÃO: QUANDO A LINHA DE INFUSÃO ESTIVER OCLUIDA, O MOTOR DE PASSO GIRA DE FORMA INVERSA PARA LIBERAR A PRESSÃO ACUMULADA NA LINHA DE INFUSÃO.	CONTEC / SP 750	3020,00	15.100,00
11	03	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNÓSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABLECER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 2ª SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTÁGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM (T)WOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA. PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA	CONTEC / 10C	540,00	1.620,00

14	02	<p>ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: -AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO. REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA. -ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXIVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTES QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATÉ 10 MODELOS DE ESTETOSCÓPIO. SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO. - ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIATRIC* DIÂMETRO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	PREMIUM / DUPLO	89,00	178,00
15	01	<p>FOCO CIRURGICO MÓVEL - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO APENAS NA TOMADA. NÃO CONTÉM BATERIA. REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10M A 1,40M. HASTE FLEXIVEL. CROMADA - MAIOR ÂNGULO DE MOVIMENTAÇÃO BASE COM 5 RODÍZIOS - MAIOR ESTABILIDADE. MAIOR AUTONOMIA DE TRABALHO - 2 METROS DE FIO DISPONÍVEL NA COR BRANCA. PINTURA EPD XI DE ALTA RESISTÊNCIA BIVOLT - 127/220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. PESO- 3KG</p>	MEDPEJ / FL 2000	19000,00	19.000,00
17	01	<p>LANTERNA CLÍNICA. - LUZ CLARA CONTROLE A LUZ ATRAVÉS DA PLACA DE CIRCUITO AVANÇADA. FÁCIL DE ATIVAR A ILUMINAÇÃO. A LUZ É BRILHANTE E O EFEITO DE JUNCÃO DE LUZ É BOM, O QUE PODE ILUMINAR CLARAMENTE A PUPILA, ORELHAS OU BOCA. VÁRIAS FUNÇÕES ALÉM DO DIAGNÓSTICO DE ILUMINAÇÃO, O EQUILÍBRIO COM COMPRIMENTO DA CANETA DE 50 MM PODE SER USADO PARA MEDIÇÃO DIÁRIA, O QUE É CONVENIENTE E RÁPIDO. CONTROLE DE UMA TECLA. FÁCIL DE OPERAR. TAMBÉM PODE SER USADO COMO LANTERNA EM UMA EMERGÊNCIA. FÁCIL DE ARMAZENAR E TRANSPORTAR CORPO DA CANETA É PEQUENO E LEVE, E O DESIGN DO CLIPE PODE SER CORTADO EM QUALQUER LUGAR, COMO UM BOLSO, PARA EVITAR PERDA E FÁCIL DE TRANSPORTAR. PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURABILIDADE USANDO CRISTAL DE CANETA LED DE ALTA QUALIDADE, ECONOMIA DE ENERGIA, PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURÁVEL. USO PROFISSIONAL USADO PROFISSIONALMENTE PARA DIAGNÓSTICO E FORNECIMENTO. PODE SER USADO COMO LÂMPADA DE OUVIDO, LÂMPADA DE PUPILA, LÂMPADA ORAL, ETC., MUITO ADEQUADO PARA MÉDICOS OU ENFERMEIROS.</p>	MIKATOS / LED	73,00	73,00
18	01	<p>LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL. - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCÓPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA - LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1</p>	MD / KIT	1650,00	1.650,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 38.146,00 TRINTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA:	38.146,00	
<p>Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).</p>					
<p>Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.</p>					
<p>Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) Dias. Conforme edital.          Prazo de Entrega: Conforme edital.          Prazo de Pagamento: Conforme edital.          Prazo de Garantia: Conforme o edital</p>					



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
PACOTI - CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01/2023**

ABERTURA: 17/11/2023  
HORÁRIO: 14:00

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITARIO	TOTAL
11	3	UND	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10a A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNOSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10a A 2a SEMANA.	JUMPER/ ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA/ JPD-100B/ 80901110024	5.400,00	16.200,00
			POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24a A 26a SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNOSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. OFLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM OTWOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA.PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA			



13	2	UND	<p>ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO MODELO PROFISSIONAL USO HOSPITALAR - ESFIGMOMANÔMETRO DE USO HOSPITALAR COM RODIZIO. POSSUI UMA BRAÇADEIRA VERSÁTIL QUE PERMITE VERIFICAR A PRESSÃO DE PACIENTES COM 6 A 28 CM INFANTIL E 18 A 35 CENTÍMETROS ADULTO DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO. VERIFICADO E APROVAÇÃO DO INMETRO. MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODIZIO. POSSUI COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO MANGUITO E PERA. NAQ CONTEM MERCÚRIO. POSSUI 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	<p>PREMIUM/  WENZHOU KANGJU  MEDICAL  INSTRUMENTS CO.  LTD. - CHINA/  H200 RODIZIO/  80275310022</p>	450,00	900,00
14	2	UND	<p>ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: - AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA.</p>	<p>KINDCARE/  WENZHOU  DONGFANG MEDICAL  INSTRUMENTS CO.,  LTD - CHINA/  KT 107/ 80901110021</p>	80,00	160,00
			<p>ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXIVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTES QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATÉ 10 MODELOS DE ESTETOSCÓPIO, SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO.</p>			

			ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIÁTRICO DIÂMETRO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/ PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO: MINISTÉRIO DA SAÚDE		
16	5	UND	KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 3 LITROS BOLSA VERDE COM RODINHAS SEM CARGA 01 BOLSA COM RODINHAS - 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO DE 3 LITROS SEM CARGA - 01 VÁLVULA REGULADORA - 01 FLUXÔMETRO A BILHA - 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO - 01 UMIDIFICADOR - 01 MASCARA - 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº0, 1,2, 3, 4, 5	JG MORIYA/ JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA/ 3 LITROS/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	1.400,00  7.000,00
18	1	UND	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCÓPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA -LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1	HAYMED/ HAY MED INSTRUMENTS - PAQUISTÃO/ Fibra Ótica/ 10349590164	1.600,00  1.600,00

23	3	UND	<p>OXIMETRO PORTATIL DE PULSO DIGITAL HAND-SET          - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: VISOR DE OLED COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTATIVA EM 6 APRESENTAÇÕES DIFERENTES DOS PARÂMETROS AFERIDOS INDICADOR DE PERFUSÃO ATRAVÉS DE BARRA GRÁFICA E CURVA PLETISMOGRAFICA. OXIMETRO: FUNCIONA COM 02 PILHAS AAA PALITO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS SEM UTILIZAÇÃO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO ATENDE CRIANÇAS E ADULTOS. SISTEMA DE ANTI-INTERFERÊNCIA A MOVIMENTOS ESPECIFICAÇÕES: PARÂMETRO SPO2 99 70* 1 2 PULSO 240 BPM 30 BPM 1 BPM 1 BPM          *PRECISÃO NÃO PODE SER ESPECIFICADA ABAIXO DE 70 .</p> <p>BATERIA E ALIMENTAÇÃO:O EQUIPAMENTO FUNCIONA COM 02 DUAS PILHAS AM PALITO, NÃO INCLUSAS MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO. MÁXIMO MINIMO RESOLUÇÃO PRECISÃO PESO E DIMENSÕES: PESO LIQUIDO APROXIMADO: 37 GRAMAS SEM PILHAS, 63.5 X 34 X 35MM. ACOMPANHA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E 2 PILHAS AM.</p>	<p>CREATIVE/ SHENZHEN          CREATIVE INDUSTRY          CO., LTD. - CHINA/          PC-60F/ 80102519152</p>	120,00	360,00
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:          vinte e seis mil, duzentos e vinte reais</p>					TOTAL	26.220,00

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 01 (um) ano, e para o item 14 são 02 (dois) anos de garantia, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos, todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas. ✓

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

**DECLARA, que:**

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 17 de novembro de 2023

17 de NOVEMBRO de 2023

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
 ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2710.01.2023 PE



**PROPOSTA INICIAL**

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL CAPACIDADE 1,5 LITROS. - APARELHO ELETROMECÂNICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS QUE EM FUNCIONAMENTO, PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA NO INTERIOR DO RECIPIENTE, PERMITINDO QUE O LÍQUIDO/SECREÇÃO QUE DESEJA ASPIRAR, ENTRE PELO TUBO DE SUÇÃO E SEJA ARMAZENADO. ACESSÓRIOS: TUBO DE SUÇÃO; RECIPIENTE; TAMPÃO DO RECIPIENTE; EXTENSÃO; CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DE 1 ANO. ESPECIFICAÇÕES MOTOR: 1/33 HP POTENCIA: 160VA FREQUENCIA: 60HZ. VOLTAGEM: 127V—/220V. INTENSIDADE SONORA RUÍDO/APROX: 61,5 DBA. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO APROX: 600MMHG. VAZÃO- FLUXO LIVRE: 20,0 UMIN. RECIPIENTE: CAPACIDADE 1300 ML. PESO DO APARELHO COM EMBALAGEM 2,5 KG. DIMENSÃO DA EMBALAGEM CM C/L/A: 35,5/ 17,5/22,5. PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 700 A 1060 HPA. TEMPERATURA AMBIENTE: 10 A 70 °C. UMIDADE RELATIVA: 10 A 75 UR SEM CONDENSACÃO.	NEVONI / 5005	525,00	525,00
06	05	BOMBA DE INFUSÃO - ALTA PRECISÃO: A PRECISÃO DO FLUXO E VOLUME DA INFUSÃO É MANTIDA DENTRO DE 3 QUANDO O CONJUNTO DE INFUSÃO RECOMENDADO PELA MDK É USADO. - ALTA TAXA DE FLUXO: A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO PODE SER AJUSTÁVEL DE 0,1 ML/H A 1.800 ML/H DE FORMA CONTÍNUA. O QUE TORNA A MI 23 CAPAZ DE ATENDER A VÁRIOS REQUISITOS DE TAXAS DE FLUXO EM DIFERENTES CASOS DE INFUSÃO. - FÁCIL DE OPERAR: O OPERADOR PODE USAR A TELA DE TOQUE DA MI 23 PARA DEFINIR PARÂMETROS, MESMO COM O USO DE LUVAS. TAMBÉM ESTA DISPONÍVEL UM TECLADO PARA GARANTIR A USABILIDADE EM DIFERENTES CENÁRIOS DE USO. - INSTALAÇÃO RÁPIDA: SISTEMA PATENTEADO DE MONTAGEM RÁPIDA, QUE REQUER APENAS UM CLIQUE PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DA BOMBA. - FONTE DE ENERGIA EXTERNA: É USADO UM ADAPTADOR DE ENERGIA EXTERNO, QUE NÃO APENAS MINIMIZA AS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA DO USO DE UMA FONTE DE ENERGIA INTERNA, MAS TAMBÉM TORNA O DISPOSITIVO MAIS LEVE, MAIS SEGURO E MAIS PORTÁTIL. - ALTA CAPACIDADE DA BATERIA: A BATERIA DE LÍTIU INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE PODE SUPORTAR A OPERAÇÃO NORMAL POR 7 HORAS, O QUE É ÚTIL DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE OU FALTA DE ENERGIA. - MICROCONTROLADOR STM32 ALTAMENTE SEGURO: PROJETADO COM CPU DUPLA. - SEM ALARME FALSO DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA: COM BASE NA TECNOLOGIA ULTRASSÔNICA E COM A AJUDA DE UM ALGORITMO EXCLUSIVO, A DETECÇÃO DE AR NA LINHA É PRECISA E CONFIÁVEL, O QUE ELIMINA OS ALARMES FALSOS. - TELA LCD: UMA TELA LCD TFT DE 2,8 POLEGADAS OFERECE ALTO CONTRASTE E VISIBILIDADE, COM NITIDEZ E CLAREZA, MESMO A UMA DISTANCIA DE 5 METROS. - REMOÇÃO INTELUIGENTE DE OCLUSÃO: QUANDO A LINHA DE INFUSÃO ESTIVER OCLUIDA, O MOTOR DE PASSO GIRA DE FORMA INVERSA PARA LIBERAR A PRESSÃO ACUMULADA NA LINHA DE INFUSÃO.	CONTEC / SP 750	3020,00	15.100,00
11	03	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO. POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNOSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNOSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. É AFRIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RÚIDOS, OBTENDO ASSIM OTWOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA.PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE É TECNOLOGIA	CONTEC / 10C	540,00	1.620,00

14	02	<p>ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: -AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA. -ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXIVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTES QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATE 10 MODELOS DE ESTETOSCÓPIO. SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO. - ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIÁTRICO DIÂMETRO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM.PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO MINISTERIO DA SAÚDE</p>	PREMIUM / DUPLO	89,00	178,00
15	01	<p>FOCO CIRURGICO MÓVEL - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO FUNCIONAMENTO APENAS NA TOMADA, NA() CONTÉM BATERIA. REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10M A 1,40M. HASTE FLEXIVEL CROMADA - MAIOR ANGULO DE MOVIMENTAÇÃO BASE COM 5 RODIZIOS - MAIOR ESTABILIDADE. MAIOR AUTONOMIA DE TRABALHO - 2 METROS DE FIO DISPONÍVEL. NA COR BRANCA. PINTURA EPD XI DE ALTA RESISTÊNCIA BIVOLT - 127/220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. PESO- 3KG</p>	MEDPEJ / FL 2000	19000,00	19.000,00
17	01	<p>LANTERNA CLÍNICA. - LUZ CLARA CONTROLE A LUZ ATRAVÉS DA PLACA DE CIRCUITO AVANÇADA, FÁCIL DE ATIVAR A ILUMINAÇÃO. A LUZ É BRILHANTE E O EFEITO DE JUNCÃO DE LUZ É BOM, O QUE PODE ILUMINAR CLARAMENTE A PUPILA, ORELHAS OU BOCA. VÁRIAS FUNÇÕES ALÉM DO DIAGNOSTICO DE ILUMINAÇÃO, O EQUILÍBRIO COM COMPRIMENTO DA CANETA DE 50 MM PODE SER USADO PARA MEDIÇÃO DIÁRIA, O QUE É CONVENIENTE E RÁPIDO. CONTROLE DE UMA TECLA, FÁCIL DE OPERAR. TAMBÉM PODE SER USADO COMO LANTERNA EM UMA EMERGÊNCIA. FÁCIL DE ARMAZENAR E TRANSPORTAR CORPO DA CANETA É PEQUENO E LEVE. E O DESIGN DO CLIPE PODE SER CORTADO EM QUALQUER LUGAR, COMO UM BOLSO, PARA EVITAR PERDA E FÁCIL DE TRANSPORTAR. PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURABILIDADE USANDO CRISTAL DE CANETA LED DE ALTA QUALIDADE, ECONOMIA DE ENERGIA, PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURÁVEL. USO PROFISSIONAL USADO PROFISSIONALMENTE PARA DIAGNÓSTICO E FORNECIMENTO, PODE SER USADO COMO LÂMPADA DE OUVIDO, LÂMPADA DE PUPILA, LÂMPADA ORAL, ETC., MUITO ADEQUADO PARA MEDICOS OU ENFERMEIROS.</p>	MIKATOS / LED	73,00	73,00
18	01	<p>LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL. - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCÓPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA - LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1</p>	MD / KIT	1650,00	1.650,00
<b>VALOR DA PROPOSTA R\$ 38.146,00 TRINTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS.</b>			<b>VLR TOTAL PROPOSTA</b>	<b>38.146,00</b>	

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) Dias. Conforme edital.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Conforme o edital

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01.2023 PE



SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QYDE	VL,UNIT.		VL TOTAL	
15	FOCO CIRURGICO MÓVEL - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO APENAS NA TOMADA. NÃO CONTÉM BATERIA. REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10M A 1,40M. HASTE FLEXÍVEL CROMADA - MAIOR ÂNGULO DE MOVIMENTAÇÃO BASE COM 5 RODÍZIOS - MAIOR ESTABILIDADE. MAIOR AUTONOMIA DE TRABALHO - 2 METROS DE FIO DISPONÍVEL NA COR BRANCA. PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA BIVOLT - 127/220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. PESO - 3KG	UND	MEDPEJ	1	R\$ 19.020,20	dezenove mil e vinte reais e vinte centavos	R\$ 19.020,20	dezenove mil e vinte reais e vinte centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....							R\$ 19.020,20	dezenove mil e vinte reais e vinte centavos

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaracao de que nos pregos ofertados estao incluidas todas as despesas incidentes sobre a execucao do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execucao do serviço objeto desta licitacao.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento convocatorio(edital).

17/11/2023



Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
PACOTI - CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01/2023**

**ABERTURA: 17/11/2023**

**HORÁRIO: 14:00**

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
11	3	UND	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNOSTICO PERMITE -UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 2ª SEMANA.	JUMPER/ ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA/ JPD-100B/ 80901110024	5.400,00	16.200,00
			POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNOSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM OTWOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA.PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA			



13	2	UND	<p>ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO MODELO PROFISSIONAL USO HOSPITALAR - ESFIGMOMANÔMETRO DE USO HOSPITALAR COM RODIZIO. POSSUI UMA BRAÇADEIRA VERSÁTIL QUE PERMITE VERIFICAR A PRESSÃO DE PACIENTES COM 6 A 28 CM INFANTIL E 18 A 35 CENTÍMETROS ADULTO DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO. VERIFICADO E APROVAÇÃO DO INMETRO. MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODIZIO. POSSUI COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO MANGUITO E PERA. NA() CONTEM MERCÚRIO. POSSUI 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA/ H200 RODIZIO/ 80275310022</p>	450,00	900,00
14	2	UND	<p>ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: - AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA.</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT 107/ 80901110021</p>	80,00	160,00
			<p>ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXIVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTES QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATE 10 MODELOS DE ESTETOSCÓPIO, SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO.</p>			

			ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIÁTRICO DIÂMETRO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/ PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
16	5	UND	KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 3 LITROS BOLSA VERDE COM RODINHAS SEM CARGA 01 BOLSA COM RODINHAS - 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO DE 3 LITROS SEM CARGA - 01 VÁLVULA REGULADORA - 01 FLUXÔMETRO A BILHA - 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO - 01 UMIDIFICADOR - 01 MASCARA - 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº0, 1,2, 3, 4, 5	JG MORIYA/ JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA/ 3 LITROS/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	1.400,00	7.000,00
18	1	UND	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCÓPIO FEITO EM AÇO INOX -5. LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA -LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1	HAYMED/ HAY MED INSTRUMENTS - PAQUISTÃO/ Fibra Ótica/ 10349590164	1.600,00	1.600,00

23	3	UND	<p>OXIMETRO PORTATIL DE PULSO DIGITAL HAND-SET          - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: VISOR DE OLED COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTATIVA EM 6 APRESENTAÇÕES DIFERENTES DOS PARÂMETROS AFERIDOS INDICADOR DE PERFUSÃO ATRAVÉS DE BARRA GRÁFICA E CURVA PLETISMOGRAFICA. OXIMETRO: FUNCIONA COM 02 PILHAS AAA PALITO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS SEM UTILIZAÇÃO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO ATENDE CRIANÇAS E ADULTOS. SISTEMA DE ANTI-INTERFERÊNCIA A MOVIMENTOS ESPECIFICAÇÕES: PARÂMETRO SPO2 99 70* 1 2 PULSO 240 BPM 30 BPM 1 BPM 1 BPM *PRECISÃO NÃO PODE SER ESPECIFICADA ABAIXO DE 70.</p> <p>BATERIA E ALIMENTAÇÃO:0 EQUIPAMENTO FUNCIONA COM 02 DUAS PILHAS AM PALITO, NÃO INCLUSAS MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO. MÁXIMO MINIMO RESOLUÇÃO PRECISÃO PESO E DIMENSÕES: PESO LIQUIDO APROXIMADO: 37 GRAMAS SEM PILHAS, 63.5 X 34 X 35MM. ACOMPANHA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E 2 PILHAS AM.</p>	<p>CREATIVE/ SHENZHEN          CREATIVE INDUSTRY          CO., LTD. - CHINA/          PC-60F/ 80102519152</p>	120,00	360,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:</b>					<b>TOTAL</b>	<b>26.220,00</b>
Vinte e seis mil, duzentos e vinte reais						

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 01 (um) ano, e para o item 14 são 02 (dois) anos de garantia, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos, todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

**DECLARA, que:**

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 17 de novembro de 2023

17 de NOVEMBRO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2710.01.2023 PE



## PROPOSTA INICIAL

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL CAPACIDADE 1,5 LITROS. - APARELHO ELETROMECAÂNICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS QUE EM FUNCIONAMENTO, PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA NO INTERIOR DO RECIPIENTE, PERMITINDO QUE O LÍQUIDO/SECREÇÃO QUE DESEJA ASPIRAR, ENTRE PELO TUBO DE SUÇÃO E SEJA ARMAZENADO. ACESSÓRIOS: TUBO DE SUÇÃO; RECIPIENTE; TAMPA DO RECIPIENTE; EXTENSÃO; CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DE 1 ANO. ESPECIFICAÇÕES MOTOR: 1/33 HP POTENCIA: 160VA FREQUENCIA: 60HZ. VOLTAGEM: 127V—/220V. INTENSIDADE SONORA RUÍDO/APROX: 61,5 DBA. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO APROX: 600MMHG. VAZÃO- FLUXO LIVRE: 20,0 UMIN. RECIPIENTE: CAPACIDADE 1300 ML. PESO DO APARELHO COM EMBALAGEM 2,5 KG. DIMENSÃO DA EMBALAGEM CM C/L/A: 35,5/ 17,5/22,5. PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 700 A 1060 HPA. TEMPERATURA AMBIENTE: 10 A 70 °C. UMIDADE RELATIVA: 10 A 75 UR SEM CONDENSACÃO.	NEVONI / 5005	525,00	525,00
06	05	BOMBA DE INFUSÃO - ALTA PRECISÃO: A PRECISÃO DO FLUXO E VOLUME DA INFUSÃO É MANTIDA DENTRO DE 3 QUANDO O CONJUNTO DE INFUSÃO RECOMENDADO PELA MDK É USADO. - ALTA TAXA DE FLUXO: A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO PODE SER AJUSTÁVEL DE 0,1 ML/H A 1.800 ML/H DE FORMA CONTÍNUA, O QUE TORNA A MI 23 CAPAZ DE ATENDER A VÁRIOS REQUISITOS DE TAXAS DE FLUXO EM DIFERENTES CASOS DE INFUSÃO. - FÁCIL DE OPERAR: O OPERADOR PODE USAR A TELA DE TOQUE DA MI 23 PARA DEFINIR PARÂMETROS, MESMO COM O USO DE LÚVAS. TAMBÉM ESTA DISPONÍVEL UM TECLADO PARA GARANTIR A USABILIDADE EM DIFERENTES CENÁRIOS DE USO. - INSTALAÇÃO RÁPIDA: SISTEMA PATENTEADO DE MONTAGEM RÁPIDA, QUE REQUER APENAS UM CLIQUE PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DA BOMBA. - FONTE DE ENERGIA EXTERNA: É USADO UM ADAPTADOR DE ENERGIA EXTERNO, QUE NÃO APENAS MINIMIZA AS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA DO USO DE UMA FONTE DE ENERGIA INTERNA, MAS TAMBÉM TORNA O DISPOSITIVO MAIS LEVE, MAIS SEGURO E MAIS PORTÁTIL. - ALTA CAPACIDADE DA BATERIA: A BATERIA DE LÍCIO INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE PODE SUPORTAR A OPERAÇÃO NORMAL POR 7 HORAS, O QUE É ÚTIL DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE OU FALTA DE ENERGIA. - MICROCONTROLADOR 5TM32 ALTAMENTE SEGURO: PROJETADO COM CPU DUPLA. - SEM ALARME FALSO DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA: COM BASE NA TECNOLOGIA ULTRASSONICA E COM A AJUDA DE UM ALGORITMO EXCLUSIVO, A DETECÇÃO DE AR NA LINHA É PRECISA E CONFIÁVEL, O QUE ELIMINA OS ALARMES FALSOS. - TELA LCD: UMA TELA LCD TFT DE 2,8 POLEGADAS OFERECE ALTO CONTRASTE E VISIBILIDADE, COM NITIDEZ E CLAREZA, MESMO A UMA DISTANCIA DE 5 METROS. - REMOÇÃO INTELIGENTE DE OCLUSÃO: QUANDO A LINHA DE INFUSÃO ESTIVER OCLUIDA, O MOTOR DE PASSO GIRA DE FORMA INVERSA PARA LIBERAR A PRESSÃO ACUMULADA NA LINHA DE INFUSÃO.	CONTEC / SP 750	3020,00	15.100,00
11	03	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNÓSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM (T)WOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA. PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA	CONTEC / 10C	540,00	1.620,00



14	02	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDIACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: -AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA. -ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXIVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTES QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATÉ 10 MODELOS DE ESTETOSCOPIO, SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO. - ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIATRIC" DIÂMETRO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO MINISTERIO DA SAÚDE	PREMIUM / DUPLO	89,00	178,00
15	01	FOCO CIRURGICO MÓVEL - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO APENAS NA TOMADA. NÃO CONTÉM BATERIA. REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10M A 1,40M. HASTE FLEXÍVEL CROMADA - MAIOR ANGULO DE MOVIMENTAÇÃO BASE COM 5 RODÍZIOS - MAIOR ESTABILIDADE. MAIOR AUTONOMIA DE TRABALHO - 2 METROS DE FIO DISPONÍVEL NA COR BRANCA. PINTURA EPDXT DE ALTA RESISTÊNCIA BIVOLT - 127/220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. PESO- 3KG	MEDPEJ / FL 2000	19000,00	19.000,00
17	01	LANTERNA CLINICA. - LUZ CLARA CONTROLE A LUZ ATRAVÉS DA PLACA DE CIRCUITO AVANÇADA, FÁCIL DE ATIVAR A ILUMINAÇÃO. A LUZ É BRILHANTE E O EFEITO DE JUNÇÃO DE LUZ É BOM, O QUE PODE ILUMINAR CLARAMENTE A PUPILA, ORELHAS OU BOCA. VÁRIAS FUNÇÕES ALÉM DO DIAGNÓSTICO DE ILUMINAÇÃO, O EQUILÍBRIO COM COMPRIMENTO DA CANETA DE 50 MM PODE SER USADO PARA MEDIÇÃO DIÁRIA, O QUE É CONVENIENTE E RÁPIDO. CONTROLE DE UMA TECLA, FÁCIL DE OPERAR, TAMBÉM PODE SER USADO COMO LANTERNA EM UMA EMERGÊNCIA. FÁCIL DE ARMAZENAR E TRANSPORTAR CORPO DA CANETA É PEQUENO E LEVE, E O DESIGN DO CLIPE PODE SER CORTADO EM QUALQUER LUGAR, COMO UM BOLSO, PARA EVITAR PERDA E FÁCIL DE TRANSPORTAR. PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURABILIDADE USANDO CRISTAL DE CANETA LED DE ALTA QUALIDADE, ECONOMIA DE ENERGIA, PROTEÇÃO AMBIENTAL E DURÁVEL. USO PROFISSIONAL USADO PROFISSIONALMENTE PARA DIAGNÓSTICO E FORNECIMENTO, PODE SER USADO COMO LÂMPADA DE OUVIDO, LÂMPADA DE PUPILA, LÂMPADA ORAL, ETC., MUITO ADEQUADO PARA MEDICOS OU ENFERMEIROS.	MIKATOS / LED	73,00	73,00
18	01	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL. - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCOPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA - LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1	MD / KIT	1650,00	1.650,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 38.146,00 TRINTA E OITO MIL-CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS			VALOR TOTAL PROPOSTA	38.146,00	
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.					
Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) Dias, Conforme edital. Prazo de Entrega: Conforme edital. Prazo de Pagamento: Conforme edital. Prazo de Garantia: Conforme o edital					



PROPOSTA

PREF. DE PACOTI - PE 27.10.01-2023

DATA: 17/11/2023

LOTE ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10a A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNOSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSIVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10a A 2a SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24a A 26a SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNOSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIMTWOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA.PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA	3	MD FD 200 B	500,00	1500,00
18	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL. - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCÓPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM	1	MD LCC 5 Lâminas + Cabo Extra	1000,00	1000,00

AO INOX - LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA - LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1				
				2500,00

**Frete incluso.**

**Prazo de entrega, validade da proposta, garantia, conforme o edital .**

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E, em consonância aos referidos documentos, declaramos:

**1 -** Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato;

**2-** Declaramos inteira submissão às condições constantes neste edital e seus anexos e que a proposta inclui quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com terceiros.





À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
PACOTI - CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01/2023**

**ABERTURA: 17/11/2023**  
**HORÁRIO: 14:00**

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITARIO	TOTAL
11	3	UND	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNOSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 2ª SEMANA.	JUMPER/ ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA/ JPD-100B/ 80901110024	5.400,00	16.200,00
			POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNOSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. OFLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM OTWOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA.PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA			

13	2	UND	<p>ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO MODELO PROFISSIONAL USO HOSPITALAR - ESFIGMOMANÔMETRO DE USO HOSPITALAR COM RODIZIO. POSSUI UMA BRAÇADEIRA VERSÁTIL QUE PERMITE VERIFICAR A PRESSÃO DE PACIENTES COM 6 A 28 CM INFANTIL E 18 A 35 CENTÍMETROS ADULTO DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO. VERIFICADO E APROVAÇÃO DO INMETRO. MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODIZIO. POSSUI COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO MANGUITO E PERA. NAQ CONTEM MERCÚRIO. POSSUI 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	<p>PREMIUM/          WENZHOU KANGJU          MEDICAL          INSTRUMENTS CO.          LTD. - CHINA/          H200 RODIZIO/          80275310022</p>	450,00	900,00
14	2	UND	<p>ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: - AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO. REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA.</p>	<p>KINDCARE/          WENZHOU          DONGFANG MEDICAL          INSTRUMENTS CO.,          LTD - CHINA/          KT 107/ 80901110021</p>	80,00	160,00
			<p>ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXIVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTE QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATÉ 10 MODELOS DE ESTETOSCÓPIO, SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO.</p>			

			ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIÁTRICO DIÂMETRO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/ PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE		
16	5	UND	KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 3 LITROS BOLSA VERDE COM RODINHAS SEM CARGA 01 BOLSA COM RODINHAS - 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO DE 3 LITROS SEM CARGA - 01 VÁLVULA REGULADORA - 01 FLUXÔMETRO A BILHA - 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO - 01 UMIDIFICADOR - 01 MASCARA - 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL N°0, 1,2, 3, 4, 5	JG MORIYA/ JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA/ 3 LITROS/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	1.400,00  7.000,00
18	1	UND	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCÓPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA -LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1	HAYMED/ HAY MED INSTRUMENTS - PAQUISTÃO/ Fibra Ótica/ 10349590164	1.600,00  1.600,00

23	3	UND	<p>OXIMETRO PORTATIL DE PULSO DIGITAL HAND-SET - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: VISOR DE OLED COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTATIVA EM 6 APRESENTAÇÕES DIFERENTES DOS PARÂMETROS AFERIDOS INDICADOR DE PERFUSÃO ATRAVÉS DE BARRA GRÁFICA E CURVA PLETISMOGRÁFICA. OXIMETRO: FUNCIONA COM 02 PILHAS AAA PALITO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS SEM UTILIZAÇÃO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO ATENDE CRIANÇAS E ADULTOS. SISTEMA DE ANTI-INTERFERÊNCIA A MOVIMENTOS ESPECIFICAÇÕES: PARÂMETRO SPO2 99 70* 1 2 PULSO 240 BPM 30 BPM 1 BPM 1 BPM *PRECISÃO NÃO PODE SER ESPECIFICADA ABAIXO DE 70 .</p> <p>BATERIA E ALIMENTAÇÃO:O EQUIPAMENTO FUNCIONA COM 02 DUAS PILHAS AM PALITO, NÃO INCLUSAS MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO. MÁXIMO MÍNIMO RESOLUÇÃO PRECISÃO PESO E DIMENSÕES: PESO LIQUIDO APROXIMADO: 37 GRAMAS SEM PILHAS, 63.5 X 34 X 35MM. ACOMPANHA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E 2 PILHAS AM.</p>	<p>CREATIVE/ SHENZHEN          CREATIVE INDUSTRY          CO., LTD. - CHINA/          PC-60F/ 80102519152</p>	120,00		360,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:						<b>TOTAL</b>	<b>26.220,00</b>
vinte e seis mil, duzentos e vinte reais							

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 01 (um) ano, e para o item 14 são 02 (dois) anos de garantia, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos, todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

**DECLARA, que:**

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 17 de novembro de 2023

17 de NOVEMBRO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2710.01.2023 PE



## PROPOSTA INICIAL

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL CAPACIDADE 1,5 LITROS. - APARELHO ELETROMECÂNICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS QUE EM FUNCIONAMENTO, PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA NO INTERIOR DO RECIPIENTE, PERMITINDO QUE O LÍQUIDO/SECREÇÃO QUE DESEJA ASPIRAR, ENTRE PELO TUBO DE SUÇÃO E SEJA ARMAZENADO. ACESSÓRIOS: TUBO DE SUÇÃO; RECIPIENTE; TAMPÃO DO RECIPIENTE; CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DE 1 ANO. ESPECIFICAÇÕES MOTOR: 1/33 HP POTENCIA: 160VA FREQUENCIA: 60HZ. VOLTAGEM: 127V- /220V. INTENSIDADE SONORA RUÍDO/APROX: 61,5 DBA. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO APROX: 600MMHG. VAZÃO- FLUXO LIVRE: 20,0 UMIN. RECIPIENTE: CAPACIDADE 1300 ML. PESO DO APARELHO COM EMBALAGEM 2,5 KG. DIMENSÃO DA EMBALAGEM CM C/L/A: 35,5/ 17,5/22,5. PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 700 A 1060 HPA. TEMPERATURA AMBIENTE: 10 A 70 °C. UMIDADE RELATIVA: 10 A 75 UR SEM CONDENSAÇÃO.	NEVONI / 5005	525,00	525,00
06	05	BOMBA DE INFUSÃO - ALTA PRECISÃO: A PRECISÃO DO FLUXO E VOLUME DA INFUSÃO É MANTIDA DENTRO DE 3 QUANDO O CONJUNTO DE INFUSÃO RECOMENDADO PELA MDK É USADO. - ALTA TAXA DE FLUXO: A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO PODE SER AJUSTÁVEL DE 0,1 ML/H A 1.800 ML/H DE FORMA CONTÍNUA. O QUE TORNA A MI 23 CAPAZ DE ATENDER A VÁRIOS REQUISITOS DE TAXAS DE FLUXO EM DIFERENTES CASOS DE INFUSÃO. - FÁCIL DE OPERAR: O OPERADOR PODE USAR A TELA DE TOQUE DA MI 23 PARA DEFINIR PARÂMETROS, MESMO COM O USO DE LUVAS. TAMBÉM ESTA DISPONÍVEL UM TECLADO PARA GARANTIR A USABILIDADE EM DIFERENTES CENÁRIOS DE USO. - INSTALAÇÃO RÁPIDA: SISTEMA PATENTEADO DE MONTAGEM RÁPIDA, QUE REQUER APENAS UM CLIQUE PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DA BOMBA. - FONTE DE ENERGIA EXTERNA: É USADO UM ADAPTADOR DE ENERGIA EXTERNO, QUE NÃO APENAS MINIMIZA AS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA DO USO DE UMA FONTE DE ENERGIA INTERNA, MAS TAMBÉM TORNA O DISPOSITIVO MAIS LEVE, MAIS SEGURO E MAIS PORTÁTIL. - ALTA CAPACIDADE DA BATERIA: A BATERIA DE LÍTIU INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE PODE SUPOORTAR A OPERAÇÃO NORMAL POR 7 HORAS, O QUE É ÚTIL DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE OU FALTA DE ENERGIA. - MICROCONTROLADOR STM32 ALTAMENTE SEGURO: PROJETADO COM CPU DÚPLA. - SEM ALARME FALSO DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA: COM BASE NA TECNOLOGIA ULTRASSÔNICA E COM A AJUDA DE UM ALGORITMO EXCLUSIVO, A DETECÇÃO DE AR NA LINHA É PRECISA E CONFIÁVEL, O QUE ELIMINA OS ALARMES FALSOS. - TELA LCD: UMA TELA LCD TFT DE 2,8 POLEGADAS OFERECE ALTO CONTRASTE E VISIBILIDADE, COM NITIDEZ E CLAREZA, MESMO A UMA DISTANCIA DE 5 METROS. - REMOÇÃO INTELIGENTE DE OCLUSÃO: QUANDO A LINHA DE INFUSÃO ESTIVER OCLUIDA, O MOTOR DE PASSO GIRA DE FORMA INVERSA PARA LIBERAR A PRESSÃO ACUMULADA NA LINHA DE INFUSÃO.	CONTEC / SP 750	3020,00	15.100,00
11	03	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNÓSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTÁGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM (TWO) RESULTADOS NA OBSTETRICIA. PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA	CONTEC / 10C	540,00	1.620,00

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTICE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 2710.01.2023-PE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: ELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE  
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTICE.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UNID	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMARIO SUSPENSO COM DIVISORIAS 4 PORTAS ALTURA 63 CM LARGURA 121,5 CM PROFUNDIDADE 36 CM. OBS 4 PORTAS.	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 721,00	R\$ 721,00
4	BANQUETA MOCHO REDONDA — GIRATORIA EM AÇO CARBONO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, BASE ARANHA COM 05 RODIZIOS E ARO COMPRIMENTO: 0460 MM PESO DO PRODUTO: 3,8 KG LARGURA: 0460 MM ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020. ALTURA MÁXIMA: 630 MM ALTURA MÍNIMA: 510 MM CAPACIDADE MÁX SUPORTADA 135KG	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 444,33	R\$ 444,33
8	CARRO DE URGENCIA. MAD.0 36 M-07X2-06-C-00036 - GAVETA TRIPLA 3 GAVETAS SIMPLES - 1 GAVETA TRIPLA UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS. BANDEJA AUXILIAR SUPORTE PARA REGUA DE TOMADAS SUPORTE DE SORO. SUPORTE PARA CARDIOVRSOR/DESFIBRILADOR/NOTEROOK SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO PRANCHA DE MASSAGEM 680MM X 300MM, SUPORTE DE DISPENSER	3	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 2,191,00	R\$ 6,573,00
12	ESCADA COM 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: SUPORTA ATÉ 130 KG; ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO; TAPETE ANTIDERRAPANTE; 2 DEGRAUS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 45 CM, LARGURA: 34 CM. PROFUNDIDADE: 45 CM. PESO: 2 KG	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 234,00	R\$ 468,00
19	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS. - DESCRIÇÃO CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1,14 X 1,20 MM, RODIZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23. REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULA VEL. COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA P6 APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE: 150KG. DIMENSÕES: 1,80M X 0,50M X 0,76M C/XXA. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,82 X 0,58 X 0,78 C/XXA. PESO: 25KG	4	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1,794,00	R\$ 7,176,00
20	MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL- 2X RODIZIOS SEM TRAVAFREIO E 2X RODIZIOS COM TRAVAFREIO - SUPORTA ATÉ 20KG POR PRATELEIRA - MEDIDAS: 40CM C X 80CM L X 80CM A	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1,041,00	R\$ 2,082,00

		2	UND	MARCA PROPRIA	R\$	R\$	932.00
21	MESA DE MAYO HOSPITALAR. - ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX, MONTADA SOBRE TRIPE COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. POSSUI ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX.DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA 0.45 CM DE COMP. 0.350 CM DE LARG. ALTURA MINIMA APROXIMADA 0.90M. ALTURA MAXIMA APROXIMADA 1.30M						
22	NOBREAK - MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V0U 220V- E SAÍDA 116V FILTRO DE LINHA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO RETANGULAR PWM DC START POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSARIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA UTIL AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS. MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO AUTO TESTE: AO SER LIGADO O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL INTERATIVO - REGULAÇÃO ONLINE INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VIDEO (CARGAS NA) LINEARES LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTEN SAO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALEM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	1	UND	RAGTECH	R\$	R\$	718.00
27	SUPORTE DE SORO MATERIAL AÇO CARBONO ALTURA MIN 1,87 METROS ALTURA MAX 2,04 METROS, COM RODAS.	2	UND	BRITANIA	R\$	R\$	794.00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>19.908,33</b>

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 19.908,33 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS )

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de 60 (SESENTA) dias a partir da data de abertura da seção do pregão.



2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;

3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.

4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES, contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.

5. Declaramos que NÃO POSSUIMOS como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.

7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será valido por 12 (doze) meses.

8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

**MOSSORÓ/RN 16 DE NOVEMBRO DE 2023.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01.2023 PE



SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VLUNIT.		VL.TOTAL	
20	MESA AUXILIAR P/ INSTRUMENTAL- 2X RODÍZIOS SEM TRAVA/FREIO E 2X RODÍZIOS COM TRAVA/FREIO - SUPORTA ATÉ 20KG POR PRATELEIRA - MEDIDAS: 40CM C X 80CM L X 80CM A	UND	TM	2	R\$ 1.041,36	um mil e quarenta e um reais e trinta e seis centavos	R\$ 2.082,72	dois mil e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....							R\$ 2.082,72	dois mil e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos pregos ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório( edital).

17/11/2023

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTICE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 2710.01.2023-PE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: ELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTICE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UNID.	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMARIO SUSPENSO COM DIVISÓRIAS 4 PORTAS ALTURA 63 CM LARGURA 121,5 CM PROFUNDIDADE 36 CM. OBS 4 PORTAS.	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 721,00	R\$ 721,00
4	BANQUETA MOCHO REDONDA — GIRATORIA EM AÇO CARBONO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, BASE ARANHA COM 05 RODÍZIOS E ARO COMPRIMENTO: 0460 MM PESO DO PRODUTO:3,8 KG LARGURA:0460 MM ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020. ALTURA MÁXIMA: 630 MM ALTURA MÍNIMA: 510 MM CAPACIDADE MÁX SUPORTADA: 135KG	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 444,33	R\$ 444,33
8	CARRO DE URGENCIA. MAD.0 36 M-07-07X2-06-C-00036 - GAVETA TRIPLA 3 GAVETAS SIMPLES - 1 GAVETA TRIPLA UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS. BANDEJA AUXILIAR SUPORTE PARA RÉGUA DE TOMADAS SUPORTE DE SORO. SUPORTE PARA CARDIOVIGILADOR/NOTEBOOK SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO PRANCHA DE MASSAGEM 600MM X 300MM, SUPORTE DE DISPENSER	3	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 2,191,00	R\$ 6.573,00
12	ESCALADA COM 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: SUPORTA ATE 130 KG; ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO; TAPETE ANTIDERRAPANTE; 2 DEGRAUS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 45 CM, LARGURA: 34 CM. PROFUNDIDADE: 45 CM. PESO: 2 KG	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 234,00	R\$ 468,00
19	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS. - DESCRIÇÃO CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1.14 X 1,20 MM RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULÁVEL COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA P6 APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE: 150KG. DIMENSÕES: 1,80M X 0,50M X 0,76M CXLXA. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,82 X 0,58 X 0,78 CXLXA. PESO: 25KG	4	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1,794,00	R\$ 7.176,00
20	MESA AUXILIAR PT INSTRUMENTAL- 2X RODÍZIOS SEM TRAVA/FREIO E 2X RODÍZIOS COM TRAVA/FREIO - SUPORTA ATE 20KG POR PRATELEIRA - MEDIDAS: 40CM C X 80CM L X 80CM A	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1,041,00	R\$ 2,082,00

21	MESA DE MAYO HOSPITALAR. - ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX. MONTADA SOBRE TRIPE COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. POSSUI ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX.DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA 0,45 CM DE COMP. 0,350 CM DE LARG. ALTURA MINIMA APROXIMADA 0,90M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,30M	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 466.00	R\$ 932.00
22	NOBREAK - MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V0U 220V- E SAÍDA 115V FILTRO DE LINHA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO RETANGULAR PWM DC START POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MICROPROCESSADOR RISC/FILASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO AUTOTESTE: AO SER LIGADO O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL INTERATIVO - REGULAÇÃO ONLINE INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VIDEO (CARGAS NA) LINEARES LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRASINFORMAÇÕES ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTEN SAO E SOBRETENSÃO. FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	1	UND	RAGTECH	R\$ 718.00	R\$ 718.00
27	SUPOORTE DE SORO MATERIAL AÇO CARBONO ALTURA MIN 1,87 METROS ALTURA MAX 2,04 METROS, COM RODAS.	2	UND	BRITANIA	R\$ 397.00	R\$ 794.00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>19.908.33</b>

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 19.908,33 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS )

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de 60 (SESSENTA) dias a partir da data de abertura da seção do pregão.

2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão incluídos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será válido por 12 (doze) meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

**MOSSORÓ/RN 16 DE NOVEMBRO DE 2023.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01.2023 PE



SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
21	MESA DE MAYO HOSPITALAR. - ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX, MONTADA SOBRE TRIPÉ COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. POSSUI ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA 0,45 CM DE COMP. 0,350 CM DE LARG. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 0,90M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,30M.	UND	TM	2	R\$ 466,00	quatrocentos e sessenta e seis reais	R\$ 932,00	novecientos e treinta e dois reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....							R\$ 932,00	novecientos e treinta e dois reais

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos pregos ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).

17/11/2023

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 2710.01.2023-PE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETIVO: ELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND.	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMARIO SUSPENSO COM DIVISÓRIAS 4 PORTAS ALTURA 63 CM LARGURA 121,5 CM PROFUNDIDADE 36 CM. OBS 4 PORTAS.	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 721,00	R\$ 721,00
4	BANQUETA MOCHO REDONDA — GIRATORIA EM AÇO CARBONO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, BASE ARANHA COM 06 RODÍZIOS E ARO COMPRIMENTO: 0460 MM PESO DO PRODUTO: 3,8 KG LARGURA: 0460 MM ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020. ALTURA MÁXIMA: 630 MM ALTURA MÍNIMA: 510 MM CAPACIDADE MÁX SUPORTADA 135KG	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 444,33	R\$ 444,33
8	CARRO DE URGENCIA. MAD.0 36 M-07XZ-06-C-00036 - GAVETA TRIPLA 3 GAVETAS SIMPLES - 1 GAVETA TRIPLA UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS. BANDEJA AUXILIAR SUPORTE PARA REGUA DE TOMADAS SUPORTE DE SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSORES/DEFIBRILADOR/NOTEBOK SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO PRANCHA DE MASSAGEM 550MM X 300MM, SUPORTE DE DISPENSER	3	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 2,191,00	R\$ 6.573,00
12	ESCALA COM 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: SUPORTA ATÉ 130 KG; ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO; TAPETE ANTIDERRAPANTE; 2 DEGRAUS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 45 CM. LARGURA: 34 CM. PROFUNDIDADE: 45 CM. PESO: 2 KG	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 234,00	R\$ 468,00
19	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS. - DESCRIÇÃO CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM, RODÍZIOS SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL, LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE, CABECEIRA REGULA VEL. COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA P6 APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE: 150KG. DIMENSÕES: 1,80M X 0,50M X 0,76M CXLXA. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,62 X 0,68 X 0,78 CXLXA. PESO: 25KG	4	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1,794,00	R\$ 7.176,00
20	MESA AUXILIAR PI INSTRUMENTAL- 2X RODÍZIOS SEM TRAVAFREIO E 2X RODÍZIOS COM TRAVAFREIO - SUPORTA ATÉ 20KG POR PRATELEIRA - MEDIDAS: 40CM C X 80CM L X 80CM A	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1,041,00	R\$ 2,082,00

21	<p>MESA DE MAYO HOSPITALAR. - ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX, MONTADA SOBRE TRIPE COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS, POSSUI ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA 0,45 CM DE COMP. 0,350 CM DE LARG. ALTURA MINIMA APROXIMADA 0,90M. ALTURA MAXIMA APROXIMADA 1,30M</p>	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 486.00	R\$ 932.00
22	<p>NOBREAK - MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO. ENTRADA 115/127V0U 220V. E SAÍDA 115V FILTRO DE LINHA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO RETANGULAR PWM DC START POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSARIO DA CARGA DA BATERIA; PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS. MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO RECARREGADOR STRONG CHARGER. POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELÉTRICO INTERNO AUTOTESTE: AO SER LIGADO O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS. GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL INTERATIVO - REGULAÇÃO ONLINE INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VIDEO CARGAS NA); LINEARES LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTEN SAO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALEM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.</p>	1	UND	RAGTECH	R\$ 718.00	R\$ 718.00
27	<p>SUPORTE DE SORO MATERIAL AÇO CARBONO ALTURA MIN 1,87 METROS ALTURA MAX 2,04 METROS, COM RODAS.</p>	2	UND	BRITANIA	R\$ 397.00	R\$ 794.00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>19.908.33</b>

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 19.908,33 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de 60 (SESSENTA) dias a partir da data de abertura da seção do pregão.



2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação da Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será válido por 12 (doze) meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

**MOSSORÓ/RN 16 DE NOVEMBRO DE 2023.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01.2023 PE

SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
22	NOBREAK - MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V FILTRO DE LINHA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO RETANGULAR PWM DC START POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL INTERATIVO - REGULAÇÃO ON- LINE INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL CIRCUITO DESMAGNETIZADOR:	UND	G-TECH	1	R\$ 718,57	setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 718,57	setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....							R\$ 718,57	setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaracao de que nos pregos ofertados estao incluidas todas as despesas incidentes sobre a execucao do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execucao do serviço objeto desta licitacao.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitacao e que nossa Carta Proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento convocatorio(edital).

17/11/2023

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 2710.01.2023-PE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: ELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE  
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND.	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMARIO SUSPENSO COM DIVISORIAS 4 PORTAS ALTURA 63 CM LARGURA 121,5 CM PROFUNDIDADE 36 CM. OBS 4 PORTAS.	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 721,00	R\$ 721,00
4	BANQUETA MOCHO REDONDA --- GIRATORIA EM AÇO CARBONO. POSSUI REGULAGEM DE ALTA BASE ARANHA COM 05 RODÍZIOS E ARO COMPRIMENTO: 0460 MM PESO DO PRODUTO:3,8 KG LARGURA:0460 MM ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020. ALTURA MÁXIMA: 630 MM ALTURA MÍNIMA: 510 MM CAPACIDADE MÁX SUPORTADA 135KG	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 444,33	R\$ 444,33
8	CARRO DE URGENCIA. MAD.0 36 M-07X2-06-C-00036 - GAVETA TRIPLA 3 GAVETAS SIMPLES - 1 GAVETA TRIPLA UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS. BANDEJA AUXILIAR SUPORTE PARA REGUA DE TOMADAS SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA CARDIOVRSORIDES/FIBRILADORNOTEBOOK SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO PRANCHA DE MASSAGEM 580MM X 300MM, SUPORTE DE DISPENSER	3	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 2,191,00	R\$ 6,573,00
12	ESCALA COM 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: SUPORTA ATÉ 130 KG; ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO; TAPETE ANTIDERRAPANTE; 2 DEGRAUS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 45 CM, LARGURA: 34 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM; PESO: 2 KG	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 234,00	R\$ 468,00
19	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS. - DESCRIÇÃO CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1.14 X 1.20 MM, RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL, LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULA VEL. COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA P6 APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE: 150KG. DIMENSÕES: 1.80M X 0,50M X 0,76M CXLXA. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,82 X 0,58 X 0,78 CXLXA. PESO: 25KG	4	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1,794,00	R\$ 7,176,00
20	MESA AUXILIAR PI INSTRUMENTAL - 2X RODÍZIOS SEM TRAVAFREIO E 2X RODÍZIOS COM TRAVAFREIO - SUPORTA ATÉ 20KG POR PRATELEIRA - MEDIDAS: 40CM C X 80CM L X 80CM A	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1,041,00	R\$ 2,082,00

21	MESA DE MAYO HOSPITALAR. - ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX, MONTADA SOBRE TRIPE COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. POSSUI ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA 0,45 CM DE COMP. 0,350 CM DE LARG. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 0,90M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,30M	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 466.00	R\$ 932.00
22	NOBREAK - MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V0U 220V- E SAÍDA 115V FILTRO DE LINHA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO RETANGULAR PWM DC START POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO AUTOTESTE: AO SER LIGADO O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AUDIO E VIDEO CARGAS NA() LINEARES LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTEN SAO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALEM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	1	UND	RAGTECH	R\$ 718.00	R\$ 718.00
27	SUPORTE DE SORO MATERIAL AÇO CARBONO ALTURA MIN 1,87 METROS ALTURA MAX 2,04 METROS, COM RODAS.	2	UND	BRITANIA	R\$ 397.00	R\$ 794.00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>19.908.33</b>

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 19.908.33 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITO REAISE TRINTA E TRES CENTAVOS )

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de 60 (SESENTA) dias a partir da data de abertura da seção do pregão.

2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores do Órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possuem orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será valido por 12 (doze) meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

**MOSSORÓ/RN 16 DE NOVENBRO DE 2023.**





À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
PACOTI - CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01/2023**

**ABERTURA: 17/11/2023**  
**HORÁRIO: 14:00**

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITARIO	TOTAL
11	3	UND	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNOSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 2ª SEMANA.	JUMPER/ ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA/ JPD-100B/ 80901110024	5.400,00	16.200,00
			POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNOSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUIDOS, OBTENDO ASSIM OTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA. PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E TECNOLOGIA			

13	2	UND	<p>ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO MODELO PROFISSIONAL USO HOSPITALAR - ESFIGMOMANÔMETRO DE USO HOSPITALAR COM RODIZIO. POSSUI UMA BRAÇADEIRA VERSÁTIL QUE PERMITE VERIFICAR A PRESSÃO DE PACIENTES COM 6 A 28 CM INFANTIL E 18 A 35 CENTÍMETROS ADULTO DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO. VERIFICADO E APROVAÇÃO DO INMETRO. MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODIZIO. POSSUI COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO MANGUITO E PERA. NA() CONTEM MERCÚRIO. POSSUI 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	<p>PREMIUM/          WENZHOU KANGJU          MEDICAL          INSTRUMENTS CO.          LTD. - CHINA/          H200 RODIZIO/          80275310022</p>	450,00	900,00
14	2	UND	<p>ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, POSSUI CINCO TIPOS DIFERENTES DE AUSCULTADORES, UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, PULMONAR E CORPORAL DE BAIXA E MEDIA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. COMPOSIÇÃO: - AUSCULTADOR/CAMPANULA: METAL DE ALTA DURABILIDADE, ANODIZADO COLORIDO NOS DOIS LADOS, PARTES ACOMPANHAM A COR DO TUBO, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA CARDIOPULMONAR. - ANEL: LATÃO NOBRE CROMADO COM ROSCA PARA MELHOR TRAVAMENTO DA MEMBRANA/DIAFRAGMA.</p>	<p>KINDCARE/          WENZHOU          DONGFANG MEDICAL          INSTRUMENTS CO.,          LTD - CHINA/          KT 107/ 80901110021</p>	80,00	160,00
			<p>ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE LATÃO CROMADO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO CROMADO. -OLIVAS: FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -TUBO: DOIS TUBOS CONDUTORES PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS SONS, EM PVC FLEXIVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA. - DIAFRAGMA/MEMBRANA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. -ACESSÓRIOS: PEÇAS SOBRESSALENTES QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ATÉ 10 MODELOS DE ESTETOSCÓPIO, SENDO OS MAIS USUAIS PARA O TAMANHO ADULTO AUSCULTAÇÃO DO PULMÃO E CORAÇÃO E INFANTIL OU NEONATAL PARA PULMÃO E CORAÇÃO.</p>			

			<p>ACOMPANHA: PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. -ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS CONTENDO: 2 PARES DE OLIVAS, 2 MEMBRANAS E 3 DIAFRAGMAS. TAMANHO: ADULTO E PEDIÁTRICO DIÂMETRO AUSCULTADOR - CARDIOLÓGICO/ PULMONAR: 4,5 CM / 3 CM TAMANHO TUBO: 57 CM PESO: 0,210 G MARCA: P.A. MED GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>		
16	5	UND	<p>KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 3 LITROS BOLSA VERDE COM RODINHAS SEM CARGA 01 BOLSA COM RODINHAS - 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO DE 3 LITROS SEM CARGA - 01 VÁLVULA REGULADORA - 01 FLUXÔMETRO A BILHA - 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO - 01 UMIDIFICADOR - 01 MASCARA - 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº0, 1,2, 3, 4, 5</p>	<p>JG MORIYA/                  JG MORIYA                  REPRESENTAÇÃO                  IMPORTADORA                  EXPORTADORA                  COMERCIAL LTDA/                  3 LITROS/ ISENTO DE                  REGISTRO NA ANVISA</p>	<p>1.400,00</p> <p>7.000,00</p>
18	1	UND	<p>LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL - CARACTERÍSTICAS: -LARINGOSCÓPIO FEITO EM AÇO INOX -5 LAMINAS CURVAS MACINTOSH NÚMEROS 1,2,3,4 E 5 FEITAS EM AÇO INOX -LÂMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25V FULL SPECTRUM LED COM LUZ BRANCA E DE BAIXO CONSUMO DA PILHA -LAMINAS TOTALMENTE COMPATÍVEIS AS DE FIBRA ÓPTICA QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASTM F965 E ISSO 7376-1</p>	<p>HAYMED/                  HAY MED                  INSTRUMENTS -                  PAQUISTÃO/                  Fibra Ótica/                  10349590164</p>	<p>1.600,00</p> <p>1.600,00</p>



23	3	UND	<p>OXIMENTO PORTATIL DE PULSO DIGITAL HAND-SET          - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: VISOR DE OLED COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTATIVA EM 6 APRESENTAÇÕES DIFERENTES DOS PARÂMETROS AFERIDOS INDICADOR DE PERFUSÃO ATRAVÉS DE BARRA GRÁFICA E CURVA PLETISMOGRAFICA. OXIMETRO: FUNCIONA COM 02 PILHAS AAA PALITO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS SEM UTILIZAÇÃO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO ATENDE CRIANÇAS E ADULTOS. SISTEMA DE ANTI-INTERFERÊNCIA A MOVIMENTOS ESPECIFICAÇÕES: PARÂMETRO SPO2 99 70* 1 2 PULSO 240 BPM 30 BPM 1 BPM 1 BPM *PRECISÃO NÃO PODE SER ESPECIFICADA ABAIXO DE 70 .</p> <p>BATERIA E ALIMENTAÇÃO:0 EQUIPAMENTO FUNCIONA COM 02 DUAS PILHAS AM PALITO, NÃO INCLUSAS MAIS DE 40 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO. MÁXIMO MINIMO RESOLUÇÃO PRECISÃO PESO E DIMENSÕES: PESO LIQUIDO APROXIMADO: 37 GRAMAS SEM PILHAS, 63.5 X 34 X 35MM. ACOMPANHA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E 2 PILHAS AM.</p>	<p>CREATIVE/ SHENZHEN          CREATIVE INDUSTRY          CO., LTD. - CHINA/          PC-60F/ 80102519152</p>	120,00	360,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:					<b>TOTAL</b>	<b>26.220,00</b>
vinte e seis mil, duzentos e vinte reais						

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 01 (um) ano, e para o item 14 são 02 (dois) anos de garantia, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima proposto; todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

**DECLARA, que:**

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 17 de novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2710.01.2023 PE



SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
27	SUPORTE DE SORO MATERIAL AÇO CARBONO ALTURA MIN 1,87 METROS ALTURA MAX 2,04 METROS, COM RODAS.	UND	TM	2	R\$ 397,80	trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos	R\$ 795,60	setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....							R\$ 795,60	setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos pregos ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).

17/11/2023

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 2710.01.2023-PE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: ELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE  
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UNID	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMARIO SUSPENSO COM DIVISÓRIAS 4 PORTAS ALTURA 63 CM LARGURA 121,5 CM PROFUNDIDADE 36 CM. OBS 4 PORTAS.	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 721,00	R\$ 721,00
4	BANQUETA MOCHO REDONDA — GIRATORIA EM AÇO CARBONO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA BASE ARANHA COM 05 RODÍZIOS E ARO COMPRIMENTO: 0460 MM PESO DO PRODUTO:3,8 KG LARGURA:0460 MM ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020. ALTURA MÁXIMA: 630 MM ALTURA MÍNIMA: 510 MM CAPACIDADE MAX SUPORTADA 135KG	1	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 444,33	R\$ 444,33
8	CARRO DE URGENCIA. MAD.0 36 M-07-07X2-06-C-00036 - GAVETA TRIPLA 3 GAVETAS SIMPLES - 1 GAVETA TRIPLA UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS. BANDEJA AUXILIAR SUPORTE PARA REGUA DE TOMADAS SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR/NOTEBOOK SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO PRANCHA DE MASSAGEM 580MM X 300MM, SUPORTE DE DISPENSER	3	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 2.191,00	R\$ 6.573,00
12	ESCALA COM 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: SUPORTA ATE 130 KG; ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO; TAPETE ANTIDERRAPANTE; 2 DEGRAUS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 45 CM, LARGURA: 34 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM, PESO: 2 KG	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 234,00	R\$ 468,00
19	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS - DESCRIÇÃO CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1,14 X 1,20 MM, RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL, LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE, CABECEIRA REGULA VEL, COM GRADES LATERAIS, ESTRUTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓS APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CAPACIDADE: 150KG, DIMENSÕES: 1,80M X 0,50M X 0,76M CXLXA, MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,82 X 0,58 X 0,78 CXLXA, PESO: 25KG	4	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1.794,00	R\$ 7.176,00
20	MESA AUXILIAR P/ INSTRUMENTAL - 2X RODÍZIOS SEM TRAVAFREIO E 2X RODÍZIOS COM TRAVAFREIO - SUPORTA ATE 20KG POR PRATELEIRA - MEDIDAS: 40CM C X 80CM L X 80CM A	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 1.041,00	R\$ 2.082,00



		2	UND	MARCA PROPRIA	R\$	466.00	R\$	932.00
21	MESA DE MAYO HOSPITALAR.- ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX, MONTADA SOBRE TRIPE COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. POSSUI ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX.DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA 0,45 CM DE COMP. 0,350 CM DE LARG. ALTURA MINIMA APROXIMADA 0,90M. ALTURA MAXIMA APROXIMADA 1,30M							
22	NOBREAK - MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO. ENTRADA 115/127V/0U 220V- E SAÍDA 115V FILTRO DE LINHA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO RETANGULAR PWM DC START POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO AUTOTESTE: AO SER LIGADO O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL INTERATIVO - REGULAÇÃO ONLINE INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VIDEO CARGAS NAJ) LINEARES LED COLORIDO NO PAINEL. FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRASINFORMAÇÕES ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTEN SAO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. ALEM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	1	UND	RAGTECH	R\$	718.00	R\$	718.00
27	SUPORTE DE SORO MATERIAL AÇO CARBONO ALTURA MIN 1,87 METROS ALTURA MAX 2,04 METROS, COM RODAS.	2	UND	BRITANIA	R\$	397.00	R\$	794.00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>19.908,33</b>		

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 19.908,33 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de 60 (SESSENTA) dias a partir da data de abertura da seção do pregão.

2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será válido por 12 (doze) meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

**MOSSORÓ/RN 16 DE NOVEMBRO DE 2023.**



21	MESA DE MAIO HOSPITALAR. - ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX. MONTADA SOBRE TRIPE COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. POSSUI ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX.DIMENSOES APROXIMADAS DA BANDEJA 0,45 CM DE COMP. 0,350 CM DE LARG. ALTURA MINIMA APROXIMADA 0,80M. ALTURA MAXIMA APROXIMADA 1,30M	2	UND	MARCA PROPRIA	R\$ 466,00	R\$ 932,00
22	NOBREAK - MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V0U 220V- E SAÍDA 115V FILTRO DE LINHA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO RETANGULAR PWM DC START POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS. MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO AUTOTESTE: AO SER LIGADO O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL INTERATIVO - REGULAÇÃO ONLINE INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL INFORMÁTICA, AUDIO E VIDEO CARGAS NA() LINEARES LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRASINFORMAÇÕES ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE. SUBTEN SAO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALEM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	1	UND	RAGTECH	R\$ 718,00	R\$ 718,00
27	SUPORTE DE SORO MATERIAL AÇO CARBONO ALTURA MIN 1,87 METROS ALTURA MAX 2,04 METROS, COM RODAS.	2	UND	BRITANIA	R\$ 397,00	R\$ 794,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>19.908,33</b>

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 19.908,33 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

**OBSERVAÇÕES:**

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de 60 (SESSENTA) dias a partir da data de abertura da seção do pregão.